

MF 8S

205-305 KS

NOVA ERA
JEDNOSTAVNIH I
POUZDANIH TRAKTORA



reddot winner 2021



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



reddot winner 2021



U roku od svega nekoliko meseci od najave njegovog predstavljanja, naš traktor za novu eru već osvaja najviše nagrade. MF 8S je dobio prestižnu nagradu Traktor godine za 2021. godinu, nagradu Red Dot za Dizajn proizvoda za 2021. godinu, nagradu AE50 i nagradu Poljoprivredna mašina za 2022. godinu.

MF 8S – NOVA ERA

jednostavnih i pouzdanih traktora

„Mnogo više od običnih traktora, traktori iz serije MF 8S pružaju unapređeno iskustvo za operatera. Oni spajaju stil sutrašnjice i jedinstvenost Massey Fergusona“

Thierry Lhotte

Potpredsednik i generalni direktor kompanije Massey Ferguson za Evropu i Bliski Istok

Uzbudljiva nova serija MF 8S najavljuje potpuno novu eru za Massey Ferguson. Ona donosi kompletno rešenje za poljoprivredu osmišljeno da ponudi unapređen doživljaj za korisnika uz prednosti povezivanja i tehnologije pametne poljoprivrede.

Kako bi se zadovoljile potrebe moderne i održive poljoprivrede, Massey Ferguson kombinuje najmodernije mašine sa potpuno novom ponudom kabina koje donose sveobuhvatnu paletu potpuno povezanih usluga koje vam pomažu da efikasnije upravljate svojim poslovanjem. Personalizovano iskustvo počinje sa korisnikom koji razmišlja o kupovini i traje tokom čitavog upotrebnog veka mašine.

Traktor iz serije MF 8S je 100% povezan traktor koji ulazi u novu eru proaktivne i prediktivne podrške.

Napredne mogućnosti povezivanja omogućavaju vozaču da uvek bude u kontaktu sa svojim gazdinstvom, voznim parkom, Massey Ferguson prodavcem i stručnjacima, tako da nikada nećete biti sami na polju i uvek ćete raditi na efikasan i održiv način.

Takođe otključavaju vrata za čitav spektar inovativnih usluga skrojenih prema vašim potrebama, razvijenih s ciljem da vaš traktor nastavi da radi, da daje svoj maksimum i dodatno poveća efikasnost vašeg voznog parka.

To je traktor koji je ispred svog vremena sa neprevaziđenim rezultatima u pogledu udobnosti, mogućnosti povezivanja, jednostavnosti korišćenja, iskorišćenosti snage, rezultata, niskih troškova eksploatacije, traktor koji vam nudi vrhunsku pouzdanost uz maksimalno trajanje vremena rada i najbolji povrat ulaganja.



A large red Massey Ferguson MF 8S tractor is shown in a field, equipped with a front loader. The tractor is positioned on a grassy slope, and the sun is low on the horizon, creating a strong backlight effect and lens flare. The tractor's headlights are on, and its large rear wheels and front loader are clearly visible. The background shows a hazy landscape under a warm, golden sky.

MF 8S

OSMISLILI
POLJOPRIVREDNICI,
ZA POLJOPRIVREDNIKE

Projekat MF 8S smo započeli od nule. U osnovi projekta bila je globalna studija „Glas korisnika“, koja je objedinila zaključke detaljnih, direktnih razgovora sa korisnicima i operaterima iz nekoliko zemalja širom sveta.

Ključne povratne informacije koje smo dobili od vas, naših korisnika, naglašavale su potrebu za udobnošću, jednostavnom upotrebom, dobrim odnosom cene i kvaliteta, izvanrednom pouzdanošću, intuitivnim i lakim kontrolama, efikasnim prenosom maksimalne snage na tlo, 100% povezivanjem i sposobnošću za rad sa najzahtevnijim priključnim mašinama.

Bio je to veoma uzbudljiv i inspirativan projekat za sve koji su u njemu učestvovali i pružio nam je mogućnost da nadogradimo bogato nasleđe Massey Fergusona kako bismo napravili jednostavne, pouzdane i pristupačne mašine.

**REZULTAT: TRAKTOR MASSEY FERGUSON
ZA NOVU ERU. MF 8S.**

PROIZVEDEN PREMA DIZAJNU
EKSKLUZIVNI KONCEPT MF PROTECT-U

06

**PROIZVEDEN ZA PAMETNU
POLJOPRIVREDU I POVEZANOST**

20

**PROIZVEDEN DA MAKSIMALNO
PRODUŽI VREME RADA**
NOVA ERA PODRŠKE ZA USLUGE I KUPCE

44

10

ŽIVI ZA UDOBNOŠĆ
NOVA ERA OKRUŽENJA U KABINI


26

**PROIZVEDEN ZA
PERFORMANSE**
EFIKASNOŠĆ SNAGE MOTORA

28

**TRANSMISIJA VELIKE
EFIKASNOŠĆI**

Osmislili poljoprivrednici, za poljoprivrednike	4
Proizveden prema dizajnu – Ekskluzivan koncept MF Protect-U.....	6
Vaš MF 8S na prvi pogled	8
Živi za udobnost – Nova era okruženja u kabini	10
Proizveden za udobnost – Verzija Efficient.....	16
Proizveden za udobnost – Verzija Exclusive.....	18
Proizveden za pametnu poljoprivredu i povezanost.....	20
Proizveden za performanse – Efikasnost snage motora.....	26
Transmisija velike efikasnosti	28
Proizveden za svestranost i trakciju	36
Proizveden za naporan rad - Hidraulika i priključno PTO vratilo	40
Proizveden da maksimalno produži vreme rada -	
Nova era podrške za usluge i kupce	44
Napravite MF 8S da bude jedinstven kao vaše gazdinstvo –	
Opcije i specifikacije.....	50



PROIZVEDEN PREMA DIZAJNU


EKSKLUZIVNI DIZAJN MF PROTECT-U - DIZAJN
MONTAŽE MOTORA I KABINE POVEĆAVA PREGLEDNOST,
UDOBNOST, EFIKASNOST I VRHUNSKE PERFORMANSE

Lepota dizajna MF Protect-U sa razmakom od 24 cm između motora i kabine je ono što ovaj traktor čini jedinstvenim. Ovaj koncept pruža zaštitu i vrhunsku preglednost ispred mašine, kao i odličnu udobnost za vozača. Potpuno izolovan motor odvojen od kabine smanjuje nivo buke i vibracija u kabini na svega 68 dB! To takođe doprinosi toplotnoj izolaciji kabine, dok istovremeno povećava efikasnost i kapacitet hlađenja motora, čime se maksimalno produžava vreme rada. Kabina, u kombinaciji sa ustručanim dizajnom haube i zakrivljenim prednjim staklom, pruža neprevaziđenu preglednost u svakom pravcu, kao i prostranost i udobnost.

▲ DIZAJN PROTECT-U ▶

Izolovani motor doprinosi unapređenju sposobnosti hlađenja koja povećava performanse motora time što uvek obezbeđuje svež vazduh.

„ Stil sutrašnjice.
Jedinstvenost
Massey Fergusona. „



NAŠA PROŠLOST POKREĆE NAŠU **BUDUĆNOST**

Nova serija MF 8S donosi spoj radikalnog dizajna sa praktičnom svrhom. Upečatljiv „neo-retro“ dizajn odaje počast nasleđu brenda redizajniranjem kultne MF sive sabljaste trake na boku i siluetom konjske glave na poklopcu motora, koji vuku korene iz serija MF 100 i MF 3000.



NAŠA PROŠLOST...



...POKREĆE NAŠU BUDUĆNOST

VAŠ MF 8S NA PRVI POGLED

Vaš MF 8S je traktor koji je ispred svog vremena sa neprevaziđenim rezultatima u pogledu udobnosti, mogućnosti povezivanja, jednostavnosti korišćenja, iskorišćenosti snage, rezultata, niskih troškova eksploatacije, traktor koji vam nudi vrhunsku pouzdanost uz maksimalno trajanje vremena rada i najbolji povrat ulaganja.

Viši nivo prostranosti, udobnosti, ergonomije i povezivanja

- ▶ Najtiša kabina sa nivoom buke od svega 68 dB i preglednošću od 360°.
- ▶ Ogibljenje kabine i prednje osovine povećava udobnost tokom vožnje, dok nova MF digitalna instrument tabla vDisplay pruža pregled svih potrebnih informacija na prvi pogled.
- ▶ Novi naslon za ruku nudi prvoklasno upravljanje svim operacijama traktora.

Niski troškovi eksploatacije

- ▶ Efikasnost motora - maksimalna snaga i obrtni momenat pri malom broju obrtaja smanjuje potrošnju goriva za 10% i smanjuje nivo buke
- ▶ Automatsko podešavanje pražnjenja ventila
 - ▶ Lak pristup za dnevno održavanje
- ▶ MF Care ugovori za popravku i održavanje



Efikasni pogonski sklopovi donose veću produktivnost i efikasnost

- ▶ Dyna-7 transmisije sa promenom pod opterećenjem nude izuzetno glatku promenu brzina koja povećava udobnost.
- ▶ Dyna E-Power transmisije sa dvostrukim kvačilom nude promenu brzine bez prekida obrtnog momenta u čitavom opsegu upotrebe.
- ▶ Kontinualno promenljiva transmisija Dyna-VT pruža potpunu udobnost za operatera i optimalnu potrošnju goriva u svakom trenutku.
 - ▶ Sve tri transmisije imaju opciju Upravljanje snagom motora za veću snagu kada je to najpotrebnije.
- ▶ Savršene kombinacije motor/transmisija obezbeđuju maksimalnu snagu.

UZ MOGUĆNOST IZBORA MEĐU ŠEST MODELA, SIGURNO ĆETE DONETI NAJBOLJU ODLUKU.

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motor	AGCO Power sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“					
Kapacitet motora	6 cilindara, 7,4 litre					
Transmisija	Dyna E-Power sa dvostrukim kvačilom / Dyna-7 / Dyna-VT				Dyna-VT	
Maks. snaga pri 1.850 o/min	205 KS	225 KS	245 KS	265 KS	285 KS	305 KS
Maks. snaga EPM	225 KS	245 KS	265 KS	285 KS	305 KS	Nije primenjivo
Maks. obrtni momenat pri 1.000-1.500 o/min	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm



Jednostavne, pametne, održive tehnologije za poljoprivredu. Novi Datatronic 5 i opcioni Fieldstar 5 terminal pružaju najnoviji Precision Farming paket prilagođen korisniku

- ▶ Terminal sa ekranom osetljivim na dodir od 9" za intuitivnije iskustvo precizne poljoprivrede
- ▶ Nova MF Guide rešenja obezbeđuju ekonomičnost smanjenjem preklopa
- ▶ MF kontrola odeljaka i količine omogućava vam da u hodu podešavate brzinu rada, dok automatski svodi na minimum preklope, preskakanja i rasipanje proizvoda
- ▶ MF TaskDoc izrađuje i kancelariji i odabranim partnerima bezbedno šalje detaljne evidencije o izvršenom poslu preko bezbedne Agrirouter cloud tehnologije
- ▶ MF Connect telemetrija omogućava daljinski nadzor i donošenje odluka u bezmalo realnom vremenu, čime se povećava efikasnost i maksimalno iskorišćava vreme rada

Mogućnost bržeg rada sa najzahtevnijim priključnim mašinama

- ▶ Do pet zadnjih i tri prednja razvodnika, uključujući prednje polužje i instalacije za Power Beyond, plus kuka sa velikim kapacitetom podizanja.
- ▶ Hidraulični sistem nudi mogućnost bržeg rada sa širokom paletom priključnih mašina, uz istovremeno povećavanje raznovrsnosti primena.

VIRTUELNA STVARNOST



POMOĆU SVOG PAMETNOG TELEFONA ZAKORAČITE U MF 8S



◀ KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno sa iTunes ili Android Play store.



◀ KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



◀ KORAK 3

... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



◀ KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.



ŽIVI ZA
UDOBNOST

KABINA

NOVA ERA udobnosti, preglednosti i kontrole

Od samog početka dizajniranja modernih traktora, Massey Ferguson je bio čuven po svojoj izuzetnosti. Sa dizajnom MF Protect-U, MF 8S pomera to nasleđe jedan korak napred. Naporno smo radili da to postignemo pa sada možemo da odmorimo i uživamo u prednostima iz dana u dan, u veoma produktivnom okruženju koje predstavlja spoj prostranosti, komfora, preglednosti, tišine, jednostavne upotrebe, povezivanja i kvaliteta. Mi znamo da je produktivan radni onaj koji proizvodi profit za svoju firmu.



PROSTOR OD
3,4 m³

za vas i putnika



PREGLEDNOST
Staklena površina od
6,6 m²

i zakrivljeno prednje staklo garantuju bezbednost,
jednostavnost upotrebe i kontrolu rada



68 DB

Tiha kabina smanjuje stres i umor

PROIZVEDEN ZA **RAD PO UGOVORU**

” Potrebno nam je da naši vozači budu u stanju pripravnosti i da im bude udobno tokom dugih radnih dana. “

U TRAKTORU NE TREBA VOZAČU DA BUDE SAMO UDOBNO, **VEĆ MORA I DA BUDE PONOSAN.**

Vozač koji je ponosan na svoj posao takođe je produktivniji i stvara profit. Ako ste ugovarač ili upravljate velikim gazdinstvom sa više vozača, MF 8S je traktor koji će sa ponosom voziti.

Neodoljivo, povezano i udobno okruženje za vozača sastoji se od elegantnih, kvalitetnih materijala i završne obrade. Kabina na MF 8S je pažljivo proučena i dizajnirana sa jednim ciljem na umu - unapređena funkcionalnost za vozača, za zaista jedinstveno iskustvo bavljenja poljoprivredom.



PROIZVEDEN ZA **UDOBNOST**

PONEKAD UPRAVO MALI DETALJI
MOGU DA UNESU OGROMNU PROMENU
U VAŠ SVAKODNEVNI RAD.

NOVI MF VDISPLAY.

Instrument tabla na MF 8S koja se lako
čita nudi mogućnost personalizacije.



JEDNOSTAVAN I BEZBEDAN PRISTUP.

Velika široka vrata, rukohvati
i nagibni upravljački stub pružaju
pristup kabini najbolji u klasi.



UVEK POVEZANO - Dva USB porta
i podesivi držač za telefon i tablet
dostupan preko MF By You.



Pristupite radiju ili funkcijama vašeg telefona preko Datatronic 5.

PROIZVEDEN ZA UDOBNOST, BEZBEDNOST I **EFIKASNOST**

ZAŠTITA OD SUNCA

Do četiri želuzine, u kombinaciji sa zakrivljenim prednjim staklom i velikim krovom, pružaju potpunu zaštitu od sunca.



ČISTA STAKLA

Jedinstveni dizajn MF Protect-U brisača na kabini pokriva 72% površine stakla. Dostupna je i opcija bočnog brisača za čišćenje bočnih stakala.



DIZAJN RETROVIZORA

Standardni električno podesivi retrovizori sa odleđivanjem. Podesivi gornji i donji segmenti retrovizora smanjuju mrtve uglove. Električno teleskopsko produženje kao opcija.



LED SVETLA

Do 16 LED svetala – 4 na haubi plus do 12 na kabini pomažu vam da radite bezbedno i po mraku. Sklopka sa kašnjenjem za osvetljenje pruža vam dovoljno vremena da bezbedno izađete iz vozila pre isključivanja osvetljenja.



OGIBLJENJE PREDNJE OSOVINE

Jednostavan dizajn povećava udobnost i bezbednost na drumu, kao i vuču na polju, dok održava upravljivost sa malim krugom okretanja od 5,7 m.



OGIBLJENJE KABINE

Standardno aktivno mehaničko ogibljenje kabine štiti vozača i mašine. Podesivi sistem koristi nosač kabine za smanjenje vibracija i amortizere sa oprugama.

SVEŽ VAZDUH

EFIKASNI AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ pruža savršenu distribuciju vazduha kroz 14 otvora u stilu automobilske industrije raspoređenih svuda oko vozača...



...sa automatskim upravljanjem preko terminala Datatronic 5...



...zajedno sa lako dostupnim kontrolama na naslonu za ruku.



FRIŽIDER

Održava hranu i pića svežim tokom čitavog dana u rashladnoj kutiji smeštenoj ispod putnika ili nadogradnja na pravi frižider preko MF By You.



SADA SE ZAVALITE U SVOJE SEDIŠTE I UŽIVAJTE U UDOBNOСТИ TOKOM RADNOG DANA

Massey Ferguson nudi prvoklasna sedišta u zavisnosti od modela i opcija koje pružaju neprevaziđenu udobnost.



OSNOVNI MODEL

Okretno sedište sa vazдушnim ogibljem



VERZIJA EFFICIENT

Automatsko okretno sedište sa vazдушnom suspenzijom, grejačima, bočnim amortizerima i naslonom za leđa



VERZIJA EXCLUSIVE

Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazдушnom suspenzijom, sa ventilacijom, 2 nivoa zagrevanja, bočnim amortizerima, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije

PROIZVEDEN ZA UDOBNOST

Paket Efficient je srednji paket za seriju MF 8S, osmišljen da vam pomogne da radite pametnije i da dobijete bolje rezultate.

Zahvaljujući ključnim karakteristikama, paket Efficient nudi povećanu produktivnost koja vam omogućava da radite brže, kvalitetnije i preciznije uz veću udobnost, ergonomičnost i pouzdanost. Kontrolišite tehnološki najnaprednije i najzahtevnije priključne mašine kako biste maksimalno iskoristili njihovu produktivnost.

VERZIJA EFFICIENT

NAPREDNA OPREMA ZA VEĆU EFIKASNOST RADA

	UDOBNOST I BEZBEDNOST
STANDARDNO	QuadLink ogibljenje prednje osovine Mehaničko ogibljenje kabine Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem Automatsko okretno sedište sa vazdušnom suspenzijom, grejačima i bočnom amortizacijom Radio Bluetooth/USB priključak sa integrisanim mikrofonom - Kontrole na naslonu za ruku
OPCIJA	Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj 16 LED radnih svetala Zadnja kamera Ogledala sa elektronskim odmrzavanjem i podešavanjem Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazdušnom suspenzijom, sa ventilacijom, 2 nivoa zagrevanja, bočnim amortizerima, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije Radio Bluetooth/USB priključak/DAB+ sa integrisanim mikrofonom - Kontrole na naslonu za ruku

EFIKASNOST
40 km/h Dyna-7 ili Dyna E-Power AutoDrive transmisija Sve kontrole na ergonomskom naslonu za ruku sa Multipad polugom Hidraulika od 150 l/min sa centralnim zatvaranjem Električni i mehanički razvodnici

50 km/h Eco Dyna-7 ili Dyna E-Power transmisija Hidraulika od 205 l/min ili ECO 205 l/min sa centralnim zatvaranjem Prednje polužje kat. 3, 4.800 kg Prednje priključno PTO vratilo 1.000 o/min

POVEZIVANJE
MF Connect telemetrija sa 5-godišnjom pretplatom
Datatronic 5 terminal s ekranom osjetljivim na dodir od 9 inča (sa upravljanjem podešavanjima traktora i integrisanom ISOBUS tehnologijom, i opcionalno dostupnim interfejsom za radio i telefon, MF E-utovarivačem, kamerom i kompatibilnošću za MF Guide) Fieldstar 5 terminal ISOBUS MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc Pro MF Next Management FMIS MF TaskDoc snimanje svih podataka o radu



EFIKASNI ELEKTRO-HIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI DŽOJSTIK

- A Dizanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil +
- B Spuštanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil -
- C Prednji ili zadnji upravljački ventil +
- D Prednji ili zadnji upravljački ventil -

Datatronic 5 9" terminal kao opcija

Multipad poluga

Režim vožnje



Kontrole svetala i klima uređaja

Dva mehanička razvodnika

17

Broj obrtaja PTO

Kontrole polužja

PTO aktiviranje

Podešavanje dubine polužja

Telefonska i radio kontrola

Kontrola vuče

Ručni gas

PROIZVEDEN ZA UDOBNOST

Exclusive varijanta je kombinacija svestranosti visoke vrednosti i prefinjenosti za korisnike koji traže traktor sa naprednim karakteristikama i funkcijama u smislu ergonomije, komfora, automatizacije, opcija za pametnu poljoprivredu i mogućnosti povezivanja.

Ova verzija je namenjena pre svega velikim gazdinstvima koja traže naprednije karakteristike kako bi obezbedili ekonomične prednosti za svoje poslovanje. Exclusive naslon za ruku nudi brojne prednosti, uključujući komfor i udobnost pri rukovanju brojnim, često korišćenim komandama.

Paket Exclusive takođe ima Datatronic 5 kao deo standardne opreme. Možete koristiti terminal osetljiv na dodir od 9" za upravljanje funkcijama traktora, ISOBUS opcije za jednostavniji rad sa priključnim mašinama i MF rešenja za pametnu poljoprivredu za Agriculture 4.0.

Ako izaberete paket Exclusive, upravljaćete tehnološki najnaprednijim i najzahtevnijim priključnim mašinama uz optimalnu efikasnost kako biste iskoristili sve prednosti njihove povećane produktivnosti.

VERZIJA EXCLUSIVE

NAJBOLJI IZRAZ PRODUKTIVNOSTI I INOVACIJE

	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE
STANDARDNO	QuadLink ogibljenje prednje osovine Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj 16 LED radnih svetala Zadnja kamera Ogledala sa elektronskim odmrzavanjem i podešavanjem Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazdušnom suspenzijom, sa ventilacijom, 2 nivoa zagrevanja, bočnim amortizerima, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije DAB Radio, Bluetooth, sa integrisanim mikrofonom LED rotaciona svetla	40 km/h Dyna-VT, 40 km/h Eco, Dyna-7 ili Dyna E-Power AutoDrive transmisija* Sve kontrole na ergonomskom naslonu za ruku sa Multipad polugom Hidraulika od 150 l/min sa centralnim zatvaranjem 4 električna razvodnika sa električnim džojstikom na dodir prsta	Datatronic 5 terminal s ekranom osetljivim na dodir od 9 inča (sa upravljanjem podešavanjima traktora i integrisanom ISOBUS tehnologijom, sa kamerom i kompatibilnošću za MF Guide) Trimble prijemnik sa submetarskom preciznošću MF Connect telemetrija sa 5-godišnjom pretplatom MF TaskDoc snimanje svih podataka o radu ISOBUS
OPCIJA		50 km/h Eco Dyna-7, Dyna E-Power ili Dyna-VT 50 km/h Eco* Hidraulika od 205 l/min ili ECO 205 l/min sa centralnim zatvaranjem Prednje polužje kat. 3, 4.800 kg Prednje priključno PTO vratilo 1.000 o/min Do 8 električnih razvodnika koji se potpuno mogu konfigurisati i prilagoditi na Exclusive naslonu za ruku	Novatel sistem prijemnika sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc Pro MF Next Management FMIS Fieldstar 5 terminal Interfejs za radio i telefon, upravljanje sa MF E-utovarivačem preko Datatronic 5 terminala s ekranom osetljivim na dodir od 9 inča

* u zavisnosti od lokalnih propisa



EXCLUSIVE ELEKTRO-HIDRAULIČNI DŽOJSTIK

- A Dizanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil +
- B Spuštanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil -
- C Prednji ili zadnji upravljački ventil +
- D Prednji ili zadnji upravljački ventil -

Multipad poluga

Režim vožnje

Datatronic 5 9" terminal

PTO aktiviranje

3 razvodnika na dodir prsta

Kontrole svetala i klima uređaja

Podešavanje dubine polužja

Telefonska i radio kontrola

Kontrola vuče

Ručni gas

PROIZVEDEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

Nova ponuda MF 8S traktora vinula je opcije Pametna poljoprivreda i povezanost u nove visine.

MF 8S traktori imaju najnoviji paket za povezivanje kao deo standardne opreme, koji nudi informacije u realnom vremenu i usluge na daljinu. Pored toga, opremljeni su sa novim i intuitivnijim Datatronic 5 interfejsom, kao i sa Fieldstar 5 terminalom za upravljanje funkcijama Pametne poljoprivrede i Agriculture 4.0, kao što su: MF Guide, MF Kontrola odeljaka i brzine, kao i sa prenos podataka i upravljanje preko MF TaskDoc i TaskDoc Pro.

„ Naš posao vodimo koristeći najnoviju tehnologiju i potrebno nam je da smanjimo polazne troškove i da koristimo izvrsne resurse za upravljanje podacima. “



DATATRONIC 5



► **Nova funkcija automatske kontrole MF E-utovarivač** pomaže vam da povećate preciznost utovara, produktivnost i bezbednost. Ova funkcija omogućava operateru da meri pojedinačni teret na viljušci ili u kašici. Takođe beleži ukupnu težinu za svaku stavku, teret ili posao, uz mogućnost prenosa ovih podataka u jednostavnu tabelu. Operateri mogu da podeše i sačuvaju automatske sekvence za različite cikluse utovara. MF E-utovarivač takođe pruža korisnu funkciju istresanja kašike.



► **Puna kontrola nad svim funkcijama traktora** i mogućnostima optimizacije kao što su transmisija, motor i hidraulika. Pored toga, tu je i neverovatni Dual Control sistem koji nudi odličnu kontrolu polu-nošenih plugova zahvaljujući automatizaciji ulaska i izlaska iz brazde. Istovremeno, sistem podešava i dubinu pluga u odnosu na zadnje polužje.




► **Video režim** – Slike sa kamere na vozilu mogu se prikazati na ekranu konzole, što operaterima omogućava da nadgledaju kompleksna oruđa ili da jednostavno poboljšaju bezbednost i efikasnost prilikom kretanja unazad.



► **Podešavanja za rad na neravnom terenu** – Datatronic 5 je standardno opremljen sa veoma intuitivnim, automatskim sistemom za upravljanje radom na neravnom terenu koji je jednostavan za upotrebu, najboljim na tržištu. Dizajniran je tako da donese značajne uštede na uvratinama, omogućavajući vam da se koncentrišete na rad kako biste sa lakoćom mogli da ostvarite bolje rezultate.



► **Pristup radio funkcijama preko Datatronic 5:** kao što to radite u automobilu, jednostavno povežite uređaje preko Bluetooth, USB ili pomoćne kontrole uz mogućnost sinhronizacije više od jednog pametnog telefona. Memorirajte radio stanice, upravljajte pozivima i koristite druge funkcije.



► **ISOBUS za potpunu kontrolu priključaka** – ISOBUS omogućava da sistem kontrole proizvođača priključka bude prikazan na ekranu terminala, što vlasnicima i korisnicima štedi vreme i novac, jer nema potrebe za postavljanjem dodatnih monitora u kabini. Jednostavno uključite izvod priključne mašine u ISOBUS priključak na traktoru i sistem će automatski preuzeti menije za rad i prikazati ih na ekranu.



► **Ugradnja prekidača za Isobus MultiPad** – ISOBUS priključci mogu se kontrolisati direktno preko MultiPad poluge. Smeštanje svih kontrola (za traktor i priključne mašine) na istu polugu je mnogo zgodnije za upotrebu od korišćenja dodatnih displeja i poluga.



► **Memorisanje podataka i podešavanja** – Neograničen broj konfiguracija korisničkih podešavanja omogućavaju sistemu da beleži informacije tokom rada, i to o lokaciji rada, potrošnji goriva, radnim satima i mnogim drugim. Datatronic terminal ima mogućnost da sačuva sva podešavanja i sve parametre. Sva ova podešavanja se mogu sačuvati i pozvati kako biste pronašli prethodna podešavanja koja su korišćena na traktoru.

MFguide

PROIZVEDEN
DA VAS ODRŽI
**NA PRAVOM
PUTU**

MF Guide je sistem za upravljanje od Massey Fergusona sa svim opcijama koji se koristi bez ruku. MF Guide može da pruži submetarsku, decimetarsku i centimetarsku preciznost, povećavajući tako efikasnost vaših poljoprivrednih radova.



IZBOR PRIJEMNIKA I SIGNALA ZA KOREKCIJU



xFILL™ TEHNOLOGIJA
Ukoliko izgubite signal usled terena, MF Guide nastavlja da radi pouzdano do 20 minuta bez korekcionih signala zahvaljujući tehnologiji Trimble®-xFill™.




NovAtel®



Trimble®

Sa novim MF Guide od Massey Fergusona, na raspolaganju su vam dva različita sistema prijemnika: NovAtel® i Trimble®. Možete da nastavite da koristite postojeću Trimble® RTK infrastrukturu na vašem gazdinstvu, kao što je NTRIP. Obratite se svom lokalnom Massey Ferguson dileru ili distributeru da saznate više.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK

4-15 cm: NovAtel/Trimble signali
za korekciju kao opcija

15-30 cm: NovAtel/Trimble Standard



LAKO, BRZO PODEŠAVANJE SA **GO-REŽIMOM**

Pokreće se u roku od 5 minuta, čak i kada ga korisnici koriste po prvi put. Ovo operateru omogućava da prvi put počne da koristi automatsko navođenje/upravljanje u tri laka koraka...



... RADNO ORUĐE...

...TRAG...



NAJVAŽNIJE POGODNOSTI **ZA VAS**



UŠTEDA 12% NA GORIVU

Sistemi navođenja dokazano štede do 12% goriva tokom rada u polju.



NEMAPREKLOPA

MF Guide praktično eliminiše preklape.



UŠTEDE

Korišćenje MF Guide vam pomaže da uštedite novac time što smanjujete preklape, vršite preciznu primenu i povećavate efikasnost.



UDOBNOST

Korišćenje MF Guide vam pomaže da smanjite zamor i stres time što vas efikasno vodi kroz vaš radni dan.



MFsection control

MF Kontrola odeljaka je novo rešenje za preciznu poljoprivredu od Massey Fergusona koje pruža najnaprednije i najefikasnije opcije za kontrolu do 96 odeljaka i 5 aplikacija. Sa potpuno automatskom kontrolom odeljaka za ISOBUS priključne mašine, operateri mogu da primenjuju seme, đubrivo ili pesticide bez preklopa. Time se sprečava dvostruko tretiranje i obrada površina izvan ivica njive. Uz pomoć Pomoćnika za kontrolu odeljaka koji je jednostavan i lako se koristi, operateri mogu brzo i lako da odrede vrednosti korekcije za svaku priključnu mašinu. Sistem koristi GPS sistem traktora za automatsko uključivanje i isključivanje pojedinačnih odeljaka u područjima koja su već pokrivena, što automatski dovodi do ekonomičnog rada i većeg prinosa.



MFrate control

Varijabilna primena sa Varijabilnom kontrolom količine (VRC)

Prenos podataka sa TaskDoc™ Pro sada omogućava promenjivu stopu primene na osnovu potreba zemljišta ili biljaka, čime se štede radni resursi. Pojedinačni zahtevi za seme, đubrivo i pesticide prikazani su na mapi primene. Oni se mogu pozvati tokom rada i automatski primeniti. Velika prednost: radni resursi se mogu definisati i planirati uz pomoć baze podataka za rad na polju i potom primeniti uz vrhunsku preciznost. Na primer, možete po potrebi skrojiti primenu hemikalija ili đubriva za one površine kojima je to potrebno, smanjujući time polazne troškove i dodatno povećavajući prinos.

MF TASKDOC I AGRIROUTER: SLEDEĆE UPRAVLJANJE MAŠINOM

MFtask doc

Informacije su moć, a precizno merenje i evidentiranje podataka omogućava dodatnu preciznost pri donošenju odluka. Novi TaskDoc™ sistem ima svoje mesto u poljoprivredi u budućnosti, pomažući poljoprivrednicima da budu produktivniji kroz znanje koje vlasnicima daju u ruke precizno izmereni podaci.

Uz **TaskDoc™** svi radni podaci se mogu vrlo lako sačuvati, dokumentovati u zapisu i potom analizirati, sve to u najkraćem vremenu. Podaci se prenose preko USB memorije sa Datatronic 5 terminala u kancelariju koristeći ISOBUS standard TC-BAS. Podaci o kvalitetu korišćenog semena i đubriva ili o potrošnji goriva dostupni su odmah po završetku posla.

Verzija **TaskDoc™ Pro** takođe omogućava snimanje podataka o GPS lokaciji i prenos podataka u realnom vremenu preko bezbednog AgriRouter cloud servisa uz korišćenje mobilnog uređaja. Ovo omogućava mapiranje i automatsku razmenu sa softverom za upravljanje radom na polju sa omogućenim ISOXML, uključujući i MF Next Management FMIS. Prenose se podaci o korišćenim polaznim radnim podacima, a ovi podaci se mogu i pratiti preko Datatronic 5 terminala tokom rada.



AGRIROUTER



Ova univerzalna platforma za razmenu podataka vam omogućava da povežete mašinu i vaš informacijski sistem za upravljanje gazdinstvom (FMIS), bez obzira na dobavljača ili proizvođača.

Takođe možete da odredite s kim razmenjujete podatke i u kojoj meri. Agrirouter je vaša ulaznica u svet digitalizacije poljoprivrede, koja vam omogućava da sačuvate kontrolu nad vašim podacima.



Proizvođač mašine



Provajder aplikacije



Ulazne kompanije



Industrija prerade hrane



Eksterne platforme za razmenu podataka



Poljoprivrednik



Ugovarač



Diler



Savetnik





Eksterni pružalac usluga



PROIZVEDEN ZA PERFORMANSE

Snaga MF 8S potiče od pouzdanog šestocilindarskog AGCO Power motora zapremine 7,4 litara. Motor koristi pojednostavljen sistem koji uključuje renomiranu sveobuhvatnu tehnologiju za poštovanje strogih zahteva za emisije Stage V.



EPM je na raspolaganju u čitavom rasponu snage (ne samo kod maksimalne snage)

Konstantna snaga između broja obrtaja maks. snage i maks. obrtnog momenta




1280 NM

obrnog momenta




305 KS

maks. snage



MALI TROŠKOVI
ODRŽAVANJA

ČIST IZRAZ EFIKASNOSTI SNAGE



+8% SNAGE ▶
sa upravljanjem snagom motora



+5%
veća produktivnost



**10% UŠTEDA
NA GORIVU**

Ušteda goriva kroz manji
broj obrtaja motora



-5,5 DB
zahvaljujući manjem
broju obrtaja motora



**SMANJENJE BROJA
OBRTAJA U LERU**

Automatski sistem smanjenja
broja obrtaja u leru smanjuje broj
obrtaja motora kako bi se uštedelo
gorivo i smanjio nivo buke




NEMA KOMPROMISA

Sistem za uklanjanje zagađenja
Sve-u-jednom uredno je smešten
ispod kabine što doprinosi
održavanju preglednosti

EPM

EPM PRUŽA DO 20 KS VIŠE KADA
JE TO NAJPOTREBNIJE.

To znači da vaš MF 8S[†] traktor automatski reaguje na opterećenje i podešava potrebe za gorivom u skladu s tim kako bi vam dao dodatnu snagu. Napravljen za rad u transportu i zahtevnim radnim izazovima sa priključnim PTO vratilom, napredni elektronski motor i upravljanje transmisijom donose više snage koja je automatski dostupna pod opterećenjem ili pri većim brzinama.



[†] Nije primenljivo na MF 8S.305

TRANSMISIJA **VELIKE EFIKASNOSTI**

KADA SE RADI O POGONSKOJ SNAZI, UBACILI SMO
U JOŠ VEĆU BRZINU, NA BRZINU MISLI

MF 8S je dostupan sa izborom tri automatizovane transmisije koje nude najnapredniju tehnologiju u svojoj kategoriji, prvoklasnu jednostavnost upotrebe, glatko prebacivanje, efikasnu isporuku snage direktno na podlogu. Promena brzina je potpuno automatska i brza kao misao.

DYNA-7, DYNA E-POWER I DYNA-VT SU NAJBOLJI
IZBOR KADA JE REČ O TRANSMISIJI.

Jednostavna za korišćenje. Pametna za upravljanje.
Efikasna i prijatna.

PROIZVEDEN ZA **KONTROLU**

” Kontrola na
dohvat ruke. “

Multipad poluga kontroliše transmisiju, kao i kontrolu putovanja, zadnje polužje, priključno PTO vratilo, upravljanje na uvratinama, razvodnike preko integrisanog mikro-džojstika. Sve operacije su dostupne na dohvat ruke za veću udobnost.

Izbor režima rada
transmisije I/ II

Podešavanja transmisije

Mikro džojstik - kontrola
2 zadnja razvodnika

Komande zadnjeg polužja
Gore/ Neutralno/ Dole

C1 kontrola putovanja

Memo prekidač A broja
obrtaja motora

C2 kontrola putovanja

Kontrola kretanja unapred

Kontrola kretanja unazad

Aktivacija MF Guide

Prilagodljive funkcije

POLUGA ZA KONTROLU SNAGE

Ekskluzivna, jednostavna, jedinstvena
Massey Ferguson poluga za kontrolu snage
pruža jednostavan rad „tri u jedan“.



MOŽETE:

- prebacivati između kretanja unapred  unazad 
- menjati brzine i opsege: gore  i dole 
- otpuštati kvačilo 
- izabrati neutralan položaj

RUKA VAM OSTAJE SLOBODNA ZA
UPRAVLJANJE UTOVARIVAČEM ILI
HIDRAULIKOM BILO KOJE PRIKLJUČNE MAŠINE.


DYNA E-POWER

Nova era tehnologije transmisije
sa dvostrukim kvačilom.




EFIKASNA SNAGA.
BEZ PREKIDA
OBRTNOG MOMENTA.

U samom srcu 4-rasponke, 7-powershift
Dyna E-Power transmisije je **dvostruko**
kvačilo, slično tehnologiji koja se koristi
kod potpuno automatskih automobila.




Dyna E-Power je **transmisija sa dvostrukim kvačilom** koju je Massey Ferguson razvio za ponudu traktora MF 8S. Sa Dyna E-Power razvili smo sistem **prenosa snage na zemljište** koji prevazilazi sve druge zahvaljujući **jednostavnosti upotrebe** i **preciznosti** sa efikasnošću semi-powershift transmisije.



Može da radi potpuno **automatski** ili **ručno** preko MultiPad ili poluge za kontrolu snage; takođe je moguće podesiti koliko agresivno i brzo se potpuno automatske promene izvršavaju kako bi se prilagodile poslu i uslovima.

DYNA E-POWER TRANSMISIJA



NEPRIMETNA PROMENA BRZINE:

ravan oblik prve polovine krivulje za veću preciznost na polju. Strmija kriva na drugoj polovini služi za brže postizanje najveće brzine.

PREDNOSTI DYNA E-POWER NA PRVI POGLED

- ▶ Veoma efikasna tehnologija dvostrukog kvačila kao kod većine automatik automobila
- ▶ Prenosi snagu od motora na zemljište - efikasno i produktivno
- ▶ Sprečava gubitak snage kada nema prekida obrtnog momenta u svim područjima upotrebe
- ▶ Trenutna promena stepena/opsega donosi neprekidni prenos snage za zemljište
- ▶ Brzine se menjaju glatko, neprimetno i efikasno, sa svega 9% razlike između brzina pri radu na polju pri brzinama od 5 km/h do 20 km/h
- ▶ 15 brzina u opsegu za rad u polju



28x28

brzina

DYNA-7 TRANSMISIJA


Proizveden za efikasnost
snage motora.
Tehnologija transmisije.

**DINAMIČKE
PERFORMANSE
KAO DEO
STANDARDNE OPREME**




Nova Massey Ferguson Dyna-7 semi-powershift transmisija nadovezuje se na jako nasleđe Dyna-6 koja je čuvena po svojim **performansama** i svojoj **efikasnosti**. Sada je još ugađenija. Ona pruža ne samo dodatnu powershift brzinu i ugađenije prebacivanje, već je takođe i **15% efikasnija od Dyna-6**.

Dyna-7 je opremljena opcijom ECO kao standardnom opremom - za smanjenje broja obrtaja motora pri maksimalnim brzinama kretanja unapred, za **tiši rad** i **manju potrošnju goriva**.



Dyna-7 spaja **rad bez napora** sa potpunom efikasnošću kako bi vozač **iskusio to izuzetno zadovoljstvo**. Jedinstvena Dyna-7 nudi 7 Dynashift neosetnih stepena prenosa u svakom od četiri raspona, čime se nudi izvanredan raspon powershift fleksibilnosti pri širokom spektru brzina, što za rezultat ima maksimalne performanse tokom rada u polju. I Dynashift i promene stepena prenosa se vrše pod opterećenjem, bez potrebe da pritisnete kvačilo.

DYNA-7 TRANSMISIJA



OPSEG RADA U POLJU

PREDNOSTI DYNA-7 NA PRVI POGLED

- ▶ 12 brzina u opsegu za rad u polju
- ▶ 40 km/h ili 50 km/h maksimalna dostupna brzina* pri malom broju obrtaja motora (Eco)
- ▶ Opcija Eco omogućava postizanje velikih brzina pri malom broju obrtaja motora (maks. 53 km/h pri 1.650 o/min), što smanjuje nivo buke i potrošnju goriva
- ▶ Prebacivanje između brzina tempomata (C1 i C2)
- ▶ Stavljanje transmisije u neutralan položaj pritiskom na papučicu kočnice
- ▶ Podešavanje agresivnosti promene smera kretanja, odvojena podešavanja za kretanje unapred i kretanje unazad
- ▶ Progresivno podešavanje Dynashift odnosa

* Zavisno od tržišta i zakonodavstva



28x28

brzina



-15%

gubitak snage u
poređenju sa Dyna-6

DYNA-VT PRENOSNIK

UJEDNAČENA ISPORUKA SNAGE ZA
VRHUNSKU PRODUKTIVNOST.

Sa kontinuirano promenljivim Dyna-VT prenosnikom, razvili smo sistem prenosa snage koji prevazilazi sve druge kada je reč o lakoći korišćenja i efikasnosti.

Prenosnik je veoma intuitivan, lak za razumevanje i postizanje odličnih rezultata, zahvaljujući čemu i novi vozači veoma brzo osećaju prijatno u radu sa mašinom.



PREDNOSTI DYNA-VT NA PRVI POGLED

- ▶ Postepen prenosnik pruža potpunu udobnost za operatera i optimalnu potrošnju goriva u svakom trenutku
- ▶ Jednostavna i precizna kontrola brzine, od 0,03 do 40 km/h ili 50 km/h* dostupna u verziji 40 km/h SuperEco ili 50 km/h* Eco
- ▶ Izbor između dva raspona brzina daje optimalan obrtni momenat za različite primene
- ▶ Kontrola putem poluge, papučice znači da operater može da izabere režim koji mu najviše odgovara
- ▶ Regulator graničnog opterećenja maksimalno povećava učinak pod promenljivim opterećenjem
- ▶ Novi automatski režim omogućava operaterima da prilagode brzinu kretanja unapred, dok automatski reguliše broj obrtaja motora u skladu sa opterećenjem i brzinom
- ▶ Podešavanje agresivnosti reverzera i papučice sa funkcijom kočnice u neutralni položaj



PRECIZNE

brzine od 0,03 km/h do
40 km/h ili 50 km/h*




ODLIČNA UDOBNOST

Postepen prenosnik.

* zavisno od propisa na tržištu

VRHUNSKA UDOBNOST. POSTEPENI PRENOSNIK.




„Automatski režim“ je uvek na čekanju i aktivira se kada se broj obrtaja na motoru smanji pod opterećenjem. Regulator graničnog opterećenja je koristan kada se opterećenje motora poveća, a broj obrtaja na motoru smanji, onda prenosnik automatski smanjuje brzinu kretanja kako bi održao nivo snage, bilo da se radi o radu sa PTO vratilom, radu na polju ili transportu. Kada se koristi u kombinaciji sa tempomatima C1 i C2, kojima se definiše određena brzina vožnje, traktor pri varirajućem opterećenju radi uz maksimalnu snagu i istovremeno automatski vraća traktor na podešenu brzinu.

Originalni Dyna-VT prenosnik je pravi dokaz preciznog mašinstva; zagarantovana produktivnost, udobnost tokom rada i optimalna potrošnja goriva u svakom trenutku.


AUTOMATSKI REŽIM RADA

35



▲ Veoma cenjena Dyna-VT kontinualno promenljiva transmisija sada ima i novi automatski režim. On operaterima omogućava da koriste Multipad polugu ili nožnu papučicu za menjanje brzine pri kretanju unapred, dok automatski podešava optimalan broj obrtaja motora prema opterećenju i brzini. Pored toga što omogućava ugladeniji rad, ovaj režim rada takođe poboljšava ekonomičnost potrošnje goriva.

Kako se opterećenje (crvena linija) menja prema promeni uslova, Dyna-VT automatski reaguje prilagođavanjem broja obrtaja motora (siva linija) kako bi se održala zadata brzina kretanja unapred. Time se optimizuju performanse, štedi gorivo i smanjuje nivo buke.



▲ **POSTEPEN PRENOSNIK**
Dyna-VT je neverovatno jednostavna za korišćenje i radi veoma dobro čak i pod promenljivim uslovima. Nema menjanja brzina, nema truckanja, nema prekida u trakciji ni pauza u isporuci snage.

Jednostavna, precizna kontrola brzine, od sporih pa do 50 km/h*

Zavisno od propisa na tržištu*

PROIZVEDEN ZA SVESTРАНOST I TRAKCIJU

Snaga traktora ne znači ništa ako se ne može preneti tamo gde je najpotrebnija: na zemljište

Sa minimalnom težinom od svega 8,7 tona, traktori iz serije MF 8S su lakši od ostalih traktora u klasi. To im omogućava da lako gaze tokom rada i transporta, dok im čvrst dizajn omogućava da nose teške terete ili da im se postavi balast za aktivnosti vuče.

Široka paleta balasta i pneumatika, uključujući i veliki prečnik zadnjih točkova od 2,05 m, garantuje vam da se MF 8S traktori mogu napraviti tačno onako kako ih želite, uz maksimalnu vuču sa minimalnim pritiskom na tlo i istovremenu minimalnu potrošnju goriva.

To sve je deo naših napora da pomognemo zaštitu zemljišta i očuvanje zemlje za buduće generacije.

**SAVRŠENO
MEĐUOSOVINSKO
RASTOJANJE ZA
SAVRŠENU SNAGU I
OČUVANJE ZEMLJIŠTA.**

Ovo međuosovinsko rastojanje od 3,05 m nudi poboljšanu stabilnost sa ili bez teških priključnih mašina, uz održavanje visokog stepena vuče na polju i povećanje udobnosti tokom transporta.

Kombinacija međuosovinskog rastojanja i dizajna šasije na MF 8S znači da je potrebno manje težine za balast, čime se obezbeđuje očuvanje zemljišta i smanjenje pritiska na tlo tokom obrade, bušenja i sejanja

„Naše zemljište se sastoji od teške gline, pa je stoga smanjenje sabijanja zemljišta od izuzetnog značaja.“






Krug okretanja* od
5,7 m

▲ **BALAST** ZA VEĆU FLEKSIBILNOST

Kako biste se bavili intenzivnom vučom ili koristili kontra balast (prednjim ili zadnjim), ponekad vam je potrebna dodatna težina, pa smo vam zato ponudili široku paletu tegova/balasta. Traktori iz serije MF 8S se mogu poručiti iz fabrike sa dodatnim prednjim i zadnjim tegovima koji savršeno odgovaraju vašim potrebama.



▲ **UPRAVLJIVOST**

Unapređena upravljivost tokom rada sa utovarivačem, u dvorištu na farmi ili tokom okretanja na uvratinama.

Zakrivljen dizajn šasije i haube garantuje jedan od najmanjih krugova okretanja na tržištu.

◀ **QUADLINK OGIBLJENJE PREDNJE OSOVINE**

Unapređena udobnost, bezbednost tokom transporta i veća vuča obezbeđeni su novim i inovativnim prednjim ogibljenjem. Jednostavan dizajn doprinosi izvanrednoj udobnosti tokom vožnje, dobrim uglovima okretanja i nudi pun ugao oscilacija, kao i maksimalno rastojanje od tla. Ne zahteva nikakvo održavanje.

▼ **SPEEDSTEER** smanjuje napor na strani rukovaoca i obezbeđuje brže okretanje na uvratinama - za maksimalnu iskorišćenost vremena provedenog u kabini.

Ova opcija omogućava vozaču da podesi sa kojim uglom okretaja volana je moguće zaokrenuti traktor iz jednog reda u drugi.



*Trag 1.950 mm sa prednjim pneumaticima 600/70R30

MAKSIMALNA TRAKCIJA,
OČUVANJE ZEMLJIŠTA I MALA
POTROŠNJA GORIVA SA
**PNEUMATICIMA
TRELLEBORG**





NIJEDNA MAŠINA NA GAZDINSTVU NE RADI SAMA

zato bliska saradnja sa proizvođačima pneumatika i opreme za poljoprivredu ima smisla i pomaže svima nama da razvijemo našu tehnologiju. Rezultati našeg partnerstva povećavaju kvalitet, produktivnost i performanse.

Uparivanje traktora sa najboljim pneumaticima za određeni posao ne samo da pomaže u zaštiti zemljišta, već pravi i veliku razliku tokom rada.

Predstavljeni kao koncept na MF NEXT Concept traktoru na sajmu AGRITECHNICA 2019, novi pneumatici Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction su sada postali realnost za novu seriju MF 8S.



Novi pneumatici TM1000 ProgressiveTraction®,

osmišljeni u skladu sa VF standardima, predstavljaju inovativan proizvod koji:

- ▶ pruža superiornu flotaciju
- ▶ vrši manji pritisak na zemljište
- ▶ pruža superiornu trakciju
- ▶ garantuje manju potrošnju goriva i manje emisije
- ▶ pruža izvanredno upravljanje i visok nivo udobnosti
- ▶ ima produžen vek upotrebe

IZBOR ODGOVARAJUĆIH BALASTA I PNEUMATIKA: PREDNOSTI NA PRVI POGLED

- ▶ Više snage na zemljištu
- ▶ Vrhunsku vuču
- ▶ Ograničeno sabijanje zemljišta koje povećava prinose dok istovremeno održava zemljište zdravim za buduće generacije
- ▶ Poboljšana ekonomičnost potrošnje goriva



DO
+10%
bolja trakcija*



+13%
otisak za drastično
manje sabijanje
zemljišta*



3%
ušteđna na gorivu*

*U poređenju sa standardnim pneumaticima



PROIZVEDEN ZA **NAPORAN RAD**

IZVANREDNE
MOGUĆNOSTI
I PERFORMANSE KOJE
MOGU DA SE NOSE
SA SVAKIM ZADATKOM
I POKORE SVAKO POLJE

Moderne priključne mašine predstavljaju sve veći izazov za traktore koji ih pokreću, pa se od traktora zahteva da radi brže i da reaguje bolje. Serija MF 8S nudi izvanredne sposobnosti i lak rad tokom zahtevnih operacija uz neprevaziđene podizne i vozne sposobnosti sa najnovijim priključcima. MF 8S je moćan traktor, nabijen torzijom i okretnim sposobnostima. Savršen je za vas ako tražite mašinu sa neprevaziđenim priključnim PTO vratilom za izvanredne mogućnosti i performanse tokom rada sa najnaprednijim priključnim mašinama.





” MF 8S je moćan
traktor, nabijen
torzijom i okretnim
sposobnostima. “



PROIZVEDEN ZA **NAPORAN RAD**

DO 205 l/min ECO

Efikasnost hidraulike igra izuzetno važnu ulogu u opštim performansama traktora. MF 8S se standardno isporučuje sa hidraulikom sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem kapaciteta 150 l/min, uz mogućnost ugradnje opcija 205 l/min i 205 l/min ECO koje nude najveći protok pri malom broju obrtaja motora radi uštede goriva.



Do

2

prednja razvodnika
i slobodan povrat.



Kapacitet podizanja do

4.800 kg

Integriran prednji sistem polužja (IFLS)
dostupan je kao opcija i projektovan
da odgovara prednjem ogibljenju.



ISOBUS

utičnica za povezivanje
kompatibilnih priključaka.



Dostupno prednje priključno PTO vratilo pri

1.000 O/MIN.

U kombinaciji sa prednjim polužjem omogućava napajanje širokom spektra dodatnih priključnih mašina: time se smanjuje broj prolaza i povećava efikasnost. Iskoristite sve prednosti ušteda u realnom vremenu – možete da udvostručite rezultat prilikom košenja trave.



4

brzine PTO vratila kao standard na Dyna E-Power i Dyna-7 transmisijama: 540/540 Eco i 1000/1000 Eco. 2 brzine PTO vratila kao standard na Dyna-VT: 540 Eco /1000. 1000/1000 Eco kao opcija. Brzine se postižu pri malom broju obrtaja motora, dodatno poboljšavajući efikasnost potrošnje goriva i pomažući u smanjenju nivoa buke u kabini.



Kapacitet podizanja do

10.000 kg

preko izdržljivog zadnjeg polužja sa Vrhunskom kontrolom vuče. Digitalni MF ELC sistem postavlja visoke standarde za kontrolu vuče sa još preciznijim podešavanjima dubine i boljim praćenjem konture terena.

Rezultat je bolji prenos težine, bolja trakcija, manje proklizavanja točkova, smanjeno trošenje guma i smanjena potrošnja goriva, uz zadržavanje vrhunskih rezultata.

POWER BEYOND

UGRAĐENA NA CCLS BLOK RAZVODNIKA PREDSTAVLJA OPCIJU ZA DODATNU SNAGU koja preko dodatnih creva za snabdevanje i vraćanje omogućava direktan protok ulja od pumpe čime se dobija mogućnost spajanja dodatnih razvodnika.



Do

5

zadnjih razvodnika
i slobodan povrat sa
polugama dekompresije

PROIZVEDEN DA
**MAKSIMALNO
PRODUŽI
VREME RADA**

UNAPREĐENO ISKUSTVO
POSEDOVANJA TRAKTORA
I POTPUNI MIR





POVEZANI NA BILO KOM MESTU.
U SVAKOM TRENUTKU.

STANDARDNO SA
5-GODIŠNJOM PRETPLATOM.

DUŽE VREME EFIKASNOG RADA, OPTIMIZOVANO
ODRŽAVANJE I PAMETNIJE USLUGE SA MF CONNECT.

VLASNIK, DILER I TRAKTOR SU 100% POVEZANI!

MF Connect je sistem za nadzor voznog parka koji korisnicima omogućava da budnim okom prate rad njihovih Massey Ferguson mašina.

Praćenje rada mašine i radnih parametara opreme skoro u realnom vremenu preko mobilnog telefona, tableta ili desktop računara nikada nije bilo lakše.

Ova opcija omogućava vlasnicima i rukovodiocima da efikasnije upravljaju poslovanjem, te im pomaže da povećaju efikasnost rada uz dijagnostiku na daljinu koja donosi maksimalno vreme rada bez problema.



**Sredite svoje troškove i obezbedite
optimalne performanse za svoj
MF 8S zahvaljujući MF Care.**

Ugovori za MF Care usluge i produženu garanciju su fleksibilni tako da odgovaraju vašim zahtevima u pogledu plaćanja i broja radnih sati. Redovno servisiranje nudi preventivno održavanje – uočavanje bilo kojih nedostataka pre nego što postanu problem, što skraćuje vreme koje mašina provodi u kvaru. Vrednost mašine u slučaju kasnije prodaje dodatno povećava puna istorija servisiranja koju dobijate od dilera, kao i korišćenje originalnih delova AGCO Parts.

- Podrška maksimalnoj preostaloj vrednosti vašeg traktora
- Fleksibilni uslovi i paketi za dugoročno plaćanje
- Dostupno do 12 meseci nakon registracije
- Iskusi MF tehničari na raspolaganju za servisiranje na licu mesta ili na daljinu

	SREBRNA	GOLD
DETALJI	UGOVORI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE Paket usluga sadrži sve propisane aktivnosti održavanja po fiksnoj ceni.	PRODUŽENA GARANCIJA Nudi bezbednost od troškova popravke (osim u slučaju habanja). Kao opcija dostupne su tarife sa i bez prekoračenja.
TIP MAŠINE	Svi	Svi
	—	Iskoristite pogodnost nižih cena kada vaša mašina** radi sa MF Connect
REDOVNO ODRŽAVANJE*	✓	✓
TROŠKOVI POPRAVKE	—	✓
ODBITAK	—	Opcija: €0, €190, €490

*Cene koje navodi AGCO odnose se isključivo na produženu garanciju i ne uključuju održavanje.

**Važi samo za određene modele. — Nije dostupno

**MASSEY FERGUSON NUDI SVEOBUHVAATNU
I EFIKASNU PONUDU USLUGA**



6.000 sati
5 godina



3.000 sati
5 godina



50.000 bala
5 godina



6.000 sati
5 godina



2.000 sati
3 godine

Samo ISOBUS
kompatibilne mašine



25.000 bala
3 godine

DELOVI I SERVIS

TAJNA JE U
PODRŠCI
TOKOM ČITAVOG VEKA TRAJANJA

Kupovina, posjedovanje i održavanje poljoprivrednih mašina može da bude veoma komplikovano, zato je izuzetno važno da znate da imate odličnu podršku na svakom koraku. Kao kupcu Massey Ferguson mašina, garantujemo vam personalizovanu, blagovremenu i prijateljsku podršku stručnih dilera iz naše mreže koji zaista razumeju vaše poslovanje.

Nema izgubljenog vremena za nabavku delova i servisiranje jer je mašina bila u kvaru. Stojimo vam na raspolaganju tokom čitavog veka trajanja vaše Massey Ferguson mašine.

Veoma se ponosimo i preuzimamo odgovornost za svaku mašinu koju prodamo, pa je stoga naša misija da se pobrinemo da vaša mašina radi bez ikakvih problema, svaki put kada okrenete ključ.

” Želim da svakodnevno održavanje bude brzo i jednostavno kako bih mogao da provedem više vremena sa svojom porodicom. “



MF 8S JE KONCIPIRAN TAKO DA RUTINSKO ODRŽAVANJE BUDE BRZO, JEDNOSTAVNO, LAKO I EKONOMIČNO.

Spojili smo praktičnost sa stilom kako bismo obezbedili brzo i jednostavno svakodnevno servisiranje, učinili održavanje traktora lakim i što brže vas izveli na polje za što veću produktivnost i više slobodnog vremena. Sa traktorima iz serije MF 8S od Massey Fergusona, vreme potrebno za pripremanje traktora u toku godine je svedeno na minimum.

OPCIJE I DODACI

U današnje vreme, bavljenje poljoprivredom zahteva mašine koje su optimizovane za vaš posao. U nameri da prilagodimo vašu Massey Ferguson mašinu vašim potrebama, na raspolaganju vam je bogata ponuda opcija i dodataka - od utovarivača, tegova, dodatnih razvodnika i hidrauličnih regulatora protoka do tehnologije automatskog navođenja. Za neprevaziđenu udobnost možete nadograditi sedište, ugraditi sistem za zvuk, frižider i mnogo više od toga.

Naši inženjeri su iz svakog ugla pažljivo pregledali sve što nudimo - time je obezbeđena optimalna kompatibilnost sa vašom mašinom, neprevaziđena bezbednost, izdržljivost i performanse. Vaš Massey Ferguson diler, koji raspolaže svim potrebnim alatima za instalaciju i znanjem na dodir prsta, pružiće vam usluge stručnog servisiranja.



Vazdušni filter na motoru je veoma pristupačan i lako ga je očistiti.



Lak pristup za uzimanje vazdušnog filtera kabine radi čišćenja.



Prednja osovina i strukiran dizajn haube omogućavaju lakši pristup meraču nivoa ulja.



Paket za hlađenje je lako dostupan kako bi čišćenje bilo brže i lakše.



Punjenje rezervoara za gorivo i AdBlue® nikada nije bilo lakše.


DELOVI I SERVIS UVEK UZ VAS DA POVEĆA VAŠU DOBIT I EFIKASNOST

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO DA
PODRŽITE RAD VAŠEG MF 8S TRAKTORA.

Naša pristupačna i prilagodljiva podrška nakon kupovine će vam pomoći u kontroli troškova, planiranju budžeta i poslovanja – služba podrške se stara da svaki radni sat mašine bude uspešan i pruža vam slobodu da se u potpunosti fokusirate na osnovnu delatnost poljoprivrede.

Ova sveobuhvatna ponuda servisnih usluga olakšava radnu svakodnevicu vlasnicima i vozačima **Massey Ferguson** poljoprivrednih mašina.





VAŠ MASSEY FERGUSON DILER

Posедује najbogatije znanje o najboljim poljoprivrednim mašinama u vašem kraju. Uvek se možete osloniti na svog dileru da će vam pružiti izuzetnu korisničku podršku. Sa visoko kvalifikovanim serviserima koji izvode aktivnosti servisiranja, održavanja i popravke, i sa stručnim osobljem za prodaju delova i mašina koje je tu da vas posavetuje oko nove opreme, tehnološke nadogradnje, dodatne opreme ili zamenskih delova.

**VIŠE OD 4.700 SERVISA
ŠIROM SVETA**




ORIGINALNI AGCO PARTS

Najbolja garancija da će vrednost vaše mašine biti sačuvana tokom vremena, koja vas čuva od neplaniranih zastoja. Izaberite dodatnu opremu u bogatoj ponudi da prilagodite svoju mašinu novim poljoprivrednim praksama koje se razvijaju kako biste sačuvali udobnost i ostali bezbedni. Pored toga, vaš MF diler nudi različite važne proizvode za sektor poljoprivrede, kao što su maziva, akumulatori, AdBlue®, kompleti za negu i mnogo više od toga.

AGCO Parts imaju AGCO garanciju na 12 meseci, uključujući i garanciju na rad ako ih montira MF diler. Vaš diler je tu da vas podrži delovima koji su vam potrebni; kao alternativu, možete da koristite aplikaciju „AGCO Parts Books to go“.

Preuzmite aplikaciju u App prodavnici ili Google Play prodavnici. Vaši lični pristupni podaci dostupni su kod vašeg MF dileru.



AGCO FINANCE

VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ VAŠEG POSLOVANJA.

Kao pružalac finansijskih usluga za Massey Ferguson, tu smo da vam pomognemo da dođete do MF opreme pomoću finansijskih rešenja po vašoj meri i da vam omogućimo korišćenje ili posedovanje najbolje poljoprivredne opreme na svetu.

Potpuna pouzdanost: 30+ godina iskustva u sektoru poljoprivrede širom sveta.

Potpuna praktičnost: Praktično preko vašeg lokalnog MF dileru.

Potpuno partnerstvo: Pratimo vas na svakom koraku, tokom čitavog poslovnog ciklusa.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE BITI JEDNAKO MODERNI KAO VAŠ MASSEY FERGUSON.

Potražite kapu koja se slaže uz vaš MF 8S... Ili moderan i dugotrajan kombinezon u kojem možete da nastavite sa radom? Pripremili smo ekskluzivnu ponudu proizvoda visokog kvaliteta koji odgovaraju vama, vašim poljoprivrednim aktivnostima i vašem životnom stilu.

Kako biste videli šta sve imamo u ponudi, prijavite se na našu Internet prodavnicu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Na gore navedene pakete podrške primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji važe u zemlji. Imajte u vidu da nisu svi paketi dostupni na svim tržištima.

Proverite kod vašeg lokalnog MF dileru/distributera.

UČINITE SVOJ MF 8S JEDINSTVENIM KAO ŠTO JE JEDINSTVEN VAŠ POSAO



A



B



D

MOTOR			
AGCO POWER Stage 5 motor sa 6 cilindara		●	●
Motor sa memorisanom kontrolom brzine		●	●
HLA (hidraulično podešavanje hoda)		●	●
Ekstra broj obrtaja motora u mirovanju (750 o/min)		●	●
Grejač bloka motora		○	○
TRANSMISIJA			
Poluga za kontrolu snage		●	●
Reverzer na desnu ruku		●	●
A Multipad na naslonu za ruku		●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco		-	●
Dyna-VT 50 km/h Eco		-	○
Dyna-7 - 40 km/h Super Eco - Speedmatching & Autodrive		●	●
Dyna-7 - 50 km/h Eco* - Speedmatching i Autodrive		○	○
Dyna E-Power - 40 km/h Super Eco - Speedmatching i Autodrive		●	●
Dyna E-Power - 50 km/h Eco* - Speedmatching & Autodrive		○	○
Sporohodna (Dyna-7)		○	○
4 brzine za kontrolu putovanja		●	●
Dinamičan sistem za kočenje		●	●
ParkLock – parkirna blokada		●	●
OKRUŽENJE OPERATERA			
Standardan klima uređaj sa ručnim podešavanjem		●	-
Automatski klima uređaj sa upravljanjem protokom u više zona		○	●
Krovni prozor		●	●
Automat. okretno sedište sa vazd. suspenzijom, grejačima i bočnom amortizacijom		●	○
B Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazd. suspenzijom, grejačima, ventilacijom i bočnom amortizacijom		-	●
Pomoćno sedište sa sigurnosnim pojasom		●	●
Mehaničko ogibljenje kabine		●	○
Aktivno mehaničko ogibljenje kabine		○	●
Radio/Front Aux-in/Bluetooth/USB priključkom - sa integrisanim mikrofonom - Kontrole na naslonu za ruku		●	●
Radio/Front Aux-in/Bluetooth/USB priključkom/DAB+ - sa integrisanim mikrofonom - Kontrole na naslonu za ruku		○	○
Teleskopska širokougona ogledala sa električnim odleđivanjem i podešavanjem		○	●
Sistem za pranje i brisanje sa desne strane		○	○
Sistem za odleđivanje zadnjeg stakla		○	○
Podesivi upravljački stub sa memorisanjem nagiba		●	○
Podesivi upravljački stub sa memorisanjem nagiba & Speedsteer		○	●
Radar i regulacija proklizavanja		○	●
C Digitalni MF vDisplay		●	●
D Datatronic 5 terminal s ekranom osetljivim na dodir od 9 inča (sa upravljanjem podešavanjima traktora i integrisanom ISOBUS tehnologijom, i opcionalno dostupnim interfejsom za radio i telefon, MF E-utovarivačem, spreman za kameru i kompatibilan sa MF Guide)		○	●
Fieldstar 5 terminal sa ekranom osetljivim na dodir od 9" (ISOBUS, spreman za kameru i kompatibilan sa MF Guide)		○	○
Upravljanje osovinom upravljača prikolice		○	●
Dual Control		○	●
Sistem upravljanja uvratinama		○	●



C

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- * Zavisno od propisa na tržištu

TEHNOLOGIJA

Opcija ISOBUS i zadnji priključak	○	●
Prednji ISOBUS utikač	○	○
Spreman za MF Guide	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP sa opcijom Go Mode	○	○
MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio & NTRIP sa opcijom Go Mode	○	●
Kontrola odeljaka (96 odeljaka) i varijabilna kontrola količine (5 proizvoda)	○	○
Napredne linije za navođenje - jedan pravac i segmenti kontura	○	○
E Integrisana krovna kamera	○	●
TaskDoc Pro	○	○
Connect telemetrija sa besplatnom 5-godišnjom pretplatom	●	●

ŠASIJA I HIDRAULIKA

Potpuna mehanička kontrola razvodnika	○	-
Električna i mehanička kontrola razvodnika	●	-
Električna kontrola razvodnika sa polugom za dekompresiju	-	●
Efficient elektrohidraulični multifunkcionalni džojstik	○	-
Exclusive elektrohidraulični džojstik	-	○
Mikro džojstik na Multipad palici	●	●
Podokvir utovarivača, električni ventil i džojstik	○	○
Podokvir utovarivača i hidraulični komplet SMS „Live 3“	○	○
Slobodan povratni vod	○	●
Power Beyond sa priključcima P/T/LS/D	○	●
Dyna-7 / Dyna E-Power - 110 l/min CCLS	○	○
Dyna-7 / Dyna E-Power – 150 l/min CCLS	●	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/min CCLS	-	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 l/min CCLS ECO	○	○
F Dyna-VT 205 l/min CCLS ECO	-	○
Elektronska kontrola polužja sa aktivnim prigušivanjem vibracija	●	●
Automatska funkcija za PTO	●	●
Električna selekcija broja obrtaja PTO	●	●
Automatska funkcija za pogon na sva 4 točka i blokadu diferencijala	●	●
Teleskopski stabilizatori	●	●
Automatski stabilizatori	○	○
Hidraulična gornja tačka polužja	○	○
Integrisan prednji podizni uređaj	○	○
Integrisano prednje PTO	○	○

ELEKTRIČNA OPREMA

Prekidač akumulatora i stub za prespajanje	●	●
Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima	●	●
Eksterni PTO start/stop taster na blatobranu	●	●
Eksterni taster upravljanja ventilom na blatobranu	●	●
G 16 LED radnih svetala sa prepoznatljivim svetlima	○	●
Automatska zadnja svetla pri kretanju unazad	○	●
LED rotaciona svetla	○	●

OSTALA OPREMA (SPECIFIKACIJE MOGU DA VARIRAJU ZAVISNO OD TRŽIŠTA)

Ogibljena prednja osovina sa blokadom	●	●
Okretni prednji blatobrani	○	●
Dvovodne hidraulične kočnice prikolice sa ABS priključkom	○	○
Pneumatske kočnice prikolice	●	●
Pneumatske i dvovodne hidraulične kočnice prikolice sa ABS priključkom	○	○

**E****F****G**

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip motora		AGCO POWER					
Br. cilindara/br. ventila/Zapremina	Br./Br./cm³	6/4/7.400					
Prečnik / hod klipa	mm/mm	108/134					
Aspiracija		Turbo punjač sa električnim wastegate ventilom i međuhladnjakom					
Ubrizgavanje		Common rail					
Tip ventilatora		Viscotronic					
Maksimalna snaga	🔌 ISO KS (kW)	205 (151)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)
Broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi	o/min	1.850					
Maks. obrtni momenat pri 1.000-1.500 o/min	🔌 Nm	950	1.000	1.100	1.200	1,260	1,280
Maksimalna snaga sa EPM	KS (kW)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)	-
Maks. obrtni momenat sa EPM pri 1.000–1.500 o/min	Nm	1.000	1.100	1.200	1,260	1,280	-
Maks. snaga na PTO vratilu (OECD, preciznost +/- 3%)	KS (kW)	186 (137)	199 (146)	216 (159)	231 (170)	249 (183)	268 (198)
Kapacitet rezervoara za gorivo	litara	460 (500 sa Dyna-VT)					
Zapremina rezervoara za AdBlue®	litara	43					
Servisni interval	sati	600					
Dyna-7 transmisija							
Broj stepena prenosa	napred/nazad	28/28				-	
Min. brzina pri 1.500 o/min	km/h	1,8				-	
Broj brzina sa opcijom sporo	napred/nazad	56/56				-	
Min. brzina sa opcijom sporo		190 m/h pri 1.500 o/min				-	
43 km/h SuperEco pri broju obrtaja	o/min	1.350				-	
53 km/h* Eco pri broju obrtaja	o/min	1.650				-	
Dyna E-Power transmisija							
Broj stepena prenosa	napred/nazad	28/28 sa Autodrive				-	
Min. brzina pri 1.500 o/min	km/h	1.9				-	
43 km/h SuperEco pri broju obrtaja	o/min	1.300				-	
53 km/h* Eco pri broju obrtaja	o/min	1.600				-	
Dyna-VT transmisija							
Broj stepena prenosa	napred/nazad	Kontinualno promenljiva transmisija					
Opseg brzina polje	km/h	Napred: 0,03–28 km/h - Nazad: 0,03-16 km/h					
Opseg brzina, kolovoz	km/h	Napred: 0,03–50 km/h* - Nazad: 0,03 do 38 km/h					
40 km/h SuperEco pri broju obrtaja	o/min	1.400					
50 km/h* Eco pri broju obrtaja	o/min	1.550					

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dileru ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

Zadnje polužje i hidraulika			
Tip donjih poluga	KAT		Kat 3
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg		10.000
Standardni tip hidraulike i maks. protok	l/min		Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem od 150 l/min (nije dostupan sa Dyna-VT prenosnikom)
Tip hidraulike i maks. protok – Opcija 1	l/min		Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem od 110 l/min (nije dostupan sa Dyna-VT prenosnikom)
Tip hidraulike i maks. protok – Opcija 2	l/min		Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem 205 l/min
Tip hidraulike i maks. protok – Opcija 3	l/min		Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem 205 Eco pri 1.650 o/min / 270 l/min pri 1.850 o/min
Maksimalni pritisak	bara		200
Maksimalni broj zadnjih razvodnika			5
PTO kardansko vratilo (zadnje)			
Broj obrtaja motora			
540Eco/1.000 (samo Dyna-VT)	o/min		1.577 / 1.882
1.000/1.000 Eco (samo Dyna-VT)	o/min		1.882 / 1.605
540/540Eco/1.000/1.000Eco (samo Dyna-7 i Dyna E-Power)	o/min		1.867 / 1.499 / 1.903 / 1.528
Prečnik vratila	inča		1 3/8 " 6 & 21 žljebova
Prednja hidraulika i prednje PTO vratilo			
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg		4.800
Maksimalni broj prednjih razvodnika			2
Broj obrtaja motora pri 1.000 obrtaja prednjeg PTO vratila	o/min		1.920
Točkovi i pneumatici (Dostupna kompletna ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)			
Napred		VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (standardni) - 710/55 R30	VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (standardni) - 710/55 R30
Pozadi		VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (standardni) - 900/50 R42	VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (standardni) - 900/50 R42
Težine (Može da se razlikuje zavisno od konfiguracije. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)			
Minimalna težina / prosečna težina / maksimalna težina	kg		8.700 / 10.000 / 13.700
Maksimalna ukupna težina vozila*	kg		16.000

ISO 14396 - Nije dostupno * Zavisno od propisa na tržištu

DIMENZIJE

A	Međuosovinsko rastojanje	m	3,05	
B	Ukupna dužina od prednjeg polužja do zadnjeg polužja	mm	5.375	
C	Visina na centru zadnje osovine do vrha antene za MF Connect	mm	2.390	2.410
D	Ukupna visina	mm	3.390	3.410





MF BY YOU

VAŠ MF

VAŠE POTREBE

Massey Ferguson ima misiju da pruža proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe svakog klijenta. Mi takođe znamo da svaki poljoprivrednik ima drugačije potrebe. Zato smo uveli MF po vašem (MF By You), opciju koja vam nudi bogatu ponudu fabrički montirane opreme projektovane da omogući vlasnicima traktora da povećaju produktivnost i udobnost, kao i da unaprede performanse i svoj rad.

Sveobuhvatna ponuda uključuje brojnu dodatnu opremu, kao što su kožno sedište, felne, pneumatici i drugo,

čime se poljoprivrednicima pruža mogućnost da kreiraju traktor koji savršeno odgovara njihovim potrebama i željama.

Sve modifikacije i dodatke ugrađuju posebno obučeni inženjeri, a izvedene aktivnosti su u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima homologacije. Takođe su u skladu sa rigoroznim standardima kvaliteta koji važe u fabrici i obuhvaćeni su istom MF garancijom.

MF
by you



OSMISLILI
POLJOPRIVREDNICI,
ZA POLJOPRIVREDNIKE



www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO Corporation | A-SR-17256 | 2024 Srpski

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/701 20-0
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com
[austrodiesel](#) [austro_diesel](#)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**