

MF 8700 S

270–405 KS

NOVI DODIR
TRAKTORA VELIKE
KONJSKE SNAGE



MASSEY FERGUSON



MF 8700 S

Novi dodir velike konjske snage i precizne poljoprivrede

MF 8700 S je godinama bio Šampion na polju i predstavljao je vrhunac dostignuća mašinstva u Massey Fergusonu kada je reč o kvalitetu, pouzdanosti, performansama i ekonomičnoj potrošnji goriva u segmentu snage sa velikim brojem konjskih snaga.

Među najvažnijim inovacijama izdvajaju se SCR AGCO Power motori velike efikasnosti koji pružaju do 400 KS za impresivniji kapacitet trakcije, sa vodećim odnosom snage i težine i lakšim otiskom na zemljište, većom bezbednošću i udobnošću bez kompromisa za vozača, kao i sa sveobuhvatnom ponudom rešenja za MF Pametnu poljoprivredu, a sve u cilju dodatnog povećanja produktivnosti za sve poljoprivrednike i ugovarače.

Današnji klimatski uslovi doneli su brojne izazove sa kojima poljoprivrednici i ugovarači moraju da se suoče. Sa porastom svetske populacije, većom potražnjom za hranom i zemljištem, kao i promenljivim i prevrtljivim klimatskim uslovima, raste i potreba za traktorima na koje se možete osloniti.

Mi razumemo te nove izazove i zato je naša nova serija vrhunskih traktora osmišljena i napravljena od strane ljudi koji zaista razumeju samu prirodu vašeg posla. Pronicljivost i inovativnost nam je pomogla da napravimo seriju MF 8700 S koja može da zadovolji sve potrebe moderne poljoprivrede tako da možete da imate vere u uspešnu budućnost.



**SERIJA MF 8700 S NAMENJENA JE
KUPCIMA KOJI TRAŽE NOVI DODIR
VELIKE KONJSKE SNAGE I TRAKTOR
ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU
SA INSPIRATIVNIM DIZAJNOM
I OPTIMIZOVANOM EFIKASNOŠĆU.**

PROIZVEDEN ZA PAMETNU
POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

14

06

VAŠ UDOBAN RADNI PROSTOR
OKRUŽENJE U KABINI

Vaš MF 8700 S na prvi pogled	4
Vaš udoban radni prostor – Okruženje u kabini.....	6
Proizveden za udobnost – Verzija Efficient	10
Proizveden za udobnost – Verzija Exclusive	12
Proizveden za pametnu poljoprivredu i povezanost.....	14
Efikasnost snage motora.....	20
Dyna-VT prenosnik	24
Trakcija i kapacitet vuče	26
Moćan hidraulični mišić – Hidraulika i priključno PTO vratilo	30
Proizveden da maksimalno produži vreme rada – Usluge i podrška za kupce	34
Napravite MF 8700 S da bude jedinstven kao vaše gazdinstvo – Opcije i specifikacije	40

PROIZVEDEN DA MAKSIMALNO
PRODUŽI VREME RADA
NOVA ERA PODRŠKE ZA USLUGE I KUPCE

34

20

EFIKASNOST SNAGE MOTORA

24

DYNA-VT PRENOSNIK



VAŠ MF 8700 S NA PRVI POGLED

NOVI DODIR EFIKASNOSTI

Pri dizajnu i izboru opcija za seriju MF 8700 S primenili smo novi jednostavan i pouzdan način razmišljanja koji je doneo povećanje snage, udobnosti, korisnosti, efikasnosti i pouzdanosti.

Vrhunski komfor i bezbednost za produktivniji radni dan

- ▶ Velika, tiha kabina na četiri stuba nudi preglednost od 360°
- ▶ Ergonomske komande koje se lako koriste
- ▶ Dva paketa specifikacija koje odgovaraju vašim potrebama
- ▶ Paket sa 16 LED radnih svetala produžava radni dan do duboko u noć

Veća efikasnost snage donosi veću trakciju i manje troškove rada

- ▶ Do 405 KS – Najmoćniji traktori ikada napravljeni u Massey Fergusonu, uz vrhunske rezultate i male troškove rada
- ▶ Pametno upravljanje vazduhom sa Cyclair pruža najbolje performanse hlađenja u svim uslovima
- ▶ Moćni, snažni i agilni MF 8740 S nudi prvoklasan odnos snage i težine od 26,7 kg/KS, koji pruža optimalne performanse uz maksimalnu ekonomičnost i zaštitu zemljišta

UZ MOGUĆNOST IZBORA MEĐU ŠEST MODELA, SIGURNO ĆETE DONETI NAJBOLJU ODLUKU.

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Motor	AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“, 6 cilindara, 8,4 litara					
Prenosnik	Dyna-VT – Kontinualno promenljiv prenosnik					
Maks. snaga pri 1.950 o/min (KS)	270	295	320	350	370	400
Prosečna minimalna težina bez balasta (kg)	10.800					
Minimalni odnos snage i težine (KS/kg)	40	35	33	30	29	27
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min (Nm)	1.200	1.300	1.400	1.540	1.600	1.600
Maksimalna snaga sa EPM-om (KS)	300	325	350	380	400	405
Maks. obrtni momenat sa EPM-om (Nm)	1.300	1.400	1.500	1.590	1.600	1.600
Maks. snaga na PTO vratilu (KS - OECD, preciznost +/- 3%)	225	250	275	300	320	355

Efikasni pogonski sklopovi donose veću produktivnost, efikasnost i udobnost

- ▶ Dyna-VT prenosnik sada sa Engine Power Management za veću snagu kada je najpotrebnije, uz optimalnu udobnost
- ▶ Savršena kombinacija motora i prenosnika - uparena da pruži maksimalne rezultate





Jednostavne, pametne, održive tehnologije za poljoprivredu. DataTronic 5 i opcioni Fieldstar 5 terminal pružaju najnoviji Precision Farming paket prilagođen korisniku

- ▶ Terminal sa ekranom osetljivim na dodir od 9" za intuitivnije iskustvo precizne poljoprivrede
- ▶ MF Guide rešenja obezbeđuju ekonomičnost smanjenjem preklopa
- ▶ MF kontrola odeljaka i količine omogućava vam da u hodu podešavate brzinu rada, dok automatski svodi na minimum preklope, preskakanja i rasipanje proizvoda
- ▶ MF TaskDoc izrađuje i kancelariji i odabranim partnerima bezbedno šalje detaljne evidencije o izvršenom poslu preko bezbedne Agrirouter cloud tehnologije
- ▶ MF Connect telemetrija omogućava daljinski nadzor i donošenje odluka u bezmalo realnom vremenu, čime se povećava efikasnost i maksimalno iskorišćava vreme rada sa uključenom petogodišnjom pretplatom

Mogućnost bržeg rada sa najzahtevnijim radnim oruđima.

- ▶ Hidraulični protok od 205 l/min donosi visoku produktivnost
- ▶ Kapacitet podizanja zadnjeg polužja od 12.000 kg omogućava rad sa najvećim radnim oruđima
- ▶ Do 6 razvodnika pozadi i 2 napred
- ▶ Power beyond napaja sofisticirane sisteme

VIRTUELNA STVARNOST



POMOĆU SVOG PAMETNOG TELEFONA ZAKORAČITE U MF 8700 S



◀ KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno u App prodavnici ili Google Play prodavnici.



◀ KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



◀ KORAK 3

... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



◀ KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.

VAŠ UDOBAN
RADNI PROSTOR



KABINA

NOVI DODIR KOMFORA, BEZBEDNOSTI I KONTROLE

Od samog početka dizajniranja modernih traktora, Massey Ferguson je bio čuven po svojoj izuzetnosti. Naporno smo radili da to postignemo pa sada možemo da odmorimo i uživamo u prednostima iz dana u dan, u veoma produktivnom okruženju koje predstavlja spoj prostranosti, komfora, preglednosti, tišine, jednostavne upotrebe, povezivanja i kvaliteta. Mi znamo da je produktivan radnik onaj koji proizvodi profit za svoju firmu.

Prvoklasne opcije u Panorama kabini čine ovu kabinu najboljim prostorom za rad od kompanije Massey Ferguson, koji nudi najviši nivo udobnosti, tišine, preglednosti, prostranosti, pristupa i tehnologije. Projektovana u kompaniji Massey Ferguson, ova prostrana kabina na četiri stuba garantuje operaterima neprevaziđenu udobnost sa odličnom preglednošću i kontrolom.



3,4 m³
prostora za vas i putnika



PREGLEDNOST STAKLENA
POVRŠINA OD
6,1 m²

i zakrivljeno prednje staklo garantuju bezbednost,
jednostavnost upotrebe i kontrolu rada



71 dB
smanjuje stres i zamor

PROIZVEDEN ZA **UDOBNOST**

PONEKAD UPRAVO MALI DETALJI MOGU DA UNESU
OGROMNU PROMENU U VAŠ SVAKODNEVNI RAD.


INSTRUMENT TABLA SA SIS. EKRAI ZA PODEŠAVANJA I INFORMACIJE

Tanka kontrolna tabla omogućava brzu, jasnu i jednostavnu analizu radnih podataka koji se prikazuju za SIS na ekranu u boji dimenzija 70 mm x 52 mm. Zahvaljujući visokoj rezoluciji i veličini prikaza, informacije se mogu lako pročitati pri svim nivoima osvetljenja.



JEDNOSTAVAN I BEZBEDAN PRISTUP.

Velika široka vrata, rukohvati i nagibni upravljački stub pružaju pristup kabini najbolji u klasi.



UVEK POVEZANO - Podesivi držač za telefon i tablet dostupan preko AGCO Parts.

BOČNI RETROVIZORI

imaju podesiv gornji i donji deo što pruža najbolju preglednost tokom transporta i smanjuje mrtve uglove. Opcije uključuju: električno odmrzavanje i elektronski podesive retrovizore.



SISTEM AKTIVNOG MEHANIČKOG OGIBLJENJA KABINE

koristi silent čaure i oprugama potpomognute amortizere kako bi postigao optimalnu silu amortizacije za sve vozne situacije. Postoji mogućnost podešavanja koja vam omogućava da podesite čvrstoću tokom vožnje.



Kao opcija dostupno je **16 LED SVETALA** koja pretvaraju noć u dan. Ova opcija uključuje automatsku aktivaciju rotacije, praktično odlaganje gašenja svetla na kraju dana i automatsko gašenje radnih svetla.



INTUITIVNE KONTROLE. Na stubu sa desne strane nalazi se kontrolni blok u prepoznatljivom Massey Ferguson stilu na kojem se nalaze moduli za kontrolu svetla, izbor brzine PTO vratila i podešavanja zadnjeg polužja.



OGIBLJENA KABINA NA ČETIRI STUPA pruža izuzetan nivo udobnosti.

VERZIJA EFFICIENT

NAPREDNA OPREMA ZA VEĆU EFIKASNOST RADA

Paket Efficient je srednji paket za seriju MF 8700 S osmišljen da vam pomogne da radite pametnije i da dobijete bolje rezultate.

Zahvaljujući ključnim karakteristikama, paket Efficient nudi povećanu produktivnost koja vam omogućava da radite brže, kvalitetnije i preciznije uz veću udobnost, ergonomičnost i pouzdanost. Kontrolišite tehnološki najnaprednija i najzahtevnija radna oruđa kako biste maksimalno iskoristili njihovu produktivnost.

	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE
STANDARDNO	QuadLink ogibljenje prednje osovine Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem Super luksuzno okretno sedište sa vazdušnim ogibljenjem i grejačima Radio Bluetooth/USB priključak sa integrisanim mikrofonom	Dyna-VT 50 km/h* Eco Sve kontrole na komandnom naslonu za ruku sa polugom u obliku slova T Centralno zatvaranje 205 l/min 4 elektronska razvodnika sa kontrolom preko džojstika i vrhova prstiju	MF Connect telemetrija sa uključenom 5-godišnjom pretplatom Datatronic 5 ekran od 9" osetljiv na dodir za sve funkcije i svu tehnologiju traktora Fabrički spreman za MF Guide
OPCIJA	Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj 16 LED radnih svetala Ogledala sa elektronskim odmrzavanjem i podešavanjem Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazdušnom suspenzijom, sa ventilacijom, 2 nivoa zagrevanja, bočnim amortizerima, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije	Dyna-VT 40 km/h Super Eco Prednje polužje kat. 3, 5.000 kg Prednje priključno PTO vratilo 1.000 o/min Sve kontrole na komandnom naslonu za ruku sa MultiPad polugom	Fieldstar 5 terminal MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc Pro snimanje svih podataka o radu

* u zavisnosti od lokalnih propisa

Datatronic 5 9" terminal



Kontrola razvodnika vrhom prsta

Poluga prenosnika

Aktiviranje sekvence upravljanja na uvratinama

Izbor prenosnika za polje ili put

C1/C2 komande tempomata



VERZIJA EXCLUSIVE

NAJBOLJI IZRAZ PRODUKTIVNOSTI I INOVACIJE

Exclusive varijanta je kombinacija svestranosti visoke vrednosti i prefinjenosti za korisnike koji traže traktor sa naprednim karakteristikama i funkcijama u smislu ergonomije, komfora, automatizacije, opcija za pametnu poljoprivredu i mogućnosti povezivanja.

Ova verzija je namenjena pre svega velikim gazdinstvima koja traže naprednije karakteristike kako bi obezbedili ekonomične prednosti za svoje poslovanje. Naslon za ruku nudi brojne prednosti, uključujući komfor i udobnost pri rukovanju brojnim, često korišćenim komandama.

Ako izaberete paket Exclusive, upravljaćete tehnološki najnaprednijim i najzahtevnijim radnim oruđima uz optimalnu efikasnost kako biste iskoristili sve prednosti njihove povećane produktivnosti.

	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE
STANDARDNO	QuadLink ogibljenje prednje osovine Radio Bluetooth/USB priključak sa integrisanim mikrofonom Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj Ogledala sa elektronskim odmrzavanjem i podešavanjem Super luksuzno okretno sedište sa vazдушnim ogibljenjem i grejačima	Dyna-VT 50 km/h* Eco Centralno zatvaranje 205 l/min Prednje polužje kat. 3, 5.000 kg 4 elektronska razvodnika sa kontrolom preko džojstika i vrhova prstiju Sve kontrole na komandnom naslonu za ruku sa MultiPad polugom	MF Connect telemetrija sa 5-godišnjom pretplatom Datatronic 5 ekran od 9" osetljiv na dodir za sve funkcije i svu tehnologiju traktora Sistem MF Guide
OPCIJA	16 LED radnih svetala Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazдушnom suspenzijom, sa ventilacijom, 2 nivoa zagrevanja, bočnim amortizerima, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije	Dyna-VT 40 km/h Super Eco Prednje priključno PTO vratilo 1000 o/min Sada sa do 6 upravljačkih ventila	Fieldstar 5 terminal MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc Pro snimanje svih podataka o radu Napredne linije za navođenje

* u zavisnosti od lokalnih propisa

MultiPad džojstik

Izaberiva komanda razvodnika

C1/C2 kontrole za brzinu putovanja

PTO aktiviranje

Memo prekidač A broja obrtaja motora



PROIZVEDEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

NOVA PONUDA MF 8700 S TRAKTORA VINULA JE OPCIJE PAMETNA POLJOPRIVREDA I POVEZANOST U NOVE VISINE.

MF 8700 S traktori imaju najnoviji paket za povezivanje kao deo standardne opreme, koji nudi informacije u realnom vremenu i usluge na daljinu. Pored toga, opremljeni su sa novim i intuitivnijim Datatronic 5 interfejsom, kao i sa Fieldstar 5 terminalom za upravljanje funkcijama Pametne poljoprivrede i Agriculture 4.0, kao što su: MF Guide, MF Kontrola odeljaka i brzine, kao i sa prenos podataka i upravljanje preko MF TaskDoc i TaskDoc Pro.

„ Naš posao vodimo koristeći najnoviju tehnologiju i potrebno nam je da smanjimo polazne troškove i da koristimo izvrsne resurse za upravljanje podacima. “

05.02.2020 | 10:33 | 7°C

START
📁

epandeur 36m ▼



OK



H3



H4



1000 E



95 %



FV1

FV2

V1

V2

V3

V5

V6



Valve 01 (F)

Valve 02 (F)

Valve 01

Valve 02

Valve 03

Valve 04

Valve 06

ISOBUS

DATATRONIC 5

POWERED BY FUSE® PAMETNA REŠENJA ZA POLJOPRIVREDU

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



◀ **Puna kontrola nad svim funkcijama traktora** i mogućnostima optimizacije kao što su prenosnik, motor i hidraulika. Pored toga, tu je i neverovatni Dual Control sistem koji nudi odličnu kontrolu polu-nošenih plugova zahvaljujući automatizaciji ulaska i izlaska iz brazde. Istovremeno, sistem podešava i dubinu pluga u odnosu na zadnje polužje.



◀ **Video režim** – Slike sa kamere na vozilu, dostupne preko dodatne opreme, mogu se prikazati na ekranu konzole, što operaterima omogućava da nadgledaju kompleksna oruđa ili da jednostavno poboljšaju bezbednost i efikasnost prilikom kretanja unazad.




◀ **Podešavanja za rad na neravnom terenu** – Datatronic 5 je standardno opremljen sa veoma intuitivnim, automatskim sistemom za upravljanje radom na neravnom terenu koji je jednostavan za upotrebu, najboljim na tržištu. Dizajniran je tako da donese značajne uštede na uvratinama, omogućavajući vam da se koncentrišete na rad kako biste sa lakoćom mogli da ostvarite bolje rezultate.



◀ **ISOBUS za potpunu kontrolu radnih oruđa** – ISOBUS omogućava da sistem kontrole proizvođača oruđa bude prikazan na ekranu terminala, što vlasnicima i korisnicima štedi vreme i novac, jer nema potrebe za postavljanjem dodatnih monitora u kabini. Jednostavno uključite izvod radnog oruđa u ISOBUS priključak na traktoru i sistem će automatski preuzeti menije za rad i prikazati ih na ekranu. MF 8700 S ISOBUS poštuje AEF sertifikaciju.



◀ **Ugradnja prekidača za ISOBUS MultiPad** – ISOBUS oruđa mogu se kontrolisati direktno preko MultiPad poluge. Smeštanje svih kontrola (za traktor i radno oruđe) na istu polugu je mnogo zgodnije za upotrebu od korišćenja dodatnih displeja i poluga.



◀ **Memorisanje podataka i podešavanja** – Neograničen broj konfiguracija korisničkih podešavanja omogućavaju sistemu da beleži informacije tokom rada, i to o lokaciji rada, potrošnji goriva, radnim satima i mnogim drugim.

Datatronic terminal ima mogućnost da sačuva sva podešavanja i sve parametre. Sva ova podešavanja se mogu sačuvati i pozvati kako biste pronašli prethodna podešavanja koja su korišćena na traktoru.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

PROIZVEDEN DA VAS ODRŽI NA PRAVOM PUTU

MF GUIDE SISTEM ZA UPRAVLJANJE OD MASSEY FERGUSONA
SA SVIM OPCIJAMA KOJI SE KORISTI BEZ RUKU
MOŽE DA PRUŽI SUBMETARSKU, DECIMETARSKU
I CENTIMETARSKU PRECIZNOST, **POVEĆAVAJUĆI TAKO
EFIKASNOST VAŠIH POLJOPRIVREDNIH RADOVA.**



IZBOR PRIJEMNIKA I SIGNALA ZA KOREKCIJU




NovAtel®




Trimble®

Sa novim MF Guide od Massey Fergusona, na raspolaganju su vam dva različita sistema prijemnika: NovAtel® i Trimble®. Možete da nastavite da koristite postojeću Trimble® RTK infrastrukturu na vašem gazdinstvu, kao što je NTRIP. Obratite se svom lokalnom Massey Ferguson dileru ili distributeru da saznate više.



xFill™ tehnologija

Ukoliko izgubite signal usled terena, MF Guide nastavlja da radi pouzdano do 20 minuta bez signala za korekciju zahvaljujući tehnologiji Trimble®-xFill™.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK


4-15 cm: NovAtel/Trimble signali za korekciju

15-30 cm: NovAtel/Trimble



LAKO, BRZO PODEŠAVANJE SA GO-REŽIMOM

Pokreće se u roku od 5 minuta, čak i kada ga korisnici koriste po prvi put. Ovo operateru omogućava da prvi put počne da koristi automatsko navođenje/ upravljanje u tri laka koraka...



...RADNO ORUĐE...



...TRAG...




NAJVAŽNIJE POGODNOSTI **ZA VAS**



**UŠTEDA
12% NA GORIVU**

Sistemi navođenja dokazano štede do 12% goriva tokom rada u polju.



**NEMA
PREKLOPA**

MF Guide praktično eliminiše preklape.



UŠTEDE

Korišćenje MF Guide vam pomaže da uštedite novac time što smanjujete preklape, vršite preciznu primenu i povećavate efikasnost.



UDOBNOST

Korišćenje MF Guide vam pomaže da smanjite zamor i stres time što vas efikasno vodi kroz vaš radni dan.

MFrate control

FUSE SYNCHRONISED


Varijabilna primena sa Varijabilnom kontrolom količine (VRC) Prenos podataka sa TaskDoc™ (ili verzijom Pro) sada omogućava promjenjivu stopu primene na osnovu potreba zemljišta ili biljaka, čime se štede radni resursi. Pojedinačni zahtevi za seme, đubrivo i pesticide prikazani su na mapi primene. Oni se mogu pozvati tokom rada i automatski primeniti.

Velika prednost: radni resursi se mogu definisati i planirati uz pomoć baze podataka za rad na polju i potom primeniti uz vrhunsku preciznost. Na primer, možete po potrebi skrojiti primenu hemikalija ili đubriva za one površine kojima je to potrebno, smanjujući time polazne troškove i dodatno povećavajući prinos.

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF Kontrola odeljaka je novo rešenje za preciznu poljoprivredu od Massey Fergusona koje pruža najnaprednije i najefikasnije opcije za kontrolu do 36 odeljaka i 5 primena. Sa potpuno automatskom kontrolom odeljaka za ISOBUS oruđa, operateri mogu da primenjuju seme, đubrivo ili pesticide bez preklopa. Time se sprečava dvostruko tretiranje i obrada površina izvan ivica njive. Uz pomoć Pomoćnika za kontrolu odeljaka koji je jednostavan i lako se koristi, operateri mogu brzo i lako da odrede vrednosti korekcije za svako radno oruđe. Sistem koristi GPS sistem traktora za automatsko uključivanje i isključivanje pojedinačnih odeljaka u područjima koja su već pokrivena, što automatski dovodi do ekonomičnog rada i većeg prinosa.



96.000/Ha

100.000/Ha

104.000/Ha

108.000/Ha

MF TASKDOC I AGRIROUTER: NEXT UPRAVLJANJE MAŠINOM

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED

Informacije su moć, a precizno merenje i evidentiranje podataka omogućava dodatnu preciznost pri donošenju odluka. Novi Task Doc™ sistem ima svoje mesto u poljoprivredi u budućnosti, pomažući poljoprivrednicima da budu produktivniji kroz znanje koje vlasnicima daju u ruke precizno izmereni podaci.

Uz **TaskDoc™** svi radni podaci se mogu vrlo lako sačuvati, dokumentovati u zapisu i potom analizirati, sve to u najkraćem vremenu. Podaci se prenose preko USB memorije sa Datatronic 5 terminala u kancelariju koristeći ISOBUS standard TC-BAS. Podaci o kvalitetu korišćenog semena i đubriva ili o potrošnji goriva dostupni su odmah po završetku posla.


Verzija **TaskDoc™ Pro** takođe omogućava snimanje podataka o GPS lokaciji i prenos podataka u realnom vremenu preko bezbednog AgriRouter cloud servisa uz korišćenje mobilnog uređaja. Ovo omogućava mapiranje i automatsku razmenu sa softverom za upravljanje radom na polju sa omogućenim ISOXML, uključujući i MF Next Management FMIS. Prenose se podaci o korišćenim polaznim radnim podacima, a ovi podaci se mogu i pratiti preko Datatronic 5 terminala tokom rada.

AGRIROUTER



Ova univerzalna platforma za razmenu podataka vam omogućava da povežete mašinu i vaš informacijski sistem za upravljanje gazdinstvom (FMIS), bez obzira na dobavljača ili proizvođača.

Takođe možete da odredite s kim razmenjujete podatke i u kojoj meri. AgriRouter je vaša ulaznica u svet digitalizacije poljoprivrede, koja vam omogućava da sačuvate kontrolu nad vašim podacima.



NOVI DODIR VELIKE SNAGE I EFIKASNOSTI

Seriya MF 8700 S predstavlja odličan primer naših zajedničkih napora da poboljšamo common rail sistem i zadovoljimo specifične potrebe vlasnika u ovom segmentu traktora velike konjske snage. Naši napori su doveli do razvoja najsnažnijeg 6-cilindarskog traktora u ponudi Massey Ferguson, koji pruža 405 KS zahvaljujući sistemu dovoda goriva koji tačno proračunava potrebnu količinu goriva u bilo kom trenutku, u zavisnosti od opterećenja tokom transporta, rada na polju, rada sa priključnim PTO vratilom ili hidrauličnih primena. Rezultat: optimalno sagorevanje i čistiji, moćniji, ekonomičniji i pouzdaniji motor koji daje obilje obrtnog momenta pri malom broju obrtaja. Kombinacija 'bez kompromisa'.



-40%




smanjenje emisije čestica



DO

1600 NM

na motoru



360°

NEMA KOMPROMISA

Sistem za uklanjanje zagađenja Sve-u-jednom uredno je smešten ispod kabine što doprinosi održavanju preglednosti

EPM je na raspolaganju u čitavom rasponu snage (ne samo kod maksimalne snage)

Konstantna snaga između broja obrtaja maks. snage i maks. obrtnog momenta

*Dostupno na svim modelima osim na MF 8740 S



400 KS

čiste vuče



MALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

EFIKASNA ODRŽIVOST

AGCO Power motor sa 6 cilindara, 8,4 litara, maksimalno povećava prednosti koje nudi najekološkiji sistem za uklanjanje zagađenja kako bi se unapredio kvalitet vazduha i ublažile klimatske promene.



+8% OBRTNI MOMENAT

na MF 8740 S mereno na točkovima



SMANJENJE BROJA OBRTAJA U LERU

Automatski sistem smanjenja broja obrtaja u leru smanjuje broj obrtaja motora kako bi se uštedelo gorivo i smanjio nivo buke


VEĆI KAPACITET HLAĐENJA

Efikan i pametno dizajniran paket hlađenja sa Cyclair sistemom i novim filterom za vazduh omogućavaju motoru traktora da "udiše" samo čist vazduh, čime se garantuje dugotrajnost traktora.

EPM

EPM PRUŽA DO 30 KS* VIŠE KADA JE TO NAJPOTREBNIJE.

To znači da vaš MF 8700 S traktor automatski reaguje na opterećenje i podešava potrebe za gorivom u skladu s tim kako bi vam dao dodatnu snagu. Napravljen za rad u transportu i zahtevnim radnim izazovima sa priključnim PTO vratilom, napredni elektronski motor i upravljanje prenosnikom donose više snage koja je automatski dostupna pod opterećenjem ili pri većim brzinama.



KONTROLA NA DOHVAT RUKE

Multipad džojstik, dostupan kao deo standardne opreme u verziji Exclusive, kontroliše prenosnik, kao i kontrolu putovanja, zadnje polužje, priključno PTO vratilo, upravljanje na uvratinama, razvodnike. Sve operacije su dostupne na dohvat ruke za veću udobnost.

C1/C2 kontrole za
brzinu putovanja

Izaberiva komanda razvodnika

PTO aktiviranje

Memo prekidač A broja obrtaja motora

Promena smera kretanja napred/nazad

Aktiviranje sekvence upravljanja na uvratinama



**DYNA-VT
PRENOSNIK**

• **KONTROLA
PUTOVANJA**

• **ZADNJE POLUŽJE**

• **PRIKLJUČNO PTO
VRATILO**

• **UPRAVLJANJE NA
UVRATINAMA**

• **RAZVODNICI**



POLUGA ZA KONTROLU SNAGE

EKSKLUZIVNA, JEDNOSTAVNA,
JEDINSTVENA MASSEY FERGUSON
POLUGA ZA KONTROLU SNAGE PRUŽA
JEDNOSTAVAN RAD „TRI U JEDAN“.



MOŽETE:

- prebacivati između kretanja unapred- / unazad 
- menjati brzine i opsege: gore  i dole 
- otpuštati kvačilo 
- izabrati neutralan položaj

RUKA VAM OSTAJE SLOBODNA ZA
UPRAVLJANJE RADNIM ORUĐEM NA
PREDNJEM POLUŽJU ILI HIDRAULIKOM
BILO KOG RADNOG ORUĐA.

DYNA-VT PRENOSNIK

UJEDNAČENA ISPORUKA SNAGE
ZA VRHUNSKU PRODUKTIVNOST.

Sa kontinuirano promenljivim Dyna-VT prenosnikom, razvili smo sistem prenosa snage koji prevazilazi sve druge kada je reč o lakoći korišćenja i efikasnosti. Dyna-VT je dokazan i unapređen prenosnik koji vam donosi ugladenu snagu iz sata u sat. Prenosnik je veoma intuitivan, lak za razumevanje i postizanje odličnih rezultata, zahvaljujući čemu i novi vozači veoma brzo osećaju prijatno u radu sa mašinom. U kombinaciji sa upravljanjem snagom motora, Dyna-VT vam omogućava da dobijete optimalne performanse, efikasnost i ekonomičnost od vašeg traktora.



PREDNOSTI DYNA-VT NA PRVI POGLED

- ▶ Kontinualno varijabilni prenosnik pruža potpunu udobnost za operatera i optimalnu potrošnju goriva u svakom trenutku
- ▶ Jednostavna i precizna kontrola brzine, od 0,03 do 40 km/h ili 50 km/h* dostupna u verziji 40 km/h super Eco ili 50 km/h* Eco
- ▶ Izbor između dva raspona brzina daje optimalan obrtni momenat za različite primene
- ▶ Kontrola putem poluge, papučice znači da operater može da izabere režim koji mu najviše odgovara
- ▶ Regulator graničnog opterećenja maksimalno povećava učinak pod promenljivim opterećenjem
- ▶ Dynamic Tractor Management (DTM, dinamično upravljanje traktorom) automatskim podešavanjem broja obrtaja motora prema opterećenju održava zadatu brzinu vožnje
- ▶ Podešavanje agresivnosti reverzera i papučice sa funkcijom kočnice u neutralni položaj



PRECIZNE

brzine od 0,03 km/h do
40 km/h ili 50 km/h*




ODLIČNA UDOBNOST

Kontinualno varijabilni prenosnik

* zavisno od propisa na tržištu

VRHUNSKA UDOBNOST. KONTINUALNO VARIJABILNI PRENOSNIK.




"Nadzor" je uvek na čekanju i aktivira se kada se broj obrtaja na motoru smanji pod opterećenjem. Regulator graničnog opterećenja je koristan kada se opterećenje motora poveća, a broj obrtaja na motoru smanji, onda prenosnik automatski smanjuje brzinu kretanja kako bi održao nivo snage, bilo da se radi o radu sa PTO vratilom, radu na polju ili transportu. Kada se koristi u kombinaciji sa tempomatima C1 i C2, kojima se definiše određena brzina vožnje, traktor pri varirajućem opterećenju radi uz maksimalnu snagu i istovremeno automatski vraća traktor na podešenu brzinu.

Originalni Dyna-VT prenosnik je pravi dokaz preciznog mašinstva; zagarantovana produktivnost, udobnost tokom rada i optimalna potrošnja goriva u svakom trenutku. Pored toga, stalna poboljšanja kao što je Dinamičko upravljanje traktorom (DTM) dala su nam najintuitivniji CVT prenosnik na tržištu.

DINAMIČKO UPRAVLJANJE TRAKTOROM

25


KONSTANTNA BRZINA KRETANJA ▶



▶ Nakon aktivacije, Dinamičko upravljanje traktorom (DTM) radi u saradnji sa Dyna-VT prenosnikom, bilo da je kontrolisano preko poluge ili papučiće, u cilju automatske kontrole broja obrtaja motora u skladu sa opterećenjem traktora, čime se održava zahtevana brzina kretanja unapred dok se broj obrtaja održava na neophodnom minimumu.

Rezultat je ugađenija vožnja i odlična ekonomičnost potrošnje goriva. Sa promenom opterećenja (crvena linija) u skladu sa uslovima, Dyna-VT automatski prilagođava broj obrtaja motora (siva linija) kako bi zadržala brzinu kretanja uz istovremenu uštedu goriva i smanjenje buke.

Radi u rasponu od 1000 do 2100 o/min, pri čemu vozač može da postavi donju i gornju granicu u zadatom rasponu. DTM se može aktivirati istovremeno kad i priključno PTO vratilo, polužje ili hidraulika.



▶ KONTINUALNO VARIJABILNI PRENOSNIK

Dyna-VT je neverovatno jednostavna za korišćenje i radi veoma dobro čak i pod promenljivim uslovima. Nema menjanja brzina, nema truckanja, nema prekida u trakciji ni pauza u isporuci snage.

Jednostavno, kontinualno upravljanje brzinom, od sporih brzina do 50 km/h*. Zavisno od tržišta i zakonodavstva*

NOVI DODIR TRAKCIJE I KAPACITETA VUČE

SNAGA TRAKTORA NE ZNAČI NIŠTA AKO SE NE MOŽE PRENETI TAMO GDE JE NAJPOTREBNIJA: NA ZEMLJIŠTE

Sa minimalnom težinom od svega 10,8 tona, traktori iz serije MF 8700 S su do 4 tone lakši od ostalih traktora u klasi. To im omogućava da lako gaze tokom rada i transporta, dok im čvrst dizajn omogućava da nose teške terete ili da im se postavi balast za aktivnosti vuče.

Široka paleta balasta i pneumatika, uključujući i veliki prečnik zadnjih točkova od 2,15 m, garantuje vam da se MF 8700 S traktori mogu napraviti tačno onako kako ih želite, uz maksimalnu vuču sa minimalnim pritiskom na tlo i istovremenu minimalnu potrošnju goriva.

TO SVE JE DEO NAŠIH NAPORA DA POMOGNEMO ZAŠTITU ZEMLJIŠTA I OČUVANJE ZEMLJE ZA BUDUĆE GENERACIJE.

**SAVRŠENO
MEĐUOSOVINSKO
RASTOJANJE ZA
SAVRŠENU SNAGU
I OČUVANJE ZEMLJIŠTA.**

Ovo međuosovinsko rastojanje od 3,1 m nudi poboljšanu stabilnost sa ili bez teških radnih oruđa, uz održavanje visokog stepena vuče na polju i povećanje udobnosti tokom transporta.

Kombinacija međuosovinskog rastojanja i dizajna šasije na MF 8700 S znači da je potrebno manje težine za balast, čime se obezbeđuje očuvanje zemljišta i smanjenje pritiska na tlo tokom obrade, bušenja i sejanja.

„ Naše zemljište se sastoji od teške gline, pa je stoga smanjenje sabijanja zemljišta od izuzetnog značaja. „


3.1m





▲ **BALAST ZA VEĆU FLEKSIBILNOST**

Kako biste se bavili intenzivnom vučom ili koristili kontra balast (prednjim ili zadnjim), ponekad vam je potrebna dodatna težina, pa smo vam zato ponudili široku paletu tegova/balasta. Traktori iz serije MF 8700 S se mogu poručiti iz fabrike sa dodatnim prednjim i zadnjim tegovima koji savršeno odgovaraju vašim potrebama.



5,75 m

krug okretanja*




▲ **UPRAVLJIVOST**

Pametan dizajn zakrivljene šasije i integrisanog prednjeg polužja donosi izvrsnu upravljivost i male krugove pri okretanju. Među najboljim na tržištu.

◀ **AKTIVNA KONTROLA VUČE I QUADLINK OGIBLJENJE PREDNJE OSOVINE**

Kombinacija ATC i Quadlink prednje ogibljene osovine pruža izvanrednu stabilnost tokom transporta ili rada sa priključnim mašinama pri brzini, čime se dobija jača vuča, veća udobnost i bezbednost za vozača, a u krajnjoj liniji veća produktivnost.

▼ **SPEEDSTEER** smanjuje napor na strani rukovaoca i obezbeđuje brže okretanje na uvratinama - za maksimalnu iskorišćenost vremena provedenog u kabini. Ova opcija omogućava vozaču da podesi sa kojim uglom okretaja volana je moguće zaokrenuti traktor iz jednog reda u drugi.



*Trag 2.000 mm sa prednjim pneumaticima 600/70 R30

MAKSIMALNA TRAKCIJA,
OČUVANJE ZEMLJIŠTA
I MALA POTROŠNJA GORIVA SA
**MICHELIN AXIOBIB 2
HIGH TRACTION
PNEUMATICIMA**



**NIJEDNA MAŠINA NA GAZDINSTVU NE
RADI SAMA,** zato bliska saradnja sa proizvođačima
pneumatika i opreme za poljoprivredu ima smisla i pomaže svima
nama da razvijemo našu tehnologiju. Rezultati naših zajedničkih
testova pokazuju da svaki element poboljšava kvalitet rada,
produktivnost i performanse, te štiti zemljište. Takođe pokazuje
kako pažljivim izborom odgovarajućeg traktora, koji je opremljen
najboljim pneumaticima i radnim oruđem za dati posao, možemo
napraviti veliku razliku.

Massey Ferguson nudi bogatu ponudu opcija za pneumatike koji
odgovaraju najrazličitijim primenama u transportu ili radu na polju.
Najmodernija oprema na pneumaticima omogućava traktorima iz
serije MF 8700 S da rade sa veoma niskim pritiskom u gumama,
čak i kod operacija koje zahtevaju dobru trakciju, uključujući
i duple točkove sa izborom zadnjih pneumatika u rasponu prečnika
od 900 mm do 2,15 m za bolji prenos snage na zemljište.

Rezultati testova sprovedenih na traktoru MF 8730 S
opremljenom sa Michelin AXIOBIB2 High Traction pneumaticima
nasuprot Michelin AXIOBIB pneumaticima prve generacije sa
Gregoire Besson plugom.

IZBOR ODGOVARAJUĆIH BALASTA I PNEUMATIKA: PREDNOSTI NA PRVI POGLED

- ▶ Više snage na zemljištu
- ▶ Vrhunsku vuču
- ▶ Ograničeno sabijanje zemljišta koje povećava prinose dok istovremeno održava zemljište zdravim za buduće generacije
- ▶ Poboljšana ekonomičnost potrošnje goriva



+26%

otisak za drastično
manje sabijanje zemljišta



10%

ušteda na gorivu



DO +28%

bolja trakcija



+11%

Produktivnost



+4%

prinos useva


▲ **650/85R38**

2 para oslonaca. Manja tačka kontakta, težina je neravnomerno raspoređena što povećava sabijanje zemljišta.



▲ **VF650/85R42**

Veći oslonac na zemlju - 3 para oslonaca. Veći otisak pomaže da se težina ravnomerno rasporedi, čime se smanjuje sabijanje zemljišta i maksimalno povećava trakcija.



MOĆNI HIDRAULIČNI MIŠIĆ

PODIŽE VAŠU PRODUKTIVNOST

Moderna radna oruđa predstavljaju sve veći izazov za traktore koji ih pokreću, pa se od traktora zahteva da radi brže i da reaguje bolje. Serija MF 8700 S nudi izvanredne sposobnosti i lak rad tokom zahtevnih operacija uz neprevaziđene podizne i vozne sposobnosti sa najnovijim oruđima. MF 8700 S je moćan traktor, nabijen torzijom i okretnim sposobnostima. Savršen je za vas ako tražite mašinu sa neprevaziđenim priključnim PTO vratilom za izvanredne mogućnosti i performanse tokom rada sa najnaprednijim radnim oruđima.





„ MF 8700 S je Šampion
na polju. „



PRECIZNO IZVOĐENJE NAJZAHTEVNIJIH OPERACIJA

DO 205 L/MIN

Svi MF 8700 S traktori opremljeni su hidrauličnim sistemom senzora opterećenja sa centralnim zatvaranjem (CCLS) koji omogućava protok ulja od 205 l/min za oba polužja i spoljašnje priključke, sa brzim odgovorom bez obzira na opterećenje. Rezultat: neprevaziđena efikasnost potrošnje goriva i snage.

Dekompresione hidraulične spojnice olakšavaju kačenje oruđa, te omogućavaju spajanje i razdvajanje pod pritiskom.



Do

2

prednja razvodnika
i slobodan povrat.



Kapacitet dizanja do

5.000 KG.

Izdržljivi integrisani sistem prednjeg polužja (IFLS) dostupan je kao opcija i napravljen je tako da odgovara prednjem ogibljenju.



Dostupno prednje priključno PTO vratilo pri

1.000 O/MIN.

U kombinaciji sa prednjim polužjem omogućava napajanje širokom spektra dodatnih radnih oruđa: time se smanjuje broj prolaza i povećava efikasnost. Iskoristite sve prednosti ušteda u realnom vremenu – možete da udvostručite rezultat prilikom košenja trave.



ISOBUS

konektor za vaše radno oruđe.



2

brzine priključnog PTO vratila kao standard:
540E /1000 i kao opcija: 1000/1000 E



Kapacitet podizanja do

12.000 KG

preko izdržljivog zadnjeg polužja sa Vrhunskom kontrolom vuče. Digitalni MF ELC sistem postavlja visoke standarde za kontrolu vuče sa još preciznijim podešavanjima dubine i boljim praćenjem konture terena. Rezultat je bolji prenos težine, bolja trakcija, manje proklizavanja točkova, smanjeno trošenje guma i smanjena potrošnja goriva, uz zadržavanje vrhunskih rezultata.

POWER BEYOND

UGRAĐENA NA CCLS, BLOKADA RAZVODNIKA

PREDSTAVLJA OPCIJU ZA dodatnu snagu koja preko dodatnih creva za snabdevanje i vraćanje omogućava direktan protok ulja od pumpe čime se dobija mogućnost spajanja dodatnih razvodnika.



Do

6

zadnjih razvodnika
i slobodan povrat sa
polugama dekompresije



PROIZVEDEN DA
**MAKSIMALNO
PRODUŽI
VREME RADA**

UNAPREĐENO ISKUSTVO
POSEDOVANJA TRAKTORA
I POTPUNI MIR

„Vreme rada bez problema
je od ključnog značaja za
efikasnost poslovanja „





POVEZANI NA BILO KOM MESTU.
U SVAKOM TRENUTKU.

STANDARDNO SA

5-GODIŠNJOM
PRETPLATOM.

DUŽE VREME EFIKASNOG RADA,
OPTIMIZOVANO ODRŽAVANJE I PAMETNIJE
USLUGE SA MF CONNECT.

VLASNIK, DILER I TRAKTOR SU 100% POVEZANI!

MF Connect je sistem za nadzor voznog parka koji korisnicima omogućava da budnim okom prate rad njihovih Massey Ferguson mašina.

Praćenje rada mašine i radnih parametara opreme skoro u realnom vremenu preko mobilnog telefona, tableta ili desktop računara nikada nije bilo lakše.

Ova opcija omogućava vlasnicima i rukovodiocima da efikasnije upravljaju poslovanjem, te im pomaže da povećaju efikasnost rada uz dijagnostiku na daljinu koja donosi maksimalno vreme rada bez problema.



**SREDITE SVOJE TROŠKOVE I OBEZBEDITE
OPTIMALNE PERFORMANSE ZA SVOJ
MF 8700 S ZAHVALJUJUĆI MF CARE.**

Ugovori za MF Care usluge i produženu garanciju su fleksibilni tako da odgovaraju vašim zahtevima u pogledu plaćanja i broja radnih sati. Redovno servisiranje nudi preventivno održavanje – uočavanje bilo kojih nedostataka pre nego što postanu problem, što skraćuje vreme koje mašina provodi u kvaru. Vrednost mašine u slučaju kasnije prodaje dodatno povećava puna istorija servisiranja koju dobijate od dilera, kao i korišćenje originalnih delova AGCO Parts.

- Podrška maksimalnoj preostaloj vrednosti vašeg traktora
- Fleksibilni uslovi i paketi za dugoročno plaćanje
- Dostupno do 12 meseci nakon registracije
- Iskusni MF tehničari na raspolaganju za servisiranje na licu mesta ili na daljinu

	SREBRNA	GOLD
DETALJI	UGOVORI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE Paket usluga sadrži sve propisane aktivnosti održavanja po fiksnoj ceni.	UGOVORI ZA POPRAVKU Ugovori produžene garancije nude bezbednost u slučaju troškova popravke (osim u slučaju habanja). Kao opcija dostupne su tarife sa i bez prekoračenja.
TIP MAŠINE	Svi	Svi
REDOVNO ODRŽAVANJE*	DA	DA
TROŠKOVI POPRAVKE	NE	DA
ODBITAK	NE	Opcija: €0, €190, €490

*cene koje navodi AGCO odnose se isključivo na produženu garanciju i ne uključuju održavanje.

**MASSEY FERGUSON NUDI SVEOBUHVAATNU
I EFIKASNU PONUDU USLUGA**

					
6.000 sati 5 godina	3.000 sati 5 godina	50.000 bala 5 godina	6.000 sati 5 godina	2.000 sati 3 godine Samo ISOBUS kompatibilne mašine	25.000 bala 3 godine

” Želim da svakodnevno održavanje bude brzo i jednostavno kako bih mogao da provedem više vremena sa svojom porodicom. “

DELOVI I SERVIS

TAJNA JE U PODRŠCI

TOKOM ČITAVOG VEKA TRAJANJA

Kupovina, posjedovanje i održavanje poljoprivrednih mašina može da bude veoma komplikovano, zato je izuzetno važno da znate da imate odličnu podršku na svakom koraku. Kao kupcu Massey Ferguson mašina, garantujemo vam personalizovanu, blagovremenu i prijateljsku podršku stručnih dilera iz naše mreže koji zaista razumeju vaše poslovanje.

Nema izgubljenog vremena za nabavku delova i servisiranje jer je mašina bila u kvaru. Stojimo vam na raspolaganju tokom čitavog veka trajanja vaše Massey Ferguson mašine.

Veoma se ponosimo i preuzimamo odgovornost za svaku mašinu koju prodamo, pa je stoga naša misija da se pobrinemo da vaša mašina radi bez ikakvih problema, svaki put kada okrenete ključ.



MF 8700 S JE KONCIPIRAN TAKO DA RUTINSKO ODRŽAVANJE BUDE BRZO, JEDNOSTAVNO, LAKO I EKONOMIČNO.

Spojili smo praktičnost sa stilom kako bismo obezbedili brzo i jednostavno svakodnevno servisiranje, učinili održavanje traktora lakim i što brže vas izveli na polje za što veću produktivnost i više slobodnog vremena. Sa traktorima iz serije MF 8700 S od Massey Fergusona, vreme potrebno za pripremanje traktora u toku godine je svedeno na minimum.

OPCIJE I DODACI

U današnje vreme, bavljenje poljoprivredom zahteva mašine koje su optimizovane za vaš posao. U nameri da prilagodimo vašu Massey Ferguson mašinu vašim potrebama, na raspolaganju vam je bogata ponuda opcija i dodataka - od utovarivača, tegova, dodatnih razvodnika do tehnologije automatskog navođenja. Za neprevaziđenu udobnost možete nadograditi sedište, ugraditi sistem za zvuk i mnogo više od toga.

Naši inženjeri su iz svakog ugla pažljivo pregledali sve što nudimo - time je obezbeđena optimalna kompatibilnost sa vašom mašinom, neprevaziđena bezbednost, izdržljivost i performanse. Vaš Massey Ferguson diler, koji raspolaže svim potrebnim alatima za instalaciju i znanjem na dodir prsta, pružiće vam usluge stručnog servisiranja.



Mnogo prostora za pristup hladnjaku za čišćenje.



Rezervoar za AdBlue® je pažljivo postavljen i dobro izolovan od visokih i niskih temperatura. Punjenje oba rezervoara je sigurno i jednostavno.



Poseban oblik haube i dizajn prednje osovine omogućavaju lak pristup filterima za ulje na motoru i meraču nivoa ulja.



Vazdušni filter u kabini može se jednostavno skinuti i očistiti.



Kompaktan sistem za hlađenje je veoma pristupačan, lako ga je očistiti i održavati. 90% prašine se uklanja prirodnim putem zahvaljujući usisivaču na ventilatoru za hlađenje. Vazdušni filter na motoru je veoma pristupačan i lako ga je očistiti.

MFservices


UVEK UZ VAS DA POVEĆA VAŠU **DOBIT I EFIKASNOST**

DOBRO DOŠLI U MF SERVICES – SVE ŠTO VAM JE
POTREBNO ZA RAD VAŠEG MF 8700 S TRAKTORA.

Pristupačni i prilagodljivi, MF Services će vam pomoći u kontroli troškova, planiranju budžeta i poslovanja - obezbeđuje da svaki radni sat mašine bude uspešan i daje vam slobodu da se koncentrišete na osnovnu delatnost poljoprivrede.

Ova sveobuhvatna ponuda servisnih usluga olakšava radnu svakodnevicu vlasnicima i vozačima Massey Ferguson poljoprivrednih mašina.





MREŽA MASSEY FERGUSON DILERA

Vaš MF diler poseduje najbogatije znanje o najboljim poljoprivrednim mašinama u vašem kraju. Uvek se možete obratiti svom dileru i dobiti najbolji savet o svemu, od prodaje, održavanja, popravke i rezervnih delova do kupovine nove opreme.

**VIŠE OD 4.700 SERVISA
ŠIROM SVETA**



ORIGINALNI MASSEY FERGUSON DELOVI

PREDSTAVLJAJU NAJBOLJU GARANCIJU
DA ĆE VREDNOST VAŠEG MF 8700 S BITI
SAČUVANA TOKOM VREMENA I ČUVAJU VAS
OD NEPLANIRANIH ZASTOJA.

Na raspolaganju vam je bogata ponuda dodataka, uključujući maziva, AdBlue, komplete za negu, dodatke za kabinu i mnogo više od toga. Sva dodatna oprema dostupna je za kupovinu isključivo kod vašeg MF dilera.

Korišćenjem aplikacije za pametne telefone pod nazivom "AGCO Parts Books to go" možete brzo i lako pronaći MF rezervne delove i poručiti ih direktno od proizvođača. Aplikaciju možete preuzeti u App Store i u Google Play Store. Vaši lični pristupni podaci dostupni su kod vašeg MF dilera.



AGCO FINANCE

PRUŽA SAVRŠEN FINANSIJSKI
ARANŽMAN ZA VAŠE POSLOVANJE.

AGCO Finance je integrisana usluga finansiranja u okviru Massey Ferguson koja vam nudi rešenja skrojena po meri vašeg gazdinstva, i uključuje opcije poput lizinga, kredita, ugovora o najmu, paketa svih usluga i iznajmljivanja na otplatu, uključujući finansiranje ugovora za MF Care produženu garanciju.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE BITI JEDNAKO MODERNI
KAO VAŠ MASSEY FERGUSON.

Potražite kapu koja se slaže uz vaš MF 8700 S... Ili moderan i dugotrajan kombinezon u kojem možete da nastavite sa radom? Pripremili smo ekskluzivnu ponudu proizvoda visokog kvaliteta koji odgovaraju vama, vašim poljoprivrednim aktivnostima i vašem životnom stilu.

Kako biste videli šta sve imamo u ponudi, prijavite se na našu Internet prodavnicu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Na gore navedene pakete podrške primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji važe u zemlji. Imajte u vidu da nisu svi paketi dostupni na svim tržištima.

Proverite kod vašeg lokalnog MF dilera/distributera.

UČINITE SVOJ MF 8700 S JEDINSTVENIM KAO ŠTO JE JEDINSTVEN VAŠ POSAO



A



B

	Efficient	Exclusive
Motor		
AGCO Power 6 cil/8,4 litara sa SCR sistemom „Sve-u-jednom Stage V“	●	●
Upravljanje snagom motora (EPM) pruža dodatnu snagu i memoriju za dva broja obrtaja motora	●	●
Prenosnik		
Poluga za kontrolu snage	●	●
T poluga na komandnom centru na naslonu ruke	●	-
A Multipad poluga na komandnom centru na naslonu ruke	○	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco sa Dynamic Tractor Management (DTM) pri bruto težini vozila od 15 t	●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco sa Dynamic Tractor Management (DTM) pri bruto težini vozila od 18 t	○	○
C1 & C2 memorija brzine putovanja	●	●
ParkLock – parking kočnica	●	●
Okruženje operatera		
Manuelni klima uređaj	●	-
Automatski klima uređaj	○	●
360° zaštita od sunca	●	●
Super luksuzno okretno sedište sa vazdušnim ogibljem i grejačima	●	●
B Polu-kožno automatsko okretno sedište sa vazdušnom suspenzijom, sa ventilacijom, 2 nivoa zagrevanja, bočnim amortizerima, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije	○	○
Radio, CD, MP3, Bluetooth veza, USB i prednji priključak	●	●
Teleskopski širokougaoni retrovizor	●	-
Teleskopski širokougaoni retrovizor sa električnim podešavanjem i odmrzavanjem	○	●
Aktivno mehaničko ogibljenje kabine	○	●
Tehnologija		
Paket od 16 LED radnih svetala	○	○
C Datatronic 5, terminal osetljiv na dodir prečnika 9 inča	●	●
Priprema za upravljanje osovinom upravljača prikolice	●	●
Dual Control (automatizacija prednjeg i zadnjeg polužja)	●	●
Radar i regulacija proklizavanja	●	●
Sistem upravljanja uvratinama	●	●
MultiPad sa dodelom prekidača za Isobus upravljanje oruđem	○	●
Speedsteer	●	●
D MF Guide	○	●
NovAtel prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	○	●
Trimble prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	○	○
MF kontrola odeljaka (kontrola 24 ili 36 odeljaka)	○	○



C



D

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- * Zavisno od propisa na tržištu

	Efficient	Exclusive
Šasija i hidraulika		
Elektro-hidraulične kontrole na dodir prsta	●	●
Džojstik sa programabilnim funkcijama	●	●
Power beyond sa priključcima	●	●
Elektronska kontrola polužja sa aktivnim prigušivanjem vibracija	●	●
Automatska funkcija za PTO	●	●
Automatsko upravljanje vučom (pogon na 4 točka i blokada diferencijala)	●	●
Hidraulična gornja tačka polužja	○	○
E Integrisan prednji sistem polužja	○	●
Integrisano prednje PTO	○	○
Udobnost		
F Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima	●	●
Eksterno zadnje polužje, start/stop za priključno PTO vratilo i razvodnici na blatobranu	●	●
Dodatni otvor za standardnu kutiju za alat	●	●
Ostala oprema (specifikacije mogu da variraju zavisno od tržišta)		
G QuadLink – ogibljena prednja osovina	●	●
Okretni prednji blatobrani	●	●
Pneumatske kočnice za prikolicu	●	●
Pneumatske i hidrauličke kočnice za prikolicu*	●	●


E



F



G



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Motor		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Tip motora		AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“					
Br. cilindara/br. ventila/zapremina	Br. /Br./cm³	6 / 4 / 8.400					
Aspiracija		Dvofazni turbokompresor sa međufaznim vazдушnim hlađenjem i električnim rasteretnim ventilom na strani visokog pritiska					
Ubrizgavanje		Common rail					
Tip ventilatora		Vistronic – promenljiva brzina ventilatora					
Maks. KS pri 1.950 o/min	⊕ ISO KS	270	295	320	350	370	400
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min	⊕ Nm	1.200	1.300	1.400	1.540	1.600	1.600
Maksimalna snaga sa EPM	⊕ ISO KS	300	325	350	380	400	405
Maksimalni obrtni momenat sa EPM	⊕ Nm	1.300	1.400	1.500	1.590	1.600	1.600
Maks. snaga na PTO vratilu (OECD, preciznost +/- 3%)	KS	225	250	275	300	320	355
Kapacitet rezervoara za gorivo	litara	600					
Zapremina rezervoara za AdBlue®	litara	60					
Servisni interval	sati	500					
Dyna-VT prenosnik							
Tip		Kontinualno varijabilni prenosnik sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)					
Opseg brzina polje	km/h	Napred: 0,03-28 km/h - Nazad: 0,03-16 km/h					
Opseg brzina, kolovoz	km/h	Napred: 0,03-50 km/h* - Nazad: 0,03 do 38 km/h 40 km/h Eco pri 1.400 o/min – 50 km/h* Eco pri 1.550 o/min					
Zadnje polužje i hidraulika							
Tip donjih poluga	Kategorija	3 ili 4					
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg	12.000					
Tip hidraulike		Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem					
Maksimalni protok	litara/minuti	205					
Maksimalni pritisak	bara	200					
Maksimalni broj zadnjih razvodnika		6					
Prednje polužje i prednji PTO							
Tip		Integrirano na šasiju sa nezavisnom kontrolom ventila, elektro-hidrauličnom kontrolom					
Tip donjih poluga	Kategorija	3					

KEY

ISO TR14396

– Nije dostupno


* Zavisno od propisa na tržištu

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dilera ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

Prednje polužje i prednje priključno vratilo (nast.)		MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg	5.000					
Maksimalni broj prednjih razvodnika		2					
Broj obrtaja motora pri 1000 o/min prednjeg PTO vratila	o/min	2.036					
PTO kardansko vratilo (zadnje)							
Upravljanje i kontrola		Elektro-hidraulika aktivirana. Kontrola start/stop na naslonu za ruku i na zadnjem blatobranu, sa automatskim režimom okretanja na uvratinama					
Izbor brzine		Elektro-hidraulične kontrole u kabini					
Broj obrtaja motora na 540Eco / 1000	o/min	1.577 / 1.970					
Broj obrtaja motora na 1000 / 1.000Eco	o/min	1.970 / 1.605					
Prečnik vratila	inča	1 3/8 6 & 21 žljeb; 1 3/4 20 žljebova					
Točkovi i pneumatici (Dostupna je kompletna ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)							
Napred		620/75R30 620/75R30 600/65R34 650/60R34					
Pozadi		650/85R42 710/85R38 710/75R42 900/60R42					
Težine							
Prosečna minimalna težina bez balasta	kg	10.800					
Maksimalna ukupna težina vozila	kg	18.000					

Dimenzije

A – Međuosovinsko rastojanje	m	3,1
B – Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja	mm	5.552
B – Ukupna dužina od prednjeg polužja do zadnjeg polužja	mm	6.200
C – Visina od sredine zadnje osovine do vrha kabine	mm	2.353
D – Maksimalna visina	mm	3.515





www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2021 | A-SR-17283 | Srpski



MASSEY FERGUSON