

A red and grey Massey Ferguson MF 6S tractor is shown from a low front-three-quarter angle, moving towards the right. The tractor has large, deep-tread tires and a modern cab with multiple lights. A grey storage box is mounted on the front left. The background is a blurred rural scene with trees and a building under a blue sky with light clouds.

MF 6S

135–200 KS

NOVA ERA

JEDNOSTAVNIH I POUZDANIH TRAKTORA
SA ČISTIM PERFORMANSAMA



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF 6S **NOVA ERA SE NASTAVLJA**

sa jednostavnim i pouzdanim traktorima

„Massey Ferguson ponosno ističe da je zaslužan za razvoj jednostavnih, pouzdanih i pametnih mašina koje pomažu poljoprivrednicima da se izbore sa svakodnevnim izazovima i da lakše i efikasnije završe svoj posao.“

Thierry Lhotte

Potpredsednik i generalni direktor kompanije Massey Ferguson za Evropu i Bliski Istok

Seriya MF 6S nudi poboljšano iskustvo za korisnika u sektoru od 135 KS do 200 KS uz spoj udobnosti, mogućnosti povezivanja i pametne poljoprivrede.

Kako bi se zadovoljile sve veće potrebe moderne i održive poljoprivrede, Massey Ferguson kombinuje pametne mašine sa sveobuhvatnom ponudom potpuno povezanih usluga koje vam pomažu da efikasnije upravljate svojim poslovanjem. Ovo personalizovano iskustvo počinje onog trenutka kada počnete da razmišljate o kupovini i traje tokom čitavog pouzdanog veka upotrebe mašine.

MF 6S je potpuno povezan traktor. Zahvaljujući ovoj naprednoj mogućnosti povezivanja, operateri su neprekidno u kontaktu sa svojim gazdinstvom, voznim

parkom, Massey Ferguson dilerom i savetnicima - u kontaktu sa svima koji su važni.

Ovo povezivanje otvara vrata za celokupnu paletu inovativnih digitalnih usluga koje su skrojene prema vašim potrebama i razvijene da održe vaš traktor u funkciji i da zaštite vašu profitabilnost.

Možete se osloniti na seriju MF 6S i biti sigurni da će vam pružiti snagu, efikasnost i produktivnost koji su vam potrebni da lakše završite svoj posao. Istovremeno, ova serija nudi i male operativne troškove kako biste dobili najbolji povrat svog ulaganja.



MF 6S

MOĆAN, AGILAN I PAMETAN

Sa serijom MF 6S, Massey Ferguson proširuje svoju „Novu eru“ unapređenog korisničkog iskustva, mogućnosti povezivanja i pametne poljoprivrede uz nagrađivani novi MF 8S u važnom sektoru od 135 do 200 KS.

Pored praćenja novog, modernog stila ove porodice, ovi novi traktori uvode značajno viši nivo udobnosti i ergonomije.

Kompaktni i moćni, ovi lagani i upravljivi traktori su vrhunski univerzalni traktori koji kombinuju snagu, performanse i naprednu kontrolu za izvanredan rad u polju, uz agilnost i neprevaziđene specifikacije za utovar.

Zahvaljujući živahnim četvorocilindarskim motorima, ovi kompaktni, agilni traktori nude izvanredan odnos snage i težine, pružajući ekvivalentnu vuču, moment sile i snagu kao veći šestocilindarski motori.



UČINITE TRAKTOR SVOJIM

10

08

KABINA

KOMPAKTAN I PRAKTIČAN

Vaš MF 6S na prvi pogled	6
Živi za udobnost – Okruženje u kabini	8
Verzija Essential	14
Verzija Efficient	16
Verzija Exclusive	18
Proizveden za pametnu poljoprivredu i povezanost	20
Proizveden za performanse – Motor	26
Dyna-6 transmisija	30
Dyna-VT transmisija	32
Upravljivost i trakcija	34
Moćan hidraulični mišić – Hidraulika i priključno PTO vratilo	40
Utovarivači	42
Proizveden da maksimalno produži vreme rada – Nova era podrške za usluge i kupce	44
Napravite MF 6S da bude jedinstven kao vaše gazdinstvo – Opcije i specifikacije	50

NAPRAVLJEN ZA

UPRAVLJIVOST I VUČU

34

20

PAMETNA POLJOPRIVREDA
I POVEZANOST

28

TRANSMISIJE VELIKE
EFIKASNOSTI

VAŠ MF 6S NA PRVI POGLED

Svestrani MF 6S je posebno projektovan da pruži visoke performanse za izvanredan rad u najrazličitijim primenama - sa snagom i vučom za rad u polju, u kombinaciji sa upravljivošću i agilnošću za transport, utovar i rad na farmi.

Ovi moćni univerzalni traktori su savršeno opremljeni za svačiji ukus - od ugovarača i obrađivača poljoprivrednog zemljišta do velikih stočnih farmi.

ZAHVALJUJUĆI MOGUĆNOSTI IZBORA IZMEĐU PET MODELA, SERIJA MF 6S JE UVEK NAJBOLJI IZBOR

	MF 6S.135	MF 6S.145	MF 6S.155	MF 6S.165	MF 6S.180
Motor	AGCO Power sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“				
Kapacitet motora	4 cilindara, 4,9 litara				
Transmisija	Dyna-6 ili Dyna-VT				
Maks. snaga pri 1.950 o/min (KS)	135	145	155	165	180
Maksimalna snaga sa EPM-om (KS)	150	160	175	185	200
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min (Nm)	648	691	745	790	800
Maksimalni obrtni momenat @ 1.500 o/min sa EPM-om (Nm)	650	700	750	800	840

Uživajte u prostranosti, udobnosti, praktičnosti i povezanosti


- ▶ MF 6S kabina čini da operateri budu sveži i da se osećaju udobno tokom dugih radnih dana. Ona kombinuje izvanrednu preglednost u svim pravcima sa jednostavnošću korišćenja kontrole. Takođe je tiša, sa nivoom buke od svega 70 dBA. Dodatnu udobnost garantuju ogibljenje kabine i ogibljena prednja osovina. Novi naslon za ruku pruža kontrole i ergonomiju, najbolje u klasi

Mali operativni troškovi

- ▶ Stage V SCR sistem „sve u jednom“ smanjuje troškove rada i doprinosi većoj preglednosti
 - ▶ Intervali održavanja motora od 600 sati - više rada, manje zastoja
 - ▶ Lak pristup za dnevno održavanje
- ▶ MF Care ugovori za popravku i održavanje

Projektovan da bude pouzdan

- ▶ Dyna-6 Super Eco transmisija. Veća produktivnost uz manju potrošnju goriva!
- ▶ Dyna-VT transmisija. Precizna, ugladana i jednostavna za korišćenje
- ▶ Poluga za kontrolu snage - do 8 funkcija u jednoj



Jednostavne, pametne, održive tehnologije za poljoprivredu. Datatronic 5 i opcioni Fieldstar 5 terminal pružaju najnoviji Precision Farming paket prilagođen korisniku

- ▶ Terminal sa ekranom osjetljivim na dodir od 9" za intuitivnije iskustvo precizne poljoprivrede
- ▶ MF Guide rešenja obezbeđuju ekonomičnost smanjenjem preklopa
- ▶ MF kontrola odeljaka i količine omogućava vam da u hodu podešavate brzinu rada, dok automatski svodi na minimum preklope, preskakanja i rasipanje proizvoda
- ▶ MF TaskDoc Pro izrađuje i kancelariji i odabranim partnerima bezbedno šalje detaljne evidencije o izvršenom poslu preko bezbedne Agrirouter cloud tehnologije
- ▶ MF Connect telemetrija omogućava daljinski nadzor i donošenje odluka u bezmalo realnom vremenu, čime se povećava efikasnost i maksimalno iskorišćava vreme rada

Performanse tamo gde su najpotrebnije

- ▶ Kapacitet zadnjeg polužja do 9.600 kg
- ▶ Maksimalan hidraulični protok do 190 l/min
- ▶ Veća ukupna težina vozila do 12.500 kg

Okretnost i vuča

- ▶ Veća vuča - manje sabijanja tla zahvaljujući zadnjim pneumaticima VF650/60R42
- ▶ Međuosovinsko rastojanje od 2,67 m donosi veću trakciju i stabilnost
- ▶ Nепrevaziđena upravljivost sa krugom okretanja od 4,75 m

Nastavite sa udobnim radom

- ▶ Aktivno mehaničko ogibljenje kabine kombinuje udobnost sa jednostavnošću
- ▶ Do 16 LED radnih svetala

VIRTUELNA STVARNOST



POMOĆU SVOG PAMETNOG TELEFONA ZAKORAČITE U MF 6S



◀ KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno u App prodavnici ili Google Play prodavnici.



◀ KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



◀ KORAK 3

... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



◀ KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.



ŽIVI ZA
UDOBNOST

KABINA KOMPAKTAN I PRAKTIČAN

Operateri traktora iz serije MF 6S ostaju sveži i budni, udobno smešteni u tihom (svega 70 dBA) radnom prostoru sa praktično raspoređenim kontrolama koje se lako koriste. Zadovoljni operater se bolje koncentrišu na svoj posao, što povećava kvalitet, bezbednost i produktivnost rada.

KABINA

U prostranoj i tihoj kabini na traktorima iz serije MF 6S dočekuju vas pametan novi volan, njegov prepoznatljiv dizajn sa sabljastim potpisom, prijatno svetlo i materijali visokog kvaliteta. Sve kontrole su vam na dohvat ruke na novom naslonu na kojem je smeštena MultiPad poluga. Pomoću ove poluge se upravlja najvažnijim funkcijama, sa novim roler prekidačem za lako i jednostavno upravljanje podešavanjima transmisije i režimima vožnje. Sa izborom između četiri nivoa specifikacije, možete izabrati nivo udobnosti, kontrole i automatizacije koji vam je potreban kako bi traktor bio potpuno po vašoj meri.



4 SPECIFIKACIJE

Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive – paketi opreme koji zadovoljavaju sve potrebe i primene



VIDLJIVOST

za unapređenu efikasnost, udobnost i bezbednost



JEDNOSTAVNA UPOTREBA

sa logičkim rasporedom i novim naslonom za ruku koji nudi sveobuhvatnu kontrolu

BEZ OBZIRA ČIME SE BAVITE, **PRILAGODITE TRAKTOR SVOJIM POTREBAMA**

Novi dizajn kabine na seriji MF 6S nudi neprevaziđen nivo udobnosti, vidljivosti i jednostavnosti upotrebe. Opremljena bogatom specifikacijom standardne opreme, kabina čini vaš radni život lakšim i produktivnijim.

Nijedno gazdinstvo i nijedan operater nije isti, pa zato Massey Ferguson nudi bogatu ponudu opreme koja poboljšava rezultate i udobnost i omogućava vam da učinite MF 6S potpuno svojim.



PROIZVEDEN ZA **UDOBNOST**

SITNI DETALJI DAJU VELIKE REZULTATE
TOKOM DUGIH RADNIH DANA.



NAPREDNA INSTRUMENT TABLA SA MONITOROM PERFORMANSI

Operateri će znati da cene usku instrument tablu na kojoj su jasno prikazani radni podaci na ekranu u boji, dimenzija 70 mm x 52 mm, za „Podešavanja i informacije“.



JEDNOSTAVAN I BEZBEDAN PRISTUP.

Velika široka vrata, rukohvati i nagibni upravljački stub pružaju najbolji pristup kabini u klasi.



UVEK POVEZANO - Dva USB porta u standardnoj ponudi i podesivi držač za telefon i tablet dostupan preko AGCO Parts.



BLUETOOTH RDS/MP3 RADIO isporučuje se kao deo standardne opreme i omogućava pozive bez korišćenja ruku. Opcionalne radio kontrole za telefon i podatke preko Datatronic 5.

PROIZVEDEN ZA **UDOBNOST**

UVEK PRAVI KROV

Izbor između tri tipa krova omogućava vam da prilagodite svoj MF 6S tako da pruža optimalnu preglednost pri radu sa utovarivačem ili da poboljša prirodnu ventilaciju: možete izabrati između standardnog krova, standardnog krova sa otvorom ili Visio krova koji je idealan za rad sa utovarivačem.



TELESKOPSKI ŠIROKOUGAONI KRILNI RETROVIZORI

pružaju odličan pogled na sve što se dešava iza traktora, čime se poboljšava preglednost i povećava bezbednost.



Opcija sa **16 JARKIH LED SVETALA** pretvara noć u dan, povećava vidljivost i bezbednost i pomaže vam da nastavite sa radom dok ne završite.



OGIBLJENJE KABINE sa mogućnošću izbora između dve vrste ogibljenja,

- mehaničkog ili
- opcionalnog podesivog aktivnog mehaničkog.

Operateri mogu biti sigurni da ih uvek čeka neprevaziđena udobnost i zaštita od treskanja i neravnina.

UDOBNO SE SMESTITE I UŽIVAJTE U SVOM UDOBNOJ RADNOJ DANU ►

Massey Ferguson nudi prvoklasna sedišta u zavisnosti od modela i opcija koje pružaju neprevaziđenu udobnost.



UPRAVLJANJE NA UV RATINAMA dostupno je preko Datatronic 5 u verziji Exclusive (kao opcija u verziji Efficient)...



...i kontrole su lako dostupne na naslonu za ruku.



VERZIJA ESSENTIAL

Standardno zaokretno sedište sa vazдушnim ogibljenjem i naslonom za ruku, poprečnim amortizerom udara i mehaničkim lumbalnim osloncem.



VERZIJA EFFICIENT

Standardno automatsko zaokretno sedište sa vazдушnim ogibljenjem i naslonom za ruku, poprečnim amortizerom udara i mehaničkim lumbalnim osloncem.



VERZIJA EXCLUSIVE

Standardno automatsko zaokretno sedište sa vazдушnim ogibljenjem, sa naslonom za ruku, poprečnim amortizerom udara, grejačem i pneumatskim lumbalnim osloncem.



KAO OPCIJA U VERZIJAMA EFFICIENT I EXCLUSIVE*

Novo automatsko zaokretno sedište sa vazдушnim ogibljenjem, sa dva nivoa zagrevanja, pneumatskim lumbalnim osloncem i bočnim amortizerom udara, naslonom za leđa i DDS.

*Nije kompatibilno sa Visio krovom

VERZIJA ESSENTIAL

LOGIČAN, JEDNOSTAVAN RAD

Essential je paket osnovne opreme za seriju MF 6S, ali je ipak opremljen bogatom ponudom standardne opreme.

Ovaj paket uključuje sve ključne elemente koje očekujete od svog traktora, uz mešavinu jednostavnosti, automatizacije i lakoće upotrebe za najrazličitije primene i aktivnosti.



	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE
STANDARDNO	Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem Teleskopski, širokougaoni krilni retrovizori Radio, antena i zvučnici Standardno sedište sa vazd. suspenzijom	Kontrolni centar sa T-polugom za kontrolu transmisije Dyna-6 Super Eco - 40 km/h sa standardnim automatskim režimom Funkcija kočnice u neutralni položaj isključuje pogon pri kočenju Mehanički razvodnici Memo prekidač broja obrtaja motora	
OPCIJA	Mehaničko ogibljenje kabine Ogibljenje prednje osovine Panoramska kabina sa polikarbonskim bočnim prozorom sa desne strane Automatsko sedište sa vazd. suspenzijom	Integrirani sistem prednjeg polužja i priključno PTO vratilo 1.000 o/min Eco zadnje priključno PTO vratilo Dyna-6 50 km/h* Super Eco transmisija sa funkcijom supersporo (kao opcija) Fabrička priprema za utovarivač sa multifunkcionalnim mehaničkim džojstikom Hidraulika sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem	Fieldstar 5 terminal ISOBUS MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc & TaskDoc Pro beleženje svih razmena podataka o poslu MF Connect telemetrija

OSNOVNE FUNKCIJE MEHANIČKOG MULTIFUNKCIONALNOG DŽOJSTIKA ZA UTOVARIVAČ

A Podizanje
B Spuštanje
C Utovarivanje
D Istovarivanje

KOMBINOVANE FUNKCIJE

A/C Podizanje i utovarivanje
A/D Podizanje i istovarivanje
B/C Spuštanje i utovarivanje
B/D Spuštanje i istovarivanje - kašika postavljena u horizontalan položaj

* Zavisno od tržišta/zakonodavstva

ESSENTIAL OPCIJA PANORAMSKE KABINE



Panoramska kabina iz serije MF 6S nudi neometanu preglednost sa desne strane za bezbedan i efikasan rad sa bočnim alatima. Široko staklo od polikarbonata iz jednog komada je veoma izdržljivo i štiti vozača od letećih otpadaka.

Poseban premaz protiv grebanja i sistem za pranje i brisanje održava odličnu vidljivost u svim uslovima. Ukoliko lokalni zakoni to nalažu, kao i za potrebe rada na otvorenom putu, kabina može biti opremljena fiksiranim graničnicima i žicama za svetla i znake upozorenja na opasnost.

Ova opcija kabine omogućava da poljoprivrednik/preduzetnik diversifikuje svoje poslovanje intenzivnim održavanjem puteva i/ili da obavlja usluge za lokalne vlasti.

VERZIJA EFFICIENT

POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Paket Efficient je srednji paket za seriju MF 6S, razvijen da vam pomogne da radite pametnije i udobnije.

Zahvaljujući ključnim karakteristikama, paket Efficient nudi povećanu efikasnost koja vam omogućava da radite brže, kvalitetnije i preciznije uz veću udobnost, ergonomičnost i pouzdanost. Kontrolirate tehnološki najnaprednija i najzahtevnija radna oruđa kako biste maksimalno iskoristili njihovu produktivnost.



	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE	EFIKASNI ELEKTRO-HIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI DŽOJSTIK
STANDARDNO	Ogibljenje prednje osovine Mehaničko ogibljenje kabine Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem Teleskopski, širokougaoni krilni retrovizori Naslon za ruku sa Multipad polugom montiran na sedište Radio/ CD / MP3 prednji priključak / Bluetooth sa mikrofonom i kontrolama na naslonu za ruku Automatsko sedište sa vazd. suspenzijom 2 USB porta	Dyna-6 Super Eco sa automatskim režimom ili Dyna-VT 40 km/h Eco transmisije Kontrola putovanja i funkcija kočnice u neutralni položaj Hidraulika sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem kapaciteta 110 l/min Električni i mehanički razvodnici Memo prekidač broja obrtaja motora		A Dizanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil + B Spuštanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil - C Prednji ili zadnji upravljački ventil + D Prednji ili zadnji upravljački ventil -
OPCIJA	Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj 16 LED radnih svetala SpeedSteer Retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem Automatsko okretno sedište sa vazdušnim i bočnim ogibljenjem	Integrirani sistem prednjeg polužja i priključno PTO vratilo Fabrička priprema za utovarivač sa multifunkcionalnim džojstikom Hidraulika sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem kapaciteta 150 ili 190 l/min Dyna-6 50 km/h* Super Eco transmisija sa funkcijom Supersporo (kao opcija) ili Dyna-VT 50 km/h Super-Eco	Datatronic 5 ekran od 9 inča osetljiv na dodir sa novim interfejsom za radio, telefon i sve funkcije i svu tehnologiju traktora Fieldstar 5 terminal ISOBUS MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc & TaskDoc Pro beleženje svih razmena podataka o poslu MF Connect telemetrija	

* Zavisno od tržišta/zakonodavstva



Datatronic 5,
terminal od 9 inča

Električni izbor broja obrtaja PTO

Elektronsko podešavanje
zadnjeg polužja

MultiPad poluga sa
kontrolom transmisije za
jednostavno menjanje
brzine i raspona

Hidraulični
multifunkcionalni
džojstik

Četiri razvodnika
dostupna kao
standardna
oprema

Ručni gas

Uključivanje PTO vratila

VERZIJA EXCLUSIVE

NAJBOLJI IZRAZ INOVACIJE

Exclusive varijanta je kombinacija svestranosti visoke vrednosti i prefinjenosti za korisnike koji traže traktor sa naprednim karakteristikama i funkcijama u smislu ergonomije, komfora, automatizacije, opcija za pametnu poljoprivredu i mogućnosti povezivanja.

Ova verzija je namenjena pre svega velikim gazdinstvima koja traže naprednije karakteristike kako bi obezbedili ekonomične prednosti za svoje poslovanje. Exclusive naslon za ruku nudi brojne prednosti, uključujući komfor i udobnost pri rukovanju brojnim, često korišćenim komandama.


Paket Exclusive takođe ima Datatronic 5 kao deo standardne opreme. Možete koristiti terminal osetljiv na dodir od 9 inča za upravljanje funkcijama traktora, ISOBUS opcije za jednostavniji rad sa priključnim mašinama i MF rešenja za pametnu poljoprivredu.

Ako izaberete paket Exclusive, upravljate tehnološki najnaprednijim i najzahtevnijim radnim oruđima uz optimalnu efikasnost kako biste iskoristili sve prednosti njihove povećane produktivnosti.



	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE	EXCLUSIVE ELEKTRO-HIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI DŽOJSTIK
STANDARDNO	QuadLink ogibljenje prednje osovine Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj Ogledala sa elektronskim odmrzavanjem i podešavanjem Radio, Bluetooth, sa integrisanim mikrofonom Automatsko zaokretno sedište sa vazдушnim ogibljenjem, sa podužnim amortizerom udara i pneumatskim lumbalnim osloncem	Sve kontrole na ergonomskom naslonu za ruku sa Multipad polugom 4 električna razvodnika sa električnim džojstikom na dodir prsta Dyna-6 Super Eco sa automatskim režimom ili Dyna-VT 40 km/h Eco transmisija Kontrola putovanja i funkcija kočnice u neutralni položaj Hidraulika sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem kapaciteta 110 l/min	Datatronic 5 ekran od 9 inča osetljiv na dodir sa novim interfejsom za radio, telefon i sve funkcije i svu tehnologiju traktora MF TaskDoc snimanje svih podataka o radu ISOBUS	A Dizanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil + B Spuštanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil - C Prednji ili zadnji upravljački ventil + D Prednji ili zadnji upravljački ventil -
OPCIJA	Automatsko okretno sedište sa vazдушnim i bočnim ogibljenjem 16 LED radnih svetala	Prednje priključno PTO vratilo 1.000 o/min Do 8 električnih razvodnika koji se potpuno mogu konfigurisati i prilagoditi na Exclusive naslonu za ruku SpeedSteer Integrisani sistem prednjeg polužja sa nezavisnim ventilom Fabrička priprema za utovarivač sa električnim multifunkcionalnim džojstikom Dyna-6 50 km/h* Super Eco transmisija sa funkcijom Supersporo (kao opcija) ili Dyna-VT 50 km/h Super-Eco	MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc & TaskDoc Pro beleženje svih razmena podataka o poslu Fieldstar 5 terminal MF Guide fabrički spreman za navođenje MF Connect telemetrija	

* Zavisno od tržišta/zakonodavstva



PROIZVEDEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

NOVA PONUDA MF 6S TRAKTORA VINULA JE OPCIJE PAMETNA POLJOPRIVREDA I POVEZANOST U NOVE VISINE.

MF 6S traktori imaju najnoviji paket za povezivanje kao deo standardne opreme, koji nudi informacije u realnom vremenu i usluge na daljinu. Pored toga, opremljeni su sa novim i intuitivnijim Datatronic 5 interfejsom, kao i sa Fieldstar 5 terminalom za upravljanje funkcijama: MF Guide, MF Kontrola odeljaka i brzine, kao i sa prenos podataka i upravljanje preko MF TaskDoc i TaskDoc Pro.

„ Naš posao vodimo koristeći najnoviju tehnologiju i potrebno nam je da smanjimo polazne troškove i da koristimo izvrsne resurse za upravljanje podacima. “



DATATRONIC 5

POWERED BY FUSE® PAMETNA REŠENJA ZA POLJOPRIVREDU

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.




▶ **Puna kontrola nad svim funkcijama traktora** i mogućnostima optimizacije kao što su prenosnik, motor i hidraulika. Pored toga, tu je i neverovatni Dual Control sistem koji nudi odličnu kontrolu polunošenih plugova zahvaljujući automatizaciji ulaska i izlaska iz brazde. Istovremeno, sistem podešava i dubinu pluga u odnosu na zadnje polužje.



▶ **Nova funkcija automatske kontrole MF E-utovarivač** pomaže vam da povećate preciznost utovara, produktivnost i bezbednost. Ova funkcija omogućava operateru da meri pojedinačni teret na viljušci ili u kašici. Takođe beleži ukupnu težinu za svaku stavku, teret ili posao, uz mogućnost prenosa ovih podataka u jednostavnu tabelu. Operateri mogu da podeše i sačuvaju automatske sekvence za različite cikluse utovara. MF E-utovarivač takođe pruža korisnu funkciju istresanja kašike.



▶ **Podešavanja za rad na neravnom terenu** – Datatronic 5 je standardno opremljen sa veoma intuitivnim, automatskim sistemom za upravljanje radom na neravnom terenu koji je jednostavan za upotrebu, najboljim na tržištu. Dizajniran je tako da donese značajne uštede na uvratinama, omogućavajući vam da se koncentrišete na rad kako biste sa lakoćom mogli da ostvarite bolje rezultate.



▶ **Video režim*** (dostupan preko AGCO Parts za verzije Efficient i Exclusive) – Slike sa kamere na vozilu mogu se prikazati na ekranu konzole, što operaterima omogućava da nadgledaju kompleksna oruđa ili da jednostavno poboljšaju bezbednost i efikasnost prilikom kretanja unazad.

*slika služi isključivo u ilustrativne svrhe



▶ **Pristup radio funkcijama preko Datatronic 5:** kao što to radite u automobilu, jednostavno povežite uređaje preko Bluetooth, USB ili pomoćne kontrole uz mogućnost sinhronizacije više od jednog pametnog telefona. Memorišite radio stanice, upravljajte pozivima i koristite druge funkcije.



▶ **Ugradnja prekidača za ISOBUS MultiPad** – ISOBUS oruđa mogu se kontrolisati direktno preko MultiPad poluge. Smeštanje svih kontrola (za traktor i radno oruđe) na istu polugu je mnogo zgodnije za upotrebu od korišćenja dodatnih displeja i poluga.



▶ **Memorisanje podataka i podešavanja** – Neograničen broj konfiguracija korisničkih podešavanja omogućavaju sistemu da beleži informacije tokom rada, i to o lokaciji rada, potrošnji goriva, radnim satima i mnogim drugim.

Sva podešavanja i svi parametri mogu se sačuvati preko Datatronic terminala, te se mogu pozvati kako bi se pronašla podešavanja prethodno korišćena na traktoru.



▶ **ISOBUS za potpunu kontrolu radnih oruđa** – ISOBUS omogućava da sistem kontrole proizvođača oruđa bude prikazan na ekranu terminala, što vlasnicima i korisnicima štedi vreme i novac, jer nema potrebe za postavljanjem dodatnih monitora u kabini. Jednostavno uključite izvod radnog oruđa u ISOBUS priključak na traktoru i sistem će automatski preuzeti menije za rad i prikazaće ih na ekranu.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

PROIZVEDEN DA VAS ODRŽI NA PRAVOM PUTU

MF GUIDE SISTEM ZA UPRAVLJANJE OD MASSEY FERGUSONA SA SVIM OPCIJAMA KOJI SE KORISTI BEZ RUKU MOŽE DA PRUŽI SUBMETARSKU, DECIMETARSKU I CENTIMETARSKU PRECIZNOST, **POVEĆAVAJUĆI TAKO EFIKASNOST VAŠIH POLJOPRIVREDNIH RADOVA.**



IZBOR PRIJEMNIKA I SIGNALA ZA KOREKCIJU



NovAtel®




Trimble®

Sa novim MF Guide od Massey Fergusona, na raspolaganju su vam dva različita sistema prijemnika: NovAtel® i Trimble®. Možete da nastavite da koristite postojeću Trimble® RTK infrastrukturu na vašem gazdinstvu, kao što je NTRIP. Obratite se svom lokalnom Massey Ferguson dileru ili distributeru da saznate više.



xFill™ tehnologija

Ukoliko izgubite signal usled terena, MF Guide nastavlja da radi pouzdano do 20 minuta bez signala za korekciju zahvaljujući tehnologiji Trimble®-xFill™.



2 cm: NovAtel/Trimble RTK

4-15 cm: NovAtel/Trimble signali za korekciju kao opcija

15-30 cm: NovAtel/Trimble Standard



LAKO, BRZO PODEŠAVANJE SA GO-REŽIMOM

Pokreće se u roku od 5 minuta, čak i kada ga korisnici koriste po prvi put. Ovo operateru omogućava da prvi put počne da koristi automatsko navođenje/ upravljanje u tri laka koraka...

RTK korekcije



...RADNO ORUĐE...



...TRAG...



NAJVAŽNIJE POGODNOSTI **ZA VAS**



UŠTEDA 12% NA GORIVU

Sistemi navođenja dokazano štede do 12% goriva tokom rada u polju.



NEMA PREKLOPA

MF Guide praktično eliminiše preklape.



UŠTEDE

Korišćenje MF Guide vam pomaže da uštedite novac time što smanjujete preklape, vršite preciznu primenu i povećavate efikasnost.



UDOBNOST

Korišćenje MF Guide vam pomaže da smanjite zamor i stres time što vas efikasno vodi kroz vaš radni dan.

MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Varijabilna primena sa Varijabilnom kontrolom količine (VRC)

Prenos podataka sa TaskDoc™ (ili verzijom Pro) sada omogućava promenjivu stopu primene na osnovu potreba zemljišta ili biljaka, čime se štede radni resursi. Pojedinačni zahtevi za seme, đubrivo i pesticide prikazani su na mapi primene. Oni se mogu pozvati tokom rada i automatski primeniti.

Velika prednost: radni resursi se mogu definisati i planirati uz pomoć baze podataka za rad na polju i potom primeniti uz vrhunsku preciznost. Na primer, možete po potrebi skrojiti primenu hemikalija ili đubriva za one površine kojima je to potrebno, smanjujući time ulazne troškove i dodatno povećavajući prinos.

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF Kontrola odeljaka je novo rešenje za preciznu poljoprivredu od Massey Fergusona koje pruža najnaprednije i najefikasnije opcije za kontrolu do 36 odeljaka i 5 primena. Sa potpuno automatskom kontrolom odeljaka za ISOBUS oruđa, operateri mogu da primenjuju seme, đubrivo ili pesticide bez preklopa. Time se sprečava dvostruko tretiranje i obrada površina izvan ivica njive. Uz pomoć Pomoćnika za kontrolu odeljaka koji je jednostavan i lako se koristi, operateri mogu brzo i lako da odrede vrednosti korekcije za svako radno oruđe. Sistem koristi GPS sistem traktora za automatsko uključivanje i isključivanje pojedinačnih odeljaka u područjima koja su već pokrivena, što automatski dovodi do ekonomičnog rada i većeg prinosa.



MF TASKDOC I AGRIROUTER: NEXT UPRAVLJANJE MAŠINOM

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED

Informacije su moć, a precizno merenje i evidentiranje podataka omogućava dodatnu preciznost pri donošenju odluka. Novi Task Doc™ sistem ima svoje mesto u poljoprivredi u budućnosti, pomažući poljoprivrednicima da budu produktivniji kroz znanje koje vlasnicima daju u ruke precizno izmereni podaci.

Uz **TaskDoc™** svi radni podaci se mogu vrlo lako sačuvati, dokumentovati u zapisu i potom analizirati, sve to u najkraćem vremenu. Podaci se prenose preko USB memorije sa Datatronic 5 terminala u kancelariju koristeći ISOBUS standard TC-BAS. Podaci o kvalitetu korišćenog semena i đubriva ili o potrošnji goriva dostupni su odmah po završetku posla.

Verzija **TaskDoc™ Pro** takođe omogućava snimanje podataka o GPS lokaciji i prenos podataka u realnom vremenu preko bezbednog Agrirouter cloud servisa uz korišćenje mobilnog uređaja. Ovo omogućava mapiranje i automatsku razmenu sa softverom za upravljanje radom na polju sa omogućenim ISOXML, uključujući i MF Next Management FMIS. Prenose se podaci o korišćenim radnim resursima, a ovi podaci se mogu i pratiti preko Datatronic 5 terminala tokom rada.



AGRIROUTER



Ova univerzalna platforma za razmenu podataka vam omogućava da povežete mašinu i vaš informacijski sistem za upravljanje gazdinstvom (FMIS), bez obzira na dobavljača ili proizvođača.

Takođe možete da odredite s kim razmenjujete podatke i u kojoj meri. Agrirouter je vaša ulaznica u svet digitalizacije poljoprivrede, koja vam omogućava da sačuvate kontrolu nad vašim podacima.



Proizvođač mašine

Provajder aplikacije

Ulažne kompanije

Industrija prerade hrane

Eksterne platforme za razmenu podataka



Poljoprivrednik

Ugovarač

Diler

Savetnik



Eksterni pružalac usluga



PROIZVEDEN ZA PERFORMANSE

ČIST IZRAZ KONCENTRISANE GUSTINE I EFIKASNOSTI SNAGE

Novi MF 6S udružio je snage sa najzrelijom tehnologijom za selektivnu katalitičku redukciju (SCR) na tržištu, neospornim liderom u sferi održivosti izdržljive opreme za poljoprivredu, kako bi pružio prvoklasnu snagu i obrtni momenat, uz ukupne troškove vlasništva koji su najbolji u klasi. Najsnazniji 4-cilindarski traktor na tržištu.




EPM je na raspolaganju u čitavom rasponu snage (ne samo kod maksimalne snage)

Konstantna snaga između broja obrtaja maks. snage i maks. obrtnog momenta



-40%

Smanjenje emisije čestica u poređenju sa prethodnom verzijom



360°

NEMA KOMPROMISA

Sistem za uklanjanje zagađenja Sve-u-jednom uredno je smešten ispod kabine što doprinosi održavanju preglednosti

EFIKASNA ODRŽIVOST

Četvorocilindarski AGCO Power motor zapremine 4,9 litara koristi najnapredniji, najefikasniji i najekonomičniji sistem za izduvne gasove. Massey Ferguson ekskluzivni sistem „Sve u jednom“ je najelegantniji, najmanje intruzivni metod za postizanje usklađenosti sa strogim propisima o emisijama koji ne umanjuje preglednost i pomaže u poboljšanju ekonomičnosti potrošnje goriva.



10% UŠTEDA NA GORIVU

Ušteda goriva kroz manji broj obrtaja motora



SMANJENJE BROJA OBRTAJA U LERU

Automatski sistem smanjenja broja obrtaja u leru smanjuje broj obrtaja motora kako bi se uštedelo gorivo i smanjio nivo buke



600 h

Dugi intervali održavanja smanjuju operativne troškove




ŠTEDI NOVAC

Zahvaljujući automatizaciji podešavanja pražnjenja ventila (HLA), sistem ne zahteva nikakvo održavanje

EPM

EPM PRUŽA DO 20 KS VIŠE KADA JE TO NAJPOTREBNIJE.

To znači da vaš MF 6S traktor automatski reaguje na opterećenje i podešava potrebe za gorivom u skladu s tim kako bi vam dao dodatnu snagu. Napravljen za rad u transportu i zahtevnim radnim izazovima sa priključnim PTO vratilom, napredni elektronski motor i upravljanje prenosnikom donose više snage koja je automatski dostupna pod opterećenjem ili pri većim brzinama.



TRANSMISIJE VELIKE EFIKASNOSTI

Bez obzira da li posao zahteva semi-powershift ili kontinualno promenjivu transmisiju (CVT), traktori iz serije MF 6S nude tačno ono što vam je potrebno za sve primene zahvaljujući vodećim transmisijama u klasi, dokazanim tokom više od 20 godina neprekidnog razvoja.

Dyna-6 Super-Eco, sa standardnom funkcijom AutoDrive, nudi šest stepena prenosa bez kvačila u svakom od četiri raspona, koji se mogu kontrolisati preko Multipad ili T-poluge (u zavisnosti od specifikacije).

Dyna-VT Eco nudi glatku promenu stepena prenosa za vrhunsku praktičnosti i kontrolu u svim uslovima.

Obe funkcije dostupne su na jedinstvenoj MF poluzi za kontrolu snage smeštenoj na levoj strani upravljačkog stuba koja omogućava promenu smera kretanja bez korišćenja kvačila, sa podesivim odgovorom. Takođe služi za povećanje ili smanjenje stepena prenosa i stavljanje u neutralni položaj.

DESNOSTRANA T RUČICA ILI MULTIPAD DŽOJSTIK

Jednostavno pomerite polugu za kontrolu transmisije u obliku slova T napred ili nazad kako biste povećali ili smanjili stepen prenosa između šest Dynashift stepena prenosa. Za promenu stepena prenosa, jednostavno pritisnite taster za izbor dok pomerate polugu.

Za dodatnu kontrolu, takođe možete računati na naprednu Multipad polugu (standardna oprema na verzijama Efficient i Exclusive), koja kontroliše transmisiju, kao i na kontrolu putovanja, zadnje polužje, priključno PTO vratilo, upravljanje na uvratinama i razvodnike preko integrisanog mikro-džojstika. Sve operacije su dostupne na dohvata ruke za veću udobnost.

Izbor režima rada
transmisije I/ II

Podešavanja transmisije

Mikro džojstik -
kontrola 2 zadnja razvodnika

Komande zadnjeg polužja
gore/ neutralno/ dole

C1 kontrola putovanja

Memo prekidač A broja
obrtaja motora

C2 kontrola putovanja

Kontrola kretanja unapred

Kontrola kretanja unazad

Aktivacija MF Guide

Prilagodljive funkcije

POLUGA ZA KONTROLU SNAGE

EKSKLUZIVNA, JEDNOSTAVNA, JEDINSTVENA
MASSEY FERGUSON POLUGA ZA KONTROLU
SNAGE PRUŽA JEDNOSTAVAN RAD „TRI U JEDAN“.



MOŽETE:

- prebacivati između kretanja unapred  / unazad 
- menjati brzine i opsege: gore  i dole 
- otpustiti kvačilo 
- izabrati neutralan položaj

RUKA VAM OSTAJE SLOBODNA ZA
UPRAVLJANJE RADNIM ORUĐEM NA
PREDNJEM POLUŽJU ILI HIDRAULIKOM
BILO KOG RADNOG ORUĐA.

DYNA-6

PRECIZNE PERFORMANSE.


Najbolja semi-powershift
transmisija




Dyna-6 Super Eco nudi šest powershift koraka u četiri raspona za **jednostavnost upotrebe na polju i na drumu**. Ukupno 24 stepena prenosa u oba smera znači da za svaku operaciju postoji odgovarajuća brzina, dok je najveća brzina koja se postiže tokom transporta 40 km/h ili 50 km/h* koja se postiže pri malom broju obrtaja motora.



Pružajući najbolje **dinamične performanse i pouzdanost** u klasi, semi-powershift transmisija nudi šest Dynashift odnosa, savršeno raspoređenih u četiri raspona, sa prebacivanjem bez korišćenja papučice kvačila.



DYNA-6 TRANSMISIJA



OPSEG RADA U POLJU

Automatski režim je deo standardne opreme na svim MF 6S traktorima sa Dyna-6 Super Eco transmisijama. Ova napredna kontrola automatski bira odgovarajući odnos prema opterećenju motora i uslovima rada.

Standardna SuperEco funkcija u automatskom režimu pomaže u smanjenju troškova, gde se maksimalna brzina postiže pri veoma malom broju obrtaja motora kako bi se uštedelo gorivo (40 km/h pri 1.500 o/min, 50 km/h* pri 1.800 o/min, u zavisnosti od pneumatika).

◀ **Dyna-6 Super Eco** u svakom od opsega ima šest Dynashift brzina, tako da je na raspolaganju 24 brzina za napred i 24 za nazad, sa odličnim preklapanjem i ukupno devet brzina u glavnom radnom opsegu.

* Zavisno od tržišta/propisa

PREDNOSTI DYNA-6 NA PRVI POGLED

- ▶ 0,08 do 40 km/h ili 50 km/h* sa opcijom Supersporo
- ▶ Maksimalna produktivnost sa 24 brzine za napred i 24 za nazad, sve se menjaju bez aktiviranja kvačila
- ▶ Poluga za kontrolu snage nudi tri funkcije u jednoj - promenu smera kretanja, isključivanje kvačila i promenu stepena prenosa
- ▶ Devet stepena prenosa za radni raspon na polju
- ▶ Režim papučice Automatski režim sa automatskom postavkom
- ▶ Funkcija kočnice u neutralni položaj, sa direktnom aktivacijom, isključuje transmisiju sa kočenjem
- ▶ Funkcija supersporo kao opcija (48x48).
- ▶ Super Eco je standardno ugrađen



24x24
brzina

DYNA-VT TRANSMISIJA

UJEDNAČENA ISPORUKA SNAGE ZA
VRHUNSKU PRODUKTIVNOST.

Kontinualno promjenjiva Dyna-VT transmisija sada ima i novi automatski režim. Sa jednostavnom aktivacijom pomoću prekidača na naslonu za ruku, automatski režim operateru omogućava da prilagodi brzinu kretanja unapred pomoću Multipad poluge ili nožne papučice, dok se broj obrtaja motora automatski reguliše prema opterećenju i brzini. Ručni gas sada takođe određuje nižu granicu za broj obrtaja motora - sa brojem obrtaja koji nikada ne pada ispod ove granice.

Nova verzija Super Eco na Dyna-VT smanjuje potrošnju goriva time što postiže 40 km/h pri svega 1.450 o/min.



PREDNOSTI DYNA-VT NA PRVI POGLED

- ▶ Kontinualno varijabilni prenosnik pruža potpunu udobnost za operatera i optimalnu potrošnju goriva u svakom trenutku
- ▶ Jednostavna i precizna kontrola brzine, od 0,03 do 40 km/h ili 50 km/h* dostupna u verziji 40 km/h Super Eco ili 50 km/h* Eco
- ▶ Izbor između dva raspona brzina daje optimalan obrtni moment za različite primene
- ▶ Kontrola putem poluge, papučice znači da operater može da izabere režim koji mu najviše odgovara
- ▶ Regulator graničnog opterećenja maksimalno povećava učinak pod promenljivim opterećenjem
- ▶ Automatski režim održava zadatu brzinu kretanja automatskim podešavanjem broja obrtaja motora prema opterećenju.
- ▶ Podešavanje agresivnosti reverzera i papučice sa funkcijom kočnice u neutralni položaj



PRECIZNE

brzine od 0,03 km/h
do 40 km/h ili 50 km/h*




ODLIČNA UDOBNOST

Kontinualno varijabilni prenosnik

* Zavisno od tržišta/propisa

VRHUNSKA UDOBNOST. KONTINUALNO VARIJABILNI PRENOSNIK.




Nadzor je uvek na čekanju i aktivira se kada se broj obrtaja na motoru smanji pod opterećenjem. Regulator graničnog opterećenja je koristan kada se opterećenje motora poveća, a broj obrtaja na motoru smanji, onda prenosnik automatski smanjuje brzinu kretanja kako bi održao nivo snage, bilo da se radi o radu sa PTO vratilom, radu na polju ili transportu. Kada se koristi u kombinaciji sa tempomatima C1 i C2, kojima se definiše određena brzina vožnje, traktor pri varirajućem opterećenju radi uz maksimalnu snagu i istovremeno automatski vraća traktor na podešenu brzinu.

Originalni Dyna-VT prenosnik je pravi dokaz preciznog mašinstva; zagarantovana **produktivnost, udobnost tokom rada i optimalna potrošnja goriva** u svakom trenutku. Pored toga, stalna poboljšanja, kao što je Automatski režim, dala su nam najintuitivniji CVT prenosnik na tržištu.


AUTOMATSKI REŽIM RADA

33



▲
Veoma cenjena Dyna-VT kontinualno promenjiva transmisija sada ima i novi automatski režim. On operaterima omogućava da koriste Multipad polugu ili nožnu papučicu za menjanje brzine pri kretanju unapred, dok automatski podešava optimalan broj obrtaja motora prema opterećenju i brzini. Pored toga što omogućava ugladeniji rad, ovaj režim rada takođe poboljšava ekonomičnost potrošnje goriva.

Kako se opterećenje (crvena linija) menja prema promeni uslova, Dyna-VT automatski reaguje prilagođavanjem broja obrtaja motora (siva linija) kako bi se održala zadata brzina kretanja unapred. Time se optimizuju performanse, štedi gorivo i smanjuje nivo buke.



▲
KONTINUALNO VARIJABILNI PRENOSNIK
Dyna-VT je neverovatno jednostavna za korišćenje i radi veoma dobro čak i pod promenljivim uslovima. Nema menjanja brzina, nema truckanja, nema prekida u trakciji ni pauza u isporuci snage.

Jednostavna, precizna kontrola brzine, od sporih pa do 50 km/h*.

Zavisno od propisa na tržištu*.

NAPRAVLJEN ZA UPRAVLJIVOST I VUČU

Traktori iz serije MF 6S se okreću lako i bezbedno zahvaljujući isklesanom dizajnu šasijske i pametnoj, uskoj haubi. Dizajn šasijske poboljšava upravljanje na drumu i pruža savršenu distribuciju težine za izvanrednu vuču i maksimalnu zaštitu zemljišta od sabijanja.

” Potrebno mi je maksimalno očuvanje zemljišta i minimalno sabijanje tokom obrade, bušenja i tekućih aktivnosti. ”

2,67 m

SAVRŠENO MEĐUSOVINSKO RASTOJANJE ZA SAVRŠENU SNAGU I OČUVANJE ZEMLJIŠTA.

Sve veći broj poljoprivrednika koji traže traktore u rasponu od 135 do 200 KS uviđa prednosti četvorocilindarskih traktora. Lakši gaz (pola tone manje u poređenju sa sličnim šestorocilindarskim), bolja upravljivost i dodatna mogućnost nošenja većeg tereta su samo neki od razloga zašto mnogima motor sa četiri cilindra ima više smisla od motora sa šest cilindara u ovom rasponu.

MF 6S kombinuje sve prednosti četvorocilindarske mašine - kompaktne dimenzije, malu ukupnu težinu, dobru upravljivost - sa snagom za povlačenje, guranje i podizanje koja parira sličnom šestocilindarskom traktoru sa maksimalnim kapacitetom podizanja do 9.600 kg, plus izvanrednom sposobnošću vučenja i povećanom ukupnom težinom vozila do 12.500 kg za rukovanje teškim priključcima sa lakoćom.

4,75 m
krug okretanja*

POGON NA SVA ČETIRI TOČKA I BLOKADA DIFERENCIJALA

Automatske funkcije blokade diferencijala i sistema pogona na sva 4 točka uključuju:

- ▶ Automatsko isključivanje pogona na sva 4 točka i blokada diferencijala kada brzina pređe 14 km/h
- ▶ Automatsko isključivanje blokade diferencijala kada se dignu oruđe na zadnjem polužju (i ponovno uključivanje kada se spusti) i kada se pritisne jedna ili obe papučice kočnice (ponovno se uključuje kada se otpusti)
- ▶ Automatska aktivacija pogona na sva 4 točka kada su puštene obe papučice za kočnicu, kada je blokada diferencijala aktivirana ili kada je povučena ručna kočnica
- ▶ Automatsko uključivanje blokade diferencijala povezano je sa uglom okretanja točkova, zavisno od verzije


OGIBLJENJE PREDNJE OSOVINE ▶

Unapređena udobnost i bezbednost tokom transporta i veća vuča obezbeđeni su inovativnim prednjim ogibljenjem, kompatibilnim sa svom opremom utovarivača, prednjeg polužja, prednjeg priključnog PTO vratila... Jednostavan dizajn doprinosi izvanrednoj udobnosti tokom vožnje, dobrim uglovima okretanja i nudi pun ugao oscilacija, kao i maksimalno rastojanje od tla.

▲ UPRAVLJIVOST

Najmanji krug okretanja kod traktora sa 200 KS!

Bez obzira da li radite na polju ili na farmi, sve prednosti malog kruga okretanja dolaze do punog izražaja zahvaljujući malom međuosovinskom rastojanju i zaobljenom dizajnu prednjeg okvira. Ova prednost nije dovedena u pitanje čak ni kod traktora koji se isporučuju sa prednjim polužjem. Traktori iz serije MF 6S mogu da naprave potpuni zaokret u prečniku kretanja od samo 9,5 m. To znači brže okretanje traktora na uvratinama, brži rad sa utovarivačem i veću produktivnost i bezbednost.



*Trag 1,9 m sa 420/85R28 prednjim pneumaticima

- ▼ **SPEEDSTEER** smanjuje napor na strani rukovaoca i obezbeđuje brže okretanje na uvratinama - za maksimalnu iskorišćenost vremena provedenog u kabini. Ova opcija omogućava vozaču da podesi sa kojim uglom okretaja volana je moguće zaokrenuti traktor iz jednog reda u drugi.





NOVA DIMENZIJA **VUČE**

**SNAGA TRAKTORA NE ZNAČI NIŠTA AKO SE NE MOŽE
PRENETI TAMO GDE JE NAJPOTREBNIJA: NA ZEMLJIŠTE.**

MF 6S ima idealnu raspodelu težine (45% napred i 55% pozadi) i može lako da se uhvati u koštac sa mnogim primenama koje se obično vezuju za šestocilindrične traktore, ali uz veću okretnost i lakši hod. Širok izbor dimenzija pneumatika i balastnih tegova za MF 6S pruža bolju trakciju i manje sabijanje tla uz niže troškove eksploatacije i veće prinose.



Michelin VF650/60R42 zadnji pneumatici

Jedinstveni standardi vuče po zemlji obezbeđeni su zahvaljujući Michelin VF650/60R42 zadnjim pneumaticima, dostupnim kao opcije na modelima MF 6S.165 i MF 6S.180. Ovi zadnji pneumatici veličine 42 inča garantuju maksimalnu svestranost (od oranja do transporta, zahvaljujući VF tehnologiji) i prenos snage na tlo uz minimalno sabijanje zemljišta (zahvaljujući velikom otisku).

- ▶ Bolja nega zemljišta*
- ▶ Veće uštede na gorivu*
- ▶ Duži vek trajanja*
- ▶ Veća nosivost*
- ▶ Ušteda vremena*
- ▶ Bolje upravljanje na drumu*

* Uz poštovanje preporuka kompanije Michelin, u poređenju sa pneumaticima koji koriste konvencionalnu tehnologiju.

IZBOR ODGOVARAJUĆIH BALASTA I PNEUMATIKA: PREDNOSTI NA PRVI POGLLED

- ▶ Više snage na zemljištu
- ▶ Vrhunsku vuču
- ▶ Ograničeno sabijanje zemljišta koje povećava prinose dok istovremeno održava zemljište zdravim za buduće generacije
- ▶ Poboljšana ekonomičnost potrošnje goriva



Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, posebnom dizajnu šasije i međuosovinskom rastojanju od 2,67 m, traktori iz serije MF 6S su veoma upravljivi, svestrani i moćni pomoćnici.

Optimalna raspodela težine i savršen odnos snage i težine zajedno pružaju neprevaziđenu stabilnost i upravljanje, dok njihova svojstvena mala težina pomaže u zaštiti zemljišta i povećanju ekonomičnosti.

Sa povećanom ukupnom težinom vozila do 12.500 kg, takođe imaju snage za najteže operacije vuče, uz dodatni pametni monoblok balast koji povećava trakciju. Kompaktni dizajn ima mali uticaj na ukupnu dužinu traktora, čime se održava izvanredna upravljivost i čuva rastojanje od tla bez ugrožavanja rada prednjih svetala.

Monoblok balast se može montirati na zadnje ili prednje polužje ili se može postaviti direktno na prednji okvir traktora.

PROIZVEDEN DA OBAVI **BILO KOJI POSAO**

IZVANREDAN RAD I PERFORMANSE ZA SAVLADAVANJE BILO KOG POSLA

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, međuosovinskom rastojanju od 2,67 m i krugu okretanja od svega 4,75 m, traktori iz serije MF 6S ne samo da su lako upravljivi, već i moćni traktori visokih performansi, koji kombinuju najveću produktivnost sa optimalnom ekonomičnošću.

Lagani i okretni za rad sa utovarivačem, traktori iz serije 6S takođe nude jačinu, hidrauličnu snagu i kapacitet podizanja za naporne aktivnosti na polju.

Nudeći performanse većeg, težeg šestocilindarskog traktora, ali uz kompaktnost četvorocilindarskog, traktori iz serije MF 6S su spremni za funkcije koje povećavaju performanse, sa sposobnošću podizanja do 9.600 kg na zadnjem polužju i snagom za pokretanje najmodernijih priključaka zahvaljujući velikom protoku hidraulike.





” Ključ za efikasan rad je izbor traktora koji sa lakoćom može da upravlja modernom opremom i da iskoristi njen pun potencijal u širokom spektru primena u poljoprivredi. “



PROIZVEDEN DA OBAVI BILO KOJI POSAO

DO 190 L/MIN

U zavisnosti od vaših potreba, možete da opremite svoj MF 6S sa protokom hidraulike koji je potreban za pokretanje najzahtevnijih priključaka pri malom broju obrtaja motora i uz ekonomično održavanje visokih rezultata.

KOMPATIBILNOST HIDRAULIČNOG PROTOKA (l/min)	OC: 100	LS: 110	LS: 150	LS: 190
MF 6S Dyna-6 (Essential)	●	○	-	-
MF 6S Dyna-6 (Efficient i Exclusive)	-	●	○	-
MF 6S Dyna-VT	-	●	-	○

● Standardna specifikacija ○ Kao opcija - Nije dostupno
OC = Centralno otvaranje LS = Senzor opterećenja



Do
2
prednja razvodnika
i slobodan povrat.



Do
3.200 KG
kapacitet podizanja.

Izdržljivi integrisani sistem prednjeg polužja (IFLS) dostupan je kao opcija i napravljen je tako da odgovara prednjem ogibljenju.



Pri

1.000 O/MIN

dostupno je prednje priključno PTO vratilo. U kombinaciji sa prednjim polužjem omogućava napajanje širokog spektra dodatnih radnih oruđa: time se smanjuje broj prolaza i povećava efikasnost. Iskoristite sve prednosti ušteda u realnom vremenu – možete da udvostručite rezultat prilikom košenja trave.

Zadnja kontrola
razvodnika
na blatobranu



ISOBUS

utičnica za povezivanje
kompatibilnih priključaka.



Do

4 PTO

brzine dostupne kao opcija: 540, 540 ECO, 1.000 ili 1.000 ECO.

Za lakše radove su na raspolaganju '540 Eco' ili '1.000 Eco' PTO vratila koja svoj broj obrtaja postižu pri 1.550 o/min, dodatno poboljšavajući efikasnost potrošnje goriva i pomažući u smanjenju nivoa buke u kabini.



Kapacitet podizanja do

9.600 KG

preko izdržljivog zadnjeg polužja sa vrhunskom kontrolom vuče. Digitalni MF ELC sistem postavlja visoke standarde za kontrolu vuče sa još preciznijim podešavanjima dubine i boljim praćenjem konture terena. Rezultat je bolji prenos težine, bolja trakcija, manje proklizavanja točkova, smanjeno trošenje guma i smanjena potrošnja goriva, uz zadržavanje vrhunskih rezultata.



Do

5

zadnjih razvodnika
i slobodan povrat sa
polugom dekompresije za
lakše skidanje priključaka.

POWER BEYOND

UGRAĐENA NA CCLS, BLOKADA RAZVODNIKA
PREDSTAVLJA OPCIJU ZA dodatnu snagu koja preko dodatnih creva za snabdevanje i vraćanje omogućava direktan protok ulja od pumpe čime se dobija mogućnost spajanja dodatnih razvodnika.

NOVI NAČIN RUKOVANJA VAŠOM KOMBINACIJOM TRAKTOR/ UTOVARIVAČ

Bez obzira na specifikaciju vašeg traktora iz serije MF 6S, možete ga fabrički opremiti sa MF utovarivačem koji čini sastavni deo mašine i projektovan je za maksimalnu upravljivost i jednostavan pristup za održavanje.

Oni udružuju snage kako bi rad sa utovarivačem bio lakši, bezbedniji i daleko udobniji za operatera.

UTOVARIVAČI SERIJE MF FL

		Bez samonivelisanja		Samonivelisanje					
		MF FL.4125	MF FL.4227	MF FL.4121	MF FL.4124	MF FL.4220	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621
Maksimalna visina dizanja - merena u tački obrtanja	m	4,06	4,25	4,06	4,06	4,2	4,25	4,25	4,55
Maksimalni ugao istresanja na maksimalnoj visini	stepeni	56	57	57	57	54	57	57	53
Maksimalni povratni ugao na tlu	stepeni	48	48	48	48	49	48	48	52
Kapacitet podizanja do maksimalne visine - 800 mm od tačke obrtanja	kg	1.300	1.590	1.980	2.300	1.930	2.140	2.470	1.980
Kapacitet podizanja na visinu od 1,5 m - u tački obrtanja	kg	1.870	2.110	2.100	2.440	2.020	2.350	2.700	2.110
Sila kidanja - 800 mm od tačke obrtanja	kg	2.070	2.270	2.290	2.640	2.160	2.470	2.840	2.230
Povratna snaga na nivou tla - 800 mm od tačke obrtanja	kg	3.420	4.030	3.370	3.910	3.420	3.400	4.540	4.000
Dubina kopanja	mm	160	160	160	160	170	160	160	200

*** FL.4121/FL.4124/FL.4220 utovarivač mora da ima izduženo kućište ležaja ako traktor ima prednje polužje





Jedinstvena opcija Multifunkcionalnog džojstika olakšava upravljanje utovarivačem, takođe pruža još jednu opciju za reverzer, te pruža mogućnost podešavanja brzine traktora. Hvatači i druga radna oruđa se lako koriste zahvaljujući srazmernoj kontroli trećeg razvodnika, dok se istovremeno vrši pražnjenje ili punjenje radnog oruđa.



RAD SA UTOVARIVAČEM

Glavne funkcije džojstika:

- A. Podizanje
- B. Spuštanje
- C. Utovarivanje
- D. Istovarivanje
- E. Zatvaranje
- F. Otvaranje

KOMBINOVANE FUNKCIJE:

- A/C. Podizanje i utovarivanje
- A/D. Podizanje i istovarivanje
- B/C. Spuštanje i utovarivanje
- B/D. Spuštanje i istovarivanje
- A/E. Podiži i zatvori grabilicu
- A/D/F. Podiži i otvori grabilicu

NAJVAŽNIJE O KOMBINACIJI TRAKTOR/UTOVARIVAČ

- ▶ Potpuno integrisan MF FL utovarivač se sada može fabrički montirati za pružanje vrhunskih performansi
- ▶ Multifunkcionalni džojstik dostupan kao opcija takođe menja smer i brzinu, pružajući time potpunu kontrolu
- ▶ Srazmerna kontrola trećeg razvodnika omogućava operaterima da istovremeno otvaraju/zatvaraju hvataljke i prazne ili pune priključak
- ▶ Maksimalna vidljivost zahvaljujući pametno profilisanom dizajnu poklopca motora, instrument table i uske izduvne cevi
- ▶ Neograničena upravljivost i pristup za održavanje
- ▶ Opcioni Visio krov sa zaštitom od padajućih predmeta (FOPS)
- ▶ Izvanredna upravljivost, uključujući male uglove okretanja, SpeedSteer
- ▶ Nova funkcija istresanja kašike na Multifunkcionalnom džojstiku
- ▶ Novi sistem brze spojke smanjuje gubitak pritiska pri većem protoku, obezbeđuje brže kretanje utovarivača i štedi gorivo
- ▶ Hidraulični priključak se može zaključati preko SIS
- ▶ Nova, standardna automatizacije broja obrtaja motora u SIS meniju omogućava operaterima da preko džojstika povećaju broj obrtaja prema aktivnosti koja se izvodi
- ▶ Kako bi se dodatno unapredile performanse utovara, dostupna je bogata ponuda opreme za povećanje rezultata i udobnosti, uključujući hidrauliku velikog protoka i funkciju kočnice u neutralni položaj, koja takođe isključuje pogon kada se pritisne kočnica
- ▶ Novi MF E-utovarivač dostupan je kao opcija za optimizaciju upotrebe utovarivača i za merenje učinka utovara preko Datatronic 5 ekrana osetljivog na dodir.





PROIZVEDEN DA
**MAKSIMALNO
PRODUŽI VREME RADA**

UNAPREĐENO ISKUSTVO
POSEDOVANJA TRAKTORA
I POTPUNI MIR

„Vreme rada bez problema
je od ključnog značaja za
efikasnost poslovanja „

**POVEZANI NA BILO KOM MESTU.
U SVAKOM TRENUTKU.**



**DUŽE VREME EFIKASNOG RADA,
OPTIMIZOVANO ODRŽAVANJE I PAMETNIJE
USLUGE SA MF CONNECT.**

VLASNIK, DILER I TRAKTOR SU 100% POVEZANI!

MF Connect je sistem za nadzor voznog parka koji korisnicima omogućava da budnim okom prate rad njihovih Massey Ferguson mašina.

Praćenje rada mašine i radnih parametara opreme skoro u realnom vremenu preko mobilnog telefona, tableta ili desktop računara nikada nije bilo lakše.

Ova opcija omogućava vlasnicima i rukovodiocima da efikasnije upravljaju poslovanjem, te im pomaže da povećaju efikasnost rada uz dijagnostiku na daljinu koja donosi maksimalno vreme rada bez problema.

**SREDITE SVOJE TROŠKOVE I OBEZBEDITE
OPTIMALNE PERFORMANSE ZA SVOJ MF 6S
ZAHVALJUJUĆI MF CARE.**

Ugovori za MF Care usluge i produženu garanciju su fleksibilni tako da odgovaraju vašim zahtevima u pogledu plaćanja i broja radnih sati. Redovno servisiranje nudi preventivno održavanje – uočavanje bilo kojih nedostataka pre nego što postanu problem, što skraćuje vreme koje mašina provodi u kvaru. Vrednost mašine u slučaju kasnije prodaje dodatno povećava puna istorija servisiranja koju dobijate od dilera, kao i korišćenje originalnih delova AGCO Parts.

- ▶ Podrška maksimalnoj preostaloj vrednosti vašeg traktora
- ▶ Fleksibilni uslovi i paketi za dugoročno plaćanje
- ▶ Dostupno do 12 meseci nakon registracije
- ▶ Iskusni MF tehničari na raspolaganju za servisiranje na licu mesta ili izvan mesta korišćenja

	SREBRNA	ZLATNA
DETALJI	UGOVORI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE Paket usluga sadrži sve propisane aktivnosti održavanja po fiksnoj ceni.	UGOVORI ZA POPRAVKU Ugovori produžene garancije nude bezbednost u slučaju troškova popravke (osim u slučaju habanja). Kao opcija dostupne su tarife sa i bez prekoračenja.
TIP MAŠINE	Svi	Svi
REDOVNO ODRŽAVANJE*	DA	DA
TROŠKOVI POPRAVKE	NE	DA
ODBITAK	NE	Opcija: €0, €190, €490

*cene koje navodi AGCO odnose se isključivo na produženu garanciju i ne uključuju održavanje.

**MASSEY FERGUSON NUDI SVEOBUHvatNU
I EFIKASNU PONUDU USLUGA**



6.000 sati
5 godina



3.000 sati
5 godina



50.000 bala
5 godina



6.000 sati
5 godina



2.000 sati
3 godine



25.000 bala
3 godine

Samo ISOBUS
kompatibilne mašine

„MF Always Running, vaš uslužni vojni park“** pruža vam privremeni zamenski traktor kako bi se obezbedilo da možete da nastavite sa radom uz minimalne prekide kako biste maksimalno povećali vreme aktivnog rada dok je vaš traktor na servisu ili popravci.

Znamo da nema zaustavljanja dok se posao ne završi i zato MF Always Running garantuje da potrebno održavanje ili popravljavanje neće zaustaviti vaš posao. Kao vlasnik MF traktora, za tren oka ćete ponovo biti u akciji sa vašim zamenskim traktorom - i to ne bilo kakvim traktorom, već najnovijim modelom opremljenim sa specifikacijama koje su vam potrebne da završite posao.

* Molimo vas da kontaktirate svog lokalnog Massey Ferguson dilera kako biste proverili dostupnost u svom okruženju. Primenuju se uslovi i odredbe koji mogu da se razlikuju u zavisnosti od tržišta ili države. Dostupno u UK, Irskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, Poljskoj, Norveškoj i Danskoj.

**MASSEY FERGUSON PODRŠKA
KUPCIMA 24/7**

Vaši Massey Ferguson dileri su uvek uz vas da vam pomognu da vaša Massey Ferguson mašina uvek radi kao sat.

Ukoliko vam je potrebna bilo kakva podrška za mašinu, pozovite naš sertifikovani servis bilo kada, 24/7, putem dežurnog telefona. Usluga je dostupna u Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Norveškoj, Poljskoj, Španiji, UK i Irskoj.



24/7 HOTLINE +800 8700 365 7

DELOVI I SERVIS

TAJNA JE U

PODRŠCI

TOKOM ČITAVOG VEKA TRAJANJA

Kupovina, posjedovanje i održavanje poljoprivrednih mašina može da bude veoma komplikovano, zato je izuzetno važno da znate da imate odličnu podršku na svakom koraku. Kao kupcu Massey Ferguson mašina, garantujemo vam personalizovanu, blagovremenu i prijateljsku podršku stručnih dilera iz naše mreže koji zaista razumeju vaše poslovanje.

Nema izgubljenog vremena za nabavku delova i servisiranje jer je mašina bila u kvaru. Stojimo vam na raspolaganju tokom čitavog veka trajanja vaše Massey Ferguson mašine.

Veoma se ponosimo i preuzimamo odgovornost za svaku mašinu koju prodamo, pa je stoga naša misija da se pobrinemo da vaša mašina radi bez ikakvih problema, svaki put kada okrenete ključ.

” Želim da svakodnevno održavanje bude brzo i jednostavno kako bih mogao da provedem više vremena sa prijateljima. “



MF 6S JE KONCIPIRAN TAKO DA RUTINSKO ODRŽAVANJE BUDE BRZO, JEDNOSTAVNO, LAKO I EKONOMIČNO.

Spojili smo praktičnost sa stilom kako bismo obezbedili brzo i jednostavno svakodnevno servisiranje, učinili održavanje traktora lakim i što brže vas izveli na polje za što veću produktivnost i više slobodnog vremena. Sa traktorima iz serije MF 6S od Massey Fergusona, vreme potrebno za pripremanje traktora za predstojeći dan svedeno je na minimum.

OPCIJE I DODACI

U današnje vreme, bavljenje poljoprivredom zahteva mašine koje su optimizovane za vaš posao. U nameri da prilagodimo vašu Massey Ferguson mašinu vašim potrebama, na raspolaganju vam je bogata ponuda opcija i dodataka - od utovarivača, tegova, dodatnih razvodnika i hidrauličnih regulatora protoka do tehnologije automatskog navođenja. Za neprevaziđenu udobnost možete nadograditi sedišta, ugraditi sistem za zvuk, frižider i mnogo više od toga.

Naši inženjeri su iz svakog ugla pažljivo pregledali sve što nudimo - time je obezbeđena optimalna kompatibilnost sa vašom mašinom, bezbednost, izdržljivost i performanse. Vaš Massey Ferguson diler, koji raspolaže svim potrebnim alatima za instalaciju i znanjem, pružiće vam usluge stručnog servisiranja.



Vazdušni filter na motoru je veoma pristupačan i lako ga je očistiti.



Prednja osovina i strukiran dizajn haube omogućavaju lakši pristup meraču nivoa ulja.



Lak pristup za uzimanje vazdušnog filtera kabine radi čišćenja.



Paket za hlađenje je lako dostupan kako bi čišćenje bilo brže i lakše.

MFservices


UVEK UZ VAS DA POVEĆA VAŠU **DOBIT I** **EFIKASNOST**

DOBRO DOŠLI U MF SERVICES – SVE ŠTO VAM
JE POTREBNO ZA RAD VAŠEG MF 6S TRAKTORA.

Pristupačni i prilagodljivi, MF Services će vam pomoći u kontroli troškova, planiranju budžeta i poslovanja - obezbeđuje da svaki radni sat mašine bude uspešan i daje vam slobodu da se koncentrišete na osnovnu delatnost poljoprivrede.

Ova sveobuhvatna ponuda servisnih usluga olakšava radnu svakodnevicu vlasnicima i vozačima Massey Ferguson poljoprivrednih mašina.





MREŽA MASSEY FERGUSON DILERA

Vaš MF diler poseduje najbogatije znanje o najboljim poljoprivrednim mašinama u vašem kraju. Uvek se možete obratiti svom dileru i dobiti najbolji savet o svemu, od prodaje, održavanja, popravke i rezervnih delova do kupovine nove opreme.

**VIŠE OD 4.700 SERVISA
ŠIROM SVETA**




ORIGINALNI MASSEY FERGUSON DELOVI

PREDSTAVLJAJU NAJBOLJU GARANCIJU DA ĆE VREDNOST VAŠEG MF 6S BITI SAČUVANA TOKOM VREMENA I ČUVAJU VAS OD NEPLANIRANIH ZASTOJA.

Na raspolaganju vam je bogata ponuda dodataka, uključujući maziva, AdBlue, komplete za negu, dodatke za kabinu i mnogo više od toga. Sva dodatna oprema dostupna je za kupovinu isključivo kod vašeg MF diler.

Korišćenjem aplikacije za pametne telefone pod nazivom „AGCO Parts Books to go“ možete brzo i lako pronaći MF rezervne delove i poručiti ih direktno od proizvođača. Aplikaciju možete preuzeti u App Store i u Google Play Store. Vaši lični pristupni podaci dostupni su kod vašeg MF diler.



AGCO FINANCE

PRUŽA SAVRŠEN FINANSIJSKI ARANŽMAN ZA VAŠE POSLOVANJE.

AGCO Finance je integrisana usluga finansiranja u okviru Massey Fergusona koja vam nudi rešenja skrojena po meri vašeg gazdinstva, i uključuje opcije poput lizinga, kredita, ugovora o najmu, paketa svih usluga i iznajmljivanja na otplatu, uključujući finansiranje ugovora za MF Care produženu garanciju.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE BITI JEDNAKO MODERNI KAO VAŠ MASSEY FERGUSON.

U potrazi ste za kačketom koji se slaže sa vašim MF 6S ili za modernim i dugotrajnim kombinezonom u kojem možete da nastavite sa radom? Pripremili smo ekskluzivnu ponudu proizvoda visokog kvaliteta koji odgovaraju vama, vašim poljoprivrednim aktivnostima i vašem životnom stilu.


Kako biste videli šta sve imamo u ponudi, prijavite se na našu Internet prodavnicu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Na gore navedene pakete podrške primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji važe u zemlji. Imajte u vidu da nisu svi paketi dostupni na svim tržištima.

Proverite kod vašeg lokalnog MF diler/distributera.

UČINITE SVOJ MF 6S JEDINSTVENIM KAO ŠTO JE JEDINSTVEN VAŠ POSAO



	Motor
	AGCO POWER - 4,9 litara - Stage V
	Stage V tehnologija „sve u jednom“
	Transmisija
A	Kontrola snage - Multifunkcionalna poluga za kontrolu snage
	Menjač promena smera desno
	T poluga na konzoli
	MultiPad poluga na komandnom centru na naslonu ruke
	Dyna-6 Super Eco 40 km/h pri 1.500 o/min
	Dyna-6 Eco 50 km/h pri 1.800 o/min
	Dyna-VT 50 km/h* Eco sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)
	C1 & C2 memorija brzine putovanja
	Kočnica u neutralni položaj - efekat kvačila
	Okruženje operatera
	Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem
	Klima uređaj sa automatskom kontrolom
	Automat. okretno sedište sa vazd. suspenzijom
	Super luksuzno sedište sa vazdušnim ogibljenjem
	Mehaničko ogibljenje kabine
B	Aktivno mehaničko ogibljenje kabine
	Radio sa prednjim Aux-in/Bluetooth/USB priključkom, sa integrisanim mikrofonom i kontrolama na naslonu za ruku
	Teleskopski širokougaoni retrovizor sa električnim podešavanjem i odmrzavanjem
	SpeedSteer
	Radar i regulacija proklizavanja
C	Paket 16 radnih svetala - LED rasveta za dnevni rad

Essential	Efficient	Exclusive
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
●	-	-
-	●	●
●	●	●
○	○	○
-	○	○
-	●	●
●	●	●
●	●	○
-	○	●
○	●	○
-	○	●
-	○	○
-	●	●
-	○	●
○	○	○
○	○	●
○	○	○

OBJAŠNENJA

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- * Zavisno od propisa na tržištu



Okruženje operatera	
MF Technologies	
D	MultiPad sa dodelom prekidača za ISOBUS upravljanje oruđem (samo sa Fieldstar 5 ili Datatronic 5)
Spreman za MF Guide	
E	MF Guide sa NovAtel prijemnikom - od submetarske do centimetarske preciznosti
F	MF Guide sa Trimble prijemnikom - od submetarske do centimetarske preciznosti
MF kontrola odeljaka - kontrola 24 ili 36 odeljaka	
MF kontrola količine - 2 ili 5 proizvoda	
MF TaskDoc - preko USB-a ili preko bežičnog prenosa podataka (mobilni PODACI)	
Datatronic 5: Terminal osetljiv na dodir od 9 inča (sa upravljanjem podešavanjima traktora, ISOBUS, MF Guide, kontrolom odeljaka, varijabilnom kontrolom količine, video)	
Fieldstar 5: terminal osetljiv na dodir od 9 inča (ISOBUS, MF Guide, kontrola odeljaka, varijabilna kontrola količine, video)	
MF E-utovarivač, interfejs za radio i telefon na Datatronic 5	
Dualni terminali: displej osetljiv na dodir od 18 inča preko Datatronic 5 terminala + Fieldstar 5 terminala	
Napredne linije za navođenje - jedan pravac i segmenti kontura (sa granica polja)	
Šasija i hidraulika	
Ogibljenje prednje osovine	
Mehanički razvodnici	
Električna i mehanička kontrola razvodnika	
Električna kontrola razvodnika	
Hidraulični multifunkcionalni džojstik	
Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnom palicom za mehaničko upravljanje utovarivačem	
Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnim džojstikom (električno upravljanje)	
Dodatna snaga sa spojnicama	
Zadnje polužje sa aktivnom kontrolom transporta	
Automatsko priključno PTO vratilo	
Električna selekcija broja obrtaja PTO	
Automatsko upravljanje vučom (pogon na 4 točka i blokada diferencijala)	
Hidraulična gornja tačka na zadnjem polužju u tri tačke	
G	Integrirano prednje polužje nosivosti 3,2 tone
Integrirano prednje PTO	
Udobnost	
Automatski prekidač akumulatora	
Standardna kutija za alat	
Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima	
Eksterni PTO start/stop taster na blatobranu	
Eksterni taster upravljanja ventilom na blatobranu	
Ostala oprema (specifikacije mogu da variraju zavisno od tržišta)	
Okretni prednji blatobrani	
Dodatno grejanje u kabini	
Pneumatske kočnice prikolice*	
Hidraulične i pneumatske kočnice prikolice*	
ABS priključak namenjen za kočnice prikolice	

Essential	Efficient	Exclusive
-	○	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
-	○	●
○	○	○
-	○	○
-	○	○
○	○	○
○	●	●
●	-	-
-	●	-
-	-	●
-	○	○
○	-	-
-	○	○
○	○	●
●	●	●
●	●	●
○	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-	●	●
○	○	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
○	○	○

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Motor
Tip motora
Br. cilindara/broj ventila/kapacitet
Aspiracija
Ubrizgavanje
Vrsta ventilatora - prenosnik Dyna-6 i Dyna-VT
Maksimalna snaga
Broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min sa EPM
Maksimalna snaga sa EPM
Kapacitet rezervoara za gorivo
Zapremina rezervoara za AdBlue®
Dyna-6 prenosnik
Broj stepena prenosa
Min. brzina pri 1.400 o/min
40 SuperEco km/h pri broju obrtaja motora sa maks. dimenzijama pneumatika
50 km/h* SuperEco pri broju obrtaja motora sa maks. dimenzijama pneumatika
Dyna-VT prenosnik
Tip
Opseg brzina, polje
Opseg brzina, kolovoz
Zadnje polužje i hidraulika
Tip donjih poluga
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge
Standardni hidraulični sistem
Opcionalni hidraulični sistem
Maksimalni pritisak
Maksimalni broj zadnjih razvodnika

	MF 6S 135	MF 6S 145	MF 6S 155	MF 6S 165	MF 6S 180
	AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom"				
Br. /Br./cm3	4 / 4 / 4.900				
	Elektronska wastegate instalacija na turbo punjaču i međuhladnjaku				
	Common rail				
	Vistronic				
ISO KS (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)
o/min	1.950				
Nm	648	691	745	790	800
Nm	650	700	750	800	840
KS (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)
Litara	280				
Litara	35				
Nap x Naz	24 x 24				
km/h	1.09				
o/min	1.500 (sa 650/65 R38)				
o/min	1.800 (sa 650/65 R38)				
	Kontinualno promenljiva transmisija				
km/h	Napred: 0,03-28 km/h - unazad: 0,03-16 km/h				
km/h	Napred: 0,03-40 km/h - unazad: 0,03 do 28 km/h / Napred: 0,03-50 km/h - unazad: 0,03 do 28 km/h*				
	Kat 3				
kg	7.100 (Dyna-6) / 9.600 (Dyna-VT)		7.100 ili 8.100 (Dyna-6) / 9.600 (Dyna-VT)		8.100 (Dyna-6) / 9.600 (Dyna-VT)
	Centralno otvaranje 100 l/min (Essential); Centralno zatvaranje 110 l/min (Efficient i Exclusive)				Centralno zatvaranje 110 l/min
	Centralno zatvaranje 110 ili 150 ili 190 l/min				Centralno zatvaranje 150 ili 190 l/min
bara	200				
	4/5 (Dyna-VT)				

OBJAŠNJENJA

ISO TR14396

– Nije dostupno

* Zavisno od propisa na tržištu

Potvrdili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dilera ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.



NOVA ERA

**JEDNOSTAVNIH I POUZDANIH
TRAKTORA SA ČISTIM
PERFORMANSAMA**







www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO Corporation | A-SR-17302 | Srpski



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**