



MF 7S

155-220 KS

JEDNOSTAVAN I POUZDAN
DOŽIVLJAJ POLJOPRIVREDE



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM



MF 7S

Neprevaziđen traktor na polju

„Novi MF 7S koristi najnoviju jednostavnu i pouzdanu tehnologiju osmišljenu da pruži vrhunsku efikasnost i niske operativne troškove.“

MF 7S nastavlja tradiciju Massey Fergusona u pružanju veoma pouzdanih, jednostavnih traktora sa malim troškovima održavanja koji garantuju efikasnost u svim poljoprivrednim operacijama za povećanje profita gazdinstva.

Posebno osmišljen da zadovolji potrebe profesionalnih poljoprivrednika, bez obzira na vrstu poslovanja i aktivnosti, MF 7S je idealan partner za široku paletu primena, od mešovite poljoprivrede do rada po ugovoru.

Dostupan je sa bogatom ponudom snaga motora, transmisija, specifikacija kabina, opcija za hidrauliku i priključno PTO vratilo, pa možete da skrojite svoj MF 7S da savršeno odgovara vašim potrebama.

Kod MF 7S, motor, transmisija, upravljanje, priključno PTO vratilo i hidraulika rade zajedno u savršenom skladu kako biste efikasno završili svoje poljoprivredne aktivnosti. Ovo partnerstvo vam nudi jednostavan i precizan rad kada vozite i manevrišete po polju i dvorištu.

Sa mogućnošću izbora između više modela, MF 7S je uvek najbolji izbor.



MF 7S

**MOĆAN DIZAJN
ZA VEĆU PRODUKTIVNOST**

Izgled novog MF 7S privlači i drži pažnju. U centru je ikonski MF logotip sa trostrukim trouglom, oko kojeg teče moćan oblik MF svetala i nova MF siva sablja. Inspirisan Massey Ferguson nasleđem, sličnost sa nagrađivanim MF 8S je upečatljiva.

Šestocilindarski AGCO Power motori, u kombinaciji sa Dyna-6 ili Dyna-VT transmisijama, pružaju produktivnost sa dodatnom EPM snagom za trenutke kada je to najpotrebnije, pomažući vam da efikasnije obavite svoj posao.

Najnovija tehnologija pametne poljoprivrede, uključujući ISOBUS, MF Guide, MF kontrolu količine i odeljaka, pruža garanciju da ćete maksimalno iskoristiti ovaj sofisticirani traktor, dok istovremeno povećava udobnost i jednostavnost upotrebe za operatera.

NOVI MF 7S SA SVOJIM MOĆNIM STILOM I NOVIM FUNKCIJAMA DIZAJNIRAN JE DA VAM ODUZME DAH OD PRVOG TRENUTKA I DA PRUŽI NEPREVAZIĐENE REZULTATE NA POLJU.

PROIZVEDEN ZA PAMETNU
POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

PROIZVEDEN DA MAKSIMALNO
PRODUŽI VREME RADA
NOVA ERA PODRŠKE ZA USLUGE I KUPCE

8

ŽIVI ZA UDOBNOŠĆ

20

26


PROIZVEDEN ZA PERFORMANSE
EFIKASNOŠĆ SNAGE MOTORA

42

28

TRANSMISIJA VELIKE EFIKASNOŠĆI

Vaš MF 7S na prvi pogled	6
Živi za udobnost.....	8
Proizveden za udobnost – Verzija Essential.....	14
Proizveden za udobnost – Verzija Efficient	16
Proizveden za udobnost – Verzija Exclusive	18
Proizveden za pametnu poljoprivredu i povezanost.....	20
Proizveden za performanse – Efikasnost snage motora.....	26
Transmisija velike efikasnosti.....	28
Proizveden za svestranost i trakciju	34
Proizveden za naporan rad - Hidraulika i priključno PTO vratilo.....	36
Proizveden da maksimalno produži vreme rada - Nova era podrške za usluge i kupce.....	42
Napravite MF 7S da bude jedinstven kao vaše gazdinstvo – Opcije i specifikacije.....	48



VAŠ MF 7S NA PRVI POGLED

Projektovan za vrhunsku efikasnost, MF 7S opremljen je najnovijom jednostavnom i pouzdanom tehnologijom za niske operativne troškove.

Efikasna pogonska grupa koja zadovoljava zahteve za emisije sa Stage V i naprednim sistemom „sve u jednom“, smanjena potrošnja goriva, dugi intervali između servisa, impresivan kapacitet za vuču i podizanje uz male troškove održavanja – MF 7S je prosto stvoren da učini vaše gazdinstvo profitabilnijim.

SA MOGUĆNOŠĆU IZBORA IZMEĐU PET MODELA, SERIJA MF 7S JE UVEK NAJBOLJI IZBOR

	MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Motor	AGCO Power sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“				
Kapacitet motora	6 cilindara, 6,6 litara				
Transmisija	Dyna-6			—	
	Dyna-VT				
Maksimalna snaga	155	165	180	190	210
Maksimalna snaga sa EPM-om (KS)	175	185	210	220	220
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min (Nm)	700	725	750	850	860
Maks. obrtni momenat pri 1500 o/min sa EPM (Nm)	750	800	860	925	925

Maksimalan komfor za produktivniji radni dan


- ▶ Kabina i ogibljenje prednje osovine povećavaju udobnost vožnje, dok displej u boji na instrument tabli nudi bolju preglednost tokom čitavog radnog dana.
- ▶ Mogućnost izbora između četiri nivoa specifikacija zadovoljiće svaku vašu potrebu.
- ▶ Novi naslon za ruku pruža kontrole i ergonomiju, najbolje u klasi.
- ▶ Do 16 LED radnih svetala.

Niski troškovi eksploatacije

- ▶ Stage V sistem „sve-u-jednom“ smanjuje troškove vlasništva i povećava preglednost.
- ▶ Lak pristup za dnevno održavanje.
- ▶ Intervali servisiranja motora od 600 sati - za smanjenje troškova i vremena zastoja.
- ▶ MF Care Manager ugovori za popravku i održavanje.

Efikasni pogonski sklopovi donose veću produktivnost

Dyna-6 Super Eco semi-powershift i Dyna-VT prenosnici sada sa funkcijom upravljanja snagom motora za veću snagu kada je najpotrebnije. Savršene kombinacije motor/prenosnik pružaju maksimalnu snagu.





Jednostavne, pametne, održive tehnologije za poljoprivredu. Novi Datatronic 5 i opcioni Fieldstar 5 terminal pružaju najnoviji Precision Farming paket prilagođen korisniku

- ▶ Terminal sa ekranom osjetljivim na dodir od 9" za intuitivnije iskustvo precizne poljoprivrede.
- ▶ Nova MF Guide rešenja obezbeđuju ekonomičnost smanjenjem preklopa.
- ▶ MF kontrola odeljaka i količine omogućava vam da u hodu podešavate brzinu rada, dok automatski svodi na minimum preklope, preskakanja i rasipanje proizvoda.
- ▶ MF TaskDoc Pro izrađuje i kancelariji i odabranim partnerima bezbedno šalje detaljne evidencije o izvršenom poslu preko bezbedne Agrirouter cloud tehnologije.
- ▶ MF Connect telemetrija omogućava daljinski nadzor i donošenje odluka u bezmalo realnom vremenu, čime se povećava efikasnost i maksimalno iskorišćava vreme rada.

Mogućnost bržeg rada sa najzahtevnijim priključnim mašinama

Do pet zadnjih i tri prednja razvodnika, uključujući prednje polužje i instalacije za Power Beyond, plus kuka sa velikim kapacitetom podizanja. Hidraulični sistem nudi mogućnost bržeg rada sa širokom paletom priključnih mašina, uz istovremeno povećavanje raznovrsnosti primena.

VIRTUELNA STVARNOST



POMOĆU SVOG PAMETNOG TELEFONA ZAKORAČITE U MF 7S



◀ KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno u App prodavnici ili Google Play prodavnici.



◀ KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



◀ KORAK 3

... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



◀ KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.

ŽIVI ZA
UDOBNOST



KABINA

DOBRO DOŠLI U VAŠU „KANCELARIJU NA NJIVI“

Od samog početka dizajniranja modernih traktora, Massey Ferguson je bio čuven po svojoj izuzetnosti, a MF 7S ide čak i jedan korak dalje. Naporno smo radili da to postignemo pa sada možemo da odmorimo i uživamo u prednostima iz dana u dan, u veoma produktivnom okruženju koje predstavlja spoj komfora, tišine, jednostavne upotrebe i kvaliteta.

Ergonomija – Sve što vam treba za uspešan radni dan na jednom mestu. Jednostavan pristup kabini i sve najvažnije kontrole praktično smeštene na naslonu za ruku sa desne strane.

Efikasnost na delu – Povećava produktivnosti, štedi vreme, osetićete razliku. Pametno iskoristite svoje priključne mašine i bezbedno se vozite po putevima uz preglednost iz kabine od 360 stepeni.



4 SPECIFIKACIJE

Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive – paketi opreme koji zadovoljavaju sve potrebe i primene



PREGLEDNOST

za unapređenu efikasnost, udobnost i bezbednost



JEDNOSTAVNA UPOTREBA

sa logičkim rasporedom i novim naslonom za ruku koji nudi sveobuhvatnu kontrolu

„Bez obzira čime se bavite,
prilagodite traktor svojim
potrebama „

NAPRAVLJEN ZA OPERATERE

ŠTO JE TRAKTOR BOLJE OPREMLJEN, TO SE
POSLO MOŽE ZAVRŠITI **LAKŠE I EFIKASNIJE.**

To je još jedna od oblasti u kojoj se MF 7S posebno ističe iz mase: pored bogatog paketa standardne opreme, postoji mogućnost izbora različitih okruženja u kabini koje vam nude široku paletu opreme koja je tu da zadovolji sve vaše potrebe.

PROIZVEDEN ZA **UDOBNOST**

TU IMA JOŠ PREDNOSTI ZA VAS!

UVEK POVEZANI - Dva USB porta i podesivi držač za telefon i tablet dostupni preko MF By You.



BLUETOOTH RDS/MP3 RADIO isporučuje se kao deo standardne opreme i omogućava pozive bez korišćenja ruku. Opcionalne radio kontrole za telefon i podatke preko Datatronic 5.



NOVA INSTRUMENT TABLA SA SIS – EKRANOM ZA PODEŠAVANJE I INFORMACIJE.

Operateri će znati da cene usku instrument tablu na kojoj su jasno prikazani radni podaci na ekranu u boji, dimenzija 70 mm x 52 mm, za „Podešavanja i informacije“.



JEDNOSTAVAN I BEZBEDAN PRISTUP.

Velika široka vrata, rukohvati i nagibni upravljački stub pružaju najbolji pristup kabini u klasi.

PROIZVEDEN ZA **UDOBNOST**

IZABERITE KROV KOJI VAM ODGOVARA.

Izbor između tri tipa krova omogućava vam da prilagodite svoj MF 7S tako da pruža poboljšanu preglednost za sve primene ili da poboljša prirodnu ventilaciju: možete izabrati između standardnog krova, standardnog krova sa otvorom ili Visio krova.



BOČNI RETROVIZORI imaju podesiv gornji i donji deo što pruža najbolju preglednost tokom transporta i smanjuje mrtve uglove.

Opcije uključuju: električno odmrzavanje i elektronski podesive retrovizore.



Dodatnih **16 LED RADNIH SVETALA** dostupnih kao opcija pretvaraju noć u dan sa izuzetnim nivoom osvetljenosti. Ovaj paket takođe uključuje prepoznatljiva LED svetla za dnevni rad, čime već atraktivan dizajn postaje još upečatljiviji.



OGIBLJENJE KABINE daje dodatni komfor.

Na raspolaganju su dva tipa ogibljenja kabine - mehaničko i aktivno mehaničko ogibljenje. Oba sistema nude dosad neviđeni nivo komfora kabine.

SADA SE ZAVALITE U SVOJE SEDIŠTE I UŽIVAJTE U UDOBNOСТИ TOKOM RADNOG DANA ►

Massey Ferguson nudi prvoklasna sedišta u zavisnosti od modela i opcija koje pružaju neprevaziđenu udobnost.



UPRAVLJANJE NA UVRATINAMA dostupno je preko Datatronic 5 u verziji Exclusive (kao opcija u verziji Efficient)...



...i kontrole su lako dostupne na naslonu za ruku.



VERZIJA ESSENTIAL

Standardno zaokretno sedište sa vazdušnim ogibljem i naslonom za ruku, poprečnim amortizerom udara i mehaničkim lumbalnim osloncem.



VERZIJA EFFICIENT

Standardno automatsko zaokretno sedište sa vazdušnim ogibljem i naslonom za ruku, poprečnim amortizerom udara i mehaničkim lumbalnim osloncem.



VERZIJA EXCLUSIVE

Standardno automatsko okretno sedište sa vazdušnim ogibljem, sa Dual Motion naslonom za glavu, poprečnim amortizerom udara, grejačem i pneumatskim lumbalnim osloncem.



KAO OPCIJA U VERZIJAMA EFFICIENT I EXCLUSIVE*

Novo automatsko zaokretno sedište sa vazdušnim ogibljem, sa dva nivoa zagrevanja, pneumatskim lumbalnim osloncem i bočnim amortizerom udara, naslonom za leđa i dinamičkim sistemom amortizacije (DDS).

*Nije kompatibilno sa Visio krovom

NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST

Paket Essential predstavlja osnovnu specifikaciju za traktore iz serije MF 7S, ali ništa u ovom paketu nije osnovno.

Ova specifikacija nudi sve ključne elemente koje biste očekivali od Massey Fergusona, uz mešavinu jednostavnosti, lakoće korišćenja i svestranosti koja zadovoljava vaše potrebe za snagom i performansama.

VERZIJA ESSENTIAL

NOVI STANDARD ZA JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE
STANDARDNO	Funkcija kočnice u neutralni položaj Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem Teleskopski, širokougaoni krilni retrovizori 2 USB porta Standardno sedište sa vazd. suspenzijom	Kontrolni centar sa T-polugom za upravljanje transmisijom Dyna-6 Super Eco sa standardnim automatskim režimom Memo prekidač A broja obrtaja motora Dyna-6 Super Eco 40 km/h transmisija* Hidraulika sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem 3 mehanička razvodnika	Spreman za MF Connect telemetriju sa uključenom 5-godišnjom pretplatom
OPCIJA	Mehaničko ogibljenje kabine Ogibljena prednja osovina Panoramska kabina sa polikarbonskim bočnim prozorom sa desne strane Radio/ CD / MP3 prednji priključak / Bluetooth sa mikrofonom Automatsko sedište sa vazd. suspenzijom	Integrirani sistem prednjeg polužja i priključno PTO vratilo 540 i 1000, 540 Eco i 1000 Eco zadnje priključno PTO vratilo Dyna-6 Eco 50 km/h transmisija* Fabrička priprema za utovarivač sa multifunkcionalnim mehaničkim džojstikom 4 mehanička razvodnika	Fieldstar 5 terminal ISOBUS MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc i MF TaskDoc Pro beleženje svih razmena podataka o poslu MF Next Management FMIS



OSNOVNE FUNKCIJE MEHANIČKOG MULTIFUNKCIONALNOG DŽOJSTIKA ZA UTOVARIVAČ

- A Podizanje
- B Spuštanje
- C Utovarivanje
- D Istovarivanje

KOMBINOVANE FUNKCIJE

- A/C Podizanje i utovarivanje
- A/D Podizanje i istovarivanje
- B/C Spuštanje i utovarivanje
- B/D Spuštanje i istovarivanje - kašika postavljena u horizontalan položaj

* Zavisno od tržišta/zakonodavstva

ESSENTIAL OPCIJA PANORAMSKE KABINE

Panoramska kabina iz serije MF 7S nudi neometanu preglednost sa desne strane za bezbedan i efikasan rad sa bočnim alatima.

Široko staklo od polikarbonata iz jednog komada je veoma izdržljivo i štiti vozača od letećih krhotina. Poseban premaz protiv grebanja i sistem za pranje i brisanje održava odličnu vidljivost u svim uslovima. Za komunalne radove i radove na putevima, kabina može biti opremljena fiksiranim graničnicima i žicama za svetla i znake upozorenja na opasnost preko MF By You.

Ova opcija kabine omogućava da poljoprivrednik/preduzetnik diversifikuje svoje poslovanje održavanjem puteva i/ili obavljanjem usluga za lokalne vlasti.



NAPRAVLJEN ZA **UDOBNOST**

Paket Efficient je srednji paket za seriju MF 7S, osmišljen da vam pomogne da radite pametnije i da dobijete bolje rezultate.

Zahvaljujući ključnim karakteristikama, paket Efficient nudi povećanu produktivnost koja vam omogućava da radite brže, kvalitetnije i preciznije uz veću udobnost, ergonomičnost i pouzdanost. Kontrolišite tehnološki najnaprednija i najzahtevnija radna oruđa kako biste maksimalno iskoristili njihovu produktivnost.

VERZIJA EFFICIENT

NAPREDNA OPREMA ZA VEĆU EFIKASNOST RADA

	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE	
STANDARDNO	Ogibljena prednja osovina Mehaničko ogibljenje kabine Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem Teleskopski, širokougaoni krilni retrovizori Naslon za ruku sa novom MultiPad polugom Radio/ CD / MP3 prednji priključak / Bluetooth sa mikrofonom i kontrolama na naslonu za ruku 2 USB porta Automatsko sedište sa vazd. suspenzijom	Dyna-6 sa automatskim režimom ili Dyna-VT 40 km/h Super Eco transmisije Kontrola putovanja i funkcija kočnice u neutralni položaj Hidraulika od 110 l/min sa centralnim zatvaranjem Električni i mehanički razvodnici Memorija A ili B broja obrtaja motora 2 električna razvodnika sa električnim mikrodžojstikom i 2 mehanička razvodnika	Spreman za MF Connect telemetriju sa uključenom 5-godišnjom pretplatom	EFIKASNI ELEKTRO-HIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI DŽOJSTIK A Dizanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil + B Spuštanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil - C Prednji ili zadnji upravljački ventil + D Prednji ili zadnji upravljački ventil -
OPCIJA	Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj 16 LED radnih svetala SpeedSteer Retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem Automatsko okretno sedište sa vazdušnim i bočnim ogibljenjem, sa Dual Motion naslonom za glavu i dinamičkim sistemom amortizacije	50 km/h* Dyna-6 Eco sa funkcijom supersporo ili Dyna-VT Integrirani sistem prednjeg polužja i prednje priključno PTO vratilo od 1000 o/min Fabrička priprema za utovarivač sa multifunkcionalnim električnim džojstikom Hidraulika sa senzorom opterećenja i centralnim zatvaranjem protoka 150 ili 190 l/min	Datatronic 5 terminal s ekranom osjetljivim na dodir od 9 inča (sa upravljanjem podešavanjima traktora i integrisanom ISOBUS tehnologijom, i opcionalno dostupnim interfejsom za radio i telefon, MF E-utovarivačem, kamerom i kompatibilnošću za MF Guide) Fieldstar 5 terminal ISOBUS MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc i MF TaskDoc Pro beleženje svih razmena podataka o poslu MF Next Management FMIS	 Kontrola kretanja unapred Prilagodljive funkcije Kontrola kretanja unazad Srazmerna kontrola razvodnika 4. hidraulična funkcija Povećanje ili smanjenje brzine

* Zavisno od tržišta/zakonodavstva



Datatronic 5,
terminal od 9 inča

MultiPad poluga sa kontrolom
transmisije za jednostavno
menjanje brzine i raspona

Ručni gas

Električni izbor broja obrtaja PTO

Elektronsko podešavanje zadnjeg polužja

Hidraulični
multifunkcionalni
džojstik

Dostupna do četiri
razvodnika kao
standardna oprema

Uključivanje PTO vratila

NAPRAVLJEN ZA **UDOBNOST**

Exclusive varijanta je kombinacija svestranosti visoke vrednosti i prefinjenosti za korisnike koji traže traktor sa naprednim karakteristikama i funkcijama u smislu ergonomije, komfora, automatizacije, opcija za pametnu poljoprivredu i mogućnosti povezivanja.

Ova verzija je namenjena pre svega velikim gazdinstvima koja traže naprednije karakteristike kako bi obezbedili ekonomične prednosti za svoje poslovanje. Exclusive naslon za ruku nudi brojne prednosti, uključujući komfor i udobnost pri rukovanju brojnim, često korišćenim komandama.

Paket Exclusive takođe ima Datatronic 5 kao deo standardne opreme. Možete koristiti terminal osetljiv na dodir od 9" za upravljanje funkcijama traktora, ISOBUS opcije za jednostavniji rad sa priključnim mašinama i MF rešenja za pametnu poljoprivredu za Agriculture 4.0.

Ako izaberete paket Exclusive, upravljaćete tehnološki najnaprednijim i najzahtevnijim radnim oruđima uz optimalnu efikasnost kako biste iskoristili sve prednosti njihove povećane produktivnosti.

VERZIJA EXCLUSIVE

NAJBOLJI IZRAZ PRODUKTIVNOSTI I INOVACIJE

	UDOBNOST I BEZBEDNOST	EFIKASNOST	POVEZIVANJE
STANDARDNO	Ogibljena prednja osovina Mehaničko aktivno ogibljenje kabine Automatski klima uređaj Retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem Radio/ CD / MP3 prednji priključak / Bluetooth sa mikrofonom i kontrolama na naslonu za ruku Automatsko okretno sedište sa vazdušnim ogibljenjem, sa Dual Motion naslonom za glavu, poprečnim amortizerom udara i pneumatskim lumbalnim osloncem	Sve kontrole na ergonomskom naslonu za ruku sa novom MultiPad polugom 4 električna razvodnika sa električnim mikrodžojstikom i prekidačima na dodir prsta Dyna-6 Super Eco sa automatskim režimom ili Dyna-VT transmisija Kontrola putovanja i funkcija kočnice u neutralni položaj Hidraulika od 110 l/min sa centralnim zatvaranjem	Datatronic 5 terminal s ekranom osetljivim na dodir od 9 inča (sa upravljanjem podešavanjima traktora i integrisanom ISOBUS tehnologijom, sa kamerom i kompatibilnošću za MF Guide) Spreman za MF Connect telemetriju sa uključenom 5-godišnjom pretplatom
OPCIJA	Automatsko okretno sedište sa vazdušnim i bočnim ogibljenjem, dinamički sistem amortizacije 16 LED radnih svetala	Integrisani sistem prednjeg polužja i prednje priključno PTO vratilo od 1000 o/min Do 8 električnih razvodnika koji se potpuno mogu konfigurisati i prilagoditi na Exclusive naslonu za ruku SpeedSteer Fabrička priprema za utovarivač sa multifunkcionalnim električnim džojstikom	MF Guide sistem sa naprednim linijama za navođenje MF kontrola odeljaka i brzine MF TaskDoc i MF TaskDoc Pro beleženje svih razmena podataka o poslu MF Next Management FMIS Fieldstar 5 terminal Interfejs za radio i telefon, upravljanje sa MF E-utovarivačem preko Datatronic 5 terminala s ekranom osetljivim na dodir od 9 inča



EXCLUSIVE ELEKTRO-HIDRAULIČNI MULTIFUNKCIONALNI DŽOJSTIK

- A Dizanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil +
- B Spuštanje prednje hidraulike ili zadnji upravljački ventil -
- C Prednji ili zadnji upravljački ventil +
- D Prednji ili zadnji upravljački ventil -



Fieldstar 5 terminal

Datatronic 5, terminal
od 9 inča

Sigurnosna svetla

Brava za paljenje

Bočna svetla/svetla
oborenog zraka

Komande osvetljenja

Broj obrtaja PTO

Kontrole zadnjeg polužja

Ogibljena prednja osovina /
Funkcija kočnice u neutralni
položaj / ISB / Brzo upravljanje

Hidraulika na
dodir prsta

USB

PROIZVEDEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

Nova ponuda MF 7S traktora vinula je opcije Pametna poljoprivreda i povezanost u nove visine.

MF 7S traktori imaju najnoviji paket za povezivanje kao deo standardne opreme, koji nudi informacije u realnom vremenu i usluge na daljinu. Pored toga, opremljeni su sa novim i intuitivnijim Datatronic 5 interfejsom, kao i sa Fieldstar 5 terminalom za upravljanje funkcijama Pametne poljoprivrede i Agriculture 4.0, kao što su: MF Guide, MF Kontrola odeljaka i brzine, kao i sa prenos podataka i upravljanje preko MF TaskDoc i TaskDoc Pro.

„ Naš posao vodimo koristeći najnoviju tehnologiju i potrebno nam je da smanjimo ulazne troškove i da koristimo izvrsne resurse za upravljanje podacima. “




DATATRONIC 5

Powered by Pametna rešenja za poljoprivredu



► **Puna kontrola nad svim funkcijama traktora** i mogućnostima optimizacije kao što su transmisija, motor i hidraulika. Pored toga, tu je i neverovatni Dual Control sistem koji nudi odličnu kontrolu polu-nošenih plugova zahvaljujući automatizaciji ulaska i izlaska iz brazde. Istovremeno, sistem podešava i dubinu pluga u odnosu na zadnje polužje.



► **Video režim*** – Slike sa kamere na vozilu mogu se prikazati na ekranu konzole, što operaterima omogućava da nadgledaju kompleksna oruđa ili da jednostavno poboljšaju bezbednost i efikasnost prilikom kretanja unazad.

*slika služi isključivo u ilustrativne svrhe



► **MF AutoTurn** – nova opcija za MF Guide koja automatski usmerava traktor u sledeći red zahvaljujući izboru između tri režima upravljanja koji odgovaraju datom poslu. Dve sekvence za rad na uvratinama i novi sistem za upravljanje uvratinama koriste GPS poziciju za aktiviranje sekvence prema GPS poziciji.



► **Nova funkcija automatske kontrole MF E-utovarivač** pomaže vam da povećate preciznost utovara, produktivnost i bezbednost. Ova funkcija omogućava operateru da meri pojedinačni teret na viljušci ili u kašici. Takođe beleži ukupnu težinu za svaku stavku, teret ili posao, uz mogućnost prenosa ovih podataka u jednostavnu tabelu. Operateri takođe mogu da podeše i sačuvaju automatske sekvence za različite cikluse utovara. MF E-utovarivač takođe pruža korisnu funkciju istresanja kašike.



► **ISOBUS za potpunu kontrolu priključaka** – ISOBUS omogućava da sistem kontrole proizvođača priključka bude prikazan na ekranu terminala, što vlasnicima i korisnicima štedi vreme i novac, jer nema potrebe za postavljanjem dodatnih monitora u kabini. Jednostavno uključite izvod radnog oruđa u ISOBUS priključak na traktoru i sistem će automatski preuzeti menije za rad i prikazaće ih na ekranu.



► **ISOBUS MultiPad dodeljivanje prekidača** – ISOBUS oruđa mogu se kontrolisati direktno preko MultiPad poluge. Smeštanje svih kontrola (za traktor i radno oruđe) na istu polugu je mnogo zgodnije za upotrebu od korišćenja dodatnih displeja i poluga.



► **Memorisanje podataka i podešavanja** – Neograničen broj konfiguracija korisničkih podešavanja omogućavaju sistemu da beleži informacije tokom rada, i to o lokaciji rada, potrošnji goriva, radnim satima i mnogim drugim. Sva podešavanja i svi parametri mogu se sačuvati preko Datatronic terminala, te se mogu sačuvati i pozvati kako bi se pronašla podešavanja prethodno korišćena na traktoru.



► **Pristup radio funkcijama preko Datatronic 5:** kao što to radite u automobilu, jednostavno povežite uređaje preko Bluetooth, USB ili pomoćne kontrole uz mogućnost sinhronizacije više od jednog pametnog telefona. Memorirate radio stanice, upravljajte pozivima, i koristite druge funkcije.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED


PROIZVEDEN DA VAS ODRŽI NA PRAVOM PUTU

MF Guide je sistem za upravljanje od Massey Fergusona sa svim opcijama koji se koristi bez ruku. MF Guide može da pruži submetarsku, decimetarsku i centimetarsku preciznost, povećavajući tako efikasnost vaših poljoprivrednih radova.



IZBOR PRIJEMNIKA I SIGNALA ZA KOREKCIJU

xFill™ TEHNOLOGIJA
Ukoliko izgubite signal usled terena, MF Guide nastavlja da radi pouzdano do 20 minuta bez signala za korekciju zahvaljujući tehnologiji Trimble®-xFill™.



- 2 cm: Trimble/NovAtel RTK
- 4-15 cm: Trimble/NovAtel signali za korekciju kao opcija
- 15-30 cm: Trimble/NovAtel Standard



Trimble®



NovAtel®

Sa novim MF Guide od kompanije Massey Ferguson, na raspolaganju su vam dva različita sistema prijemnika: Trimble® i NovAtel®. Možete da nastavite da koristite postojeću Trimble® RTK infrastrukturu na vašem gazdinstvu, kao što je NTRIP. Obratite se svom lokalnom Massey Ferguson dileru ili distributeru da saznate više.

LAKO, BRZO PODEŠAVANJE SA GO-REŽIMOM

Pokreće se u roku od 5 minuta, čak i kada ga korisnici koriste po prvi put. Ovo operateru omogućava da prvi put počne da koristi automatsko navođenje/ upravljanje u tri laka koraka...

RTK korekcije



...RADNO ORUĐE...



...TRAG...



NAJVAŽNIJE POGODNOSTI **ZA VAS**



UŠTEDA 12% NA GORIVU

Sistemi navođenja dokazano štede do 12% goriva tokom rada u polju.



NEMA PREKLOPA

MF Guide praktično eliminiše preklape.



UŠTEDE

Korišćenje MF Guide vam pomaže da uštedite novac time što smanjujete preklape, vršite preciznu primenu i povećavate efikasnost.



UDOBNOST

Korišćenje MF Guide vam pomaže da smanjite zamor i stres time što vas efikasno vodi kroz vaš radni dan.

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF Kontrola odeljaka je novo rešenje za preciznu poljoprivredu od Massey Fergusona koje pruža najnaprednije i najefikasnije opcije za kontrolu do 96 odeljaka i 5 primena. Sa potpuno automatskom kontrolom odeljaka za ISOBUS oruđa, operateri mogu da primenjuju seme, đubrivo ili pesticide bez preklopa. Time se sprečava dvostruko tretiranje i obrada površina izvan ivica njive. Uz pomoć Pomoćnika za kontrolu odeljaka koji je jednostavan i lako se koristi, operateri mogu brzo i lako da odrede vrednosti korekcije za svako radno oruđe. Sistem koristi GPS sistem traktora za automatsko uključivanje i isključivanje pojedinačnih odeljaka u područjima koja su već pokrivena, što automatski dovodi do ekonomičnog rada i većeg prinosa.



MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

Varijabilna primena sa Varijabilnom kontrolom količine (VRC)

Prenos podataka sa TaskDoc™ Pro sada omogućava promenjivu stopu primene na osnovu potreba zemljišta ili biljaka, čime se štede radni resursi. Pojedinačni zahtevi za seme, đubrivo i pesticide prikazani su na mapi primene. Oni se mogu pozvati tokom rada i automatski primeniti. Velika prednost: radni resursi se mogu definisati i planirati uz pomoć baze podataka za rad na polju i potom primeniti uz vrhunsku preciznost. Na primer, možete po potrebi skrojiti primenu hemikalija ili đubriva za one površine kojima je to potrebno, smanjujući time ulazne troškove i dodatno povećavajući prinos.

MF TASKDOC I AGRIROUTER: NEXT UPRAVLJANJE MAŠINOM

MFtask doc
FUSE SYNCHRONISED

Informacije su moć, a precizno merenje i evidentiranje podataka omogućava dodatnu preciznost pri donošenju odluka. Novi TaskDoc™ sistem ima svoje mesto u poljoprivredi u budućnosti, pomažući poljoprivrednicima da budu produktivniji kroz znanje koje vlasnicima daju u ruke precizno izmereni podaci.

Uz **TaskDoc™** svi radni podaci se mogu vrlo lako sačuvati, dokumentovati u zapisu i potom analizirati, sve to u najkraćem vremenu. Podaci se prenose preko USB memorije sa Datatronic 5 terminala u kancelariju koristeći ISOBUS standard TC-BAS. Podaci o kvalitetu korišćenog semena i đubriva ili o potrošnji goriva dostupni su odmah po završetku posla.

Verzija **TaskDoc™ Pro** takođe omogućava snimanje podataka o GPS lokaciji i prenos podataka u realnom vremenu preko bezbednog Agrirouter cloud servisa uz korišćenje mobilnog uređaja. Ovo omogućava mapiranje i automatsku razmenu sa softverom za upravljanje radom na polju sa omogućenim ISOXML, uključujući i MF Next Management FMIS. Prenose se podaci o korišćenim radnim resursima, a ovi podaci se mogu i pratiti preko Datatronic 5 terminala tokom rada.



AGRIROUTER



Ova univerzalna platforma za razmenu podataka vam omogućava da povežete mašinu i vaš informacijski sistem za upravljanje gazdinstvom (FMIS), bez obzira na dobavljača ili proizvođača. Takođe možete da odredite s kim razmenjujete podatke i u kojoj meri. Agrirouter je vaša ulaznica u svet digitalizacije poljoprivrede, koja vam omogućava da sačuvate kontrolu nad vašim podacima.



Proizvođač mašine

Provajder aplikacije

Ulažne kompanije

Industrija prerade hrane

Eksterne platforme za razmenu podataka



Poljoprivrednik

Ugovarač

Diler

Savetnik



Eksterni pružalac usluga



PROIZVEDEN ZA PERFORMANSE

ČIST IZRAZ EFIKASNOSTI SNAGE

Novi MF 7S udružio je snage sa najzrelijom tehnologijom „sve-u-jednom“ na tržištu. Neosporni održivi lider kod opreme za teške poslove u poljoprivredi, pruža prvoklasnu snagu i obrtni moment, uz ukupne troškove vlasništva koji su najbolji u klasi.



EPM je na raspolaganju u čitavom rasponu snage (ne samo kod maksimalne snage)

Konstantna snaga između broja obrtaja maks. snage i maks. obrtnog momenta



U kombinaciji sa


VEOMA EFIKASNIM POGONSKIM SKLOPOVIMA,

motor radi dosledno i pouzdano, štedi gorivo, povećava efikasnost i smanjuje troškove



-40%

Smanjenje emisije čestica u odnosu na prethodnu fazu



600 H

Dugi intervali održavanja smanjuju operativne troškove

EFIKASNA ODRŽIVOST

Šestocilindarski AGCO Power motori od 6,6 litara koriste ekskluzivni, najnapredniji Massey Ferguson „sve u jednom“ sistem kako bi zadovoljili stroge propise o emisijama. Ovo je najelegantnija i najmanje nametljiva opcija koja ne remeti preglednost, zahteva minimalno održavanje i pomaže u povećanju ekonomičnosti potrošnje goriva.



**UŠTEDA
NA GORIVU**
zahvaljujući manjem broju
obrta motora



NIZAK NIVO BUKE




NEMA KOMPROMISA

Kompaktan „sve u jednom“ sistem za kontrolu emisija uredno je smešten ispod kabine, gde ne utiče na preglednost

EPM

**EPM PRUŽA DO 30 KS VIŠE KADA
JE TO NAJPOTREBNIJE.**

To znači da vaš MF 7S traktor automatski reaguje na opterećenje i podešava potrebe za gorivom u skladu s tim kako bi vam dao dodatnu snagu. Napravljen za rad u transportu i zahtevnim radnim izazovima sa priključnim PTO vratilom, napredni elektronski motor i upravljanje transmisijom donose više snage koja je automatski dostupna pod opterećenjem ili pri većim brzinama.



*EPM se aktivira kada je traktor u pokretu

TRANSMISIJE VELIKE EFIKASNOSTI

KADA SE RADI O POGONSKOJ SNAZI, UBACILI
SMO U JOŠ VEĆU BRZINU, NA BRZINU MISLI

Bez obzira da li vaš posao zahteva semi-powershift ili kontinualno promenljivu transmisiju, traktori iz serije MF 7S mogu se poručiti u formatu koji odgovara vašem gazdinstvu. Dyna-6 nudi šest stepena prenosa u svakom od četiri raspona, koji se mogu kontrolisati preko džojstika na naslonu za ruku, preko poluge za kontrolu transmisije ili preko MultiPad poluge (u zavisnosti od modela).

Jedinstvena MF poluga za kontrolu snage smeštena sa leve strane upravljačkog stuba nudi opciju PowerShuttle, kao i alternativni način za promenu stepena prenosa i funkciju isključivanja kvačila. Odgovor reverzera se može podesiti prema potrebama korisnika.

Dyna-VT kontinualno promenljiva transmisija od Massey Fergusona je i dalje jedna od najpopularnijih transmisija koja nudi maksimalnu produktivnost, efikasnost i udobnost za vozača.

Jednostavna za korišćenje. Pametna za upravljanje.
Efikasna i prijatna.

PROIZVEDEN ZA KONTROLU

” Kontrola na dohvat ruke. ”

MultiPad poluga kontroliše transmisiju, kao i kontrolu putovanja, zadnje polužje, priključno PTO vratilo, upravljanje na uvratinama, razvodnike preko integrisanog mikro-džojstika. Sve operacije su dostupne na dohvat ruke za veću udobnost.

Izbor režima rada
transmisije I/ II

Podešavanja transmisije

POLUGA ZA KONTROLU SNAGE

Ekskluzivna, jednostavna, jedinstvena Massey Ferguson poluga za kontrolu snage pruža jednostavan rad „tri u jedan“.



MOŽETE:

- prebacivati između kretanja unapred  / unazad 
- menjati brzine i opsege: gore  i dole 
- otpustiti kvačilo 
- izabrati neutralan položaj

RUKA VAM OSTAJE SLOBODNA
ZA UPRAVLJANJE UTOVARIVAČEM
ILI HIDRAULIKOM BILO KOJE
PRIKLJUČNE MAŠINE.

DYNA-6


Semi-powershift
transmisija



PRECIZNE
PERFORMANCE.

Pružajući najbolje **dinamične performanse** i **pouzdanost** u klasi, semi-powershift transmisija nudi šest Dynashift odnosa, savršeno raspoređenih u četiri raspona, sa prebacivanjem bez korišćenja papučice kvačila.


Dyna-6 Super Eco nudi šest powershift koraka u četiri raspona za jednostavnost upotrebe na polju i na drumu. Ukupno 24 stepena prenosa u oba smera znači da za svaku operaciju postoji odgovarajuća brzina, dok je najveća brzina koja se postiže tokom transporta 40 km/h ili 50 km/h* koja se postiže pri malom broju obrtaja motora.



Automatski režim je deo standardne opreme na svim MF 7S traktorima sa Dyna-6 transmisijama. Ova napredna kontrola automatski bira odgovarajući odnos prema opterećenju motora i uslovima rada.

Standardna funkcija u automatskom režimu pomaže u smanjenju troškova, gde se maksimalna brzina postiže pri veoma malom broju obrtaja motora kako bi se uštedelo gorivo (40 km/h pri 1.500 o/min, 50 km/h pri 1.800 o/min, u zavisnosti od pneumatika).

◀ **Dyna-6 Super Eco** u svakom od opsega ima šest Dynashift brzina, tako da je na raspolaganju 24 brzina za napred i 24 za nazad, sa odličnim preklapanjem i ukupno devet brzina u glavnom radnom opsegu.



OPSEG RADA U POLJU

PREDNOSTI DYNA-6 NA PRVI POGLED

- ▶ 0,08 do 40 km/h ili 50 km/h* sa funkcijom supersporo
- ▶ Maksimalna produktivnost sa 24 brzine za napred i 24 za nazad, sve se menjaju bez aktiviranja kvačila
- ▶ Poluga za kontrolu snage nudi tri funkcije u jednoj - promenu smera kretanja, isključivanje kvačila i promenu stepena prenosa
- ▶ Devet stepena prenosa za radni raspon na polju
- ▶ Režim papučice, automatski režim sa automatskom postavkom
- ▶ Funkcija kočnice u neutralni položaj, sa direktnom aktivacijom, isključuje transmisiju sa kočenjem
- ▶ Funkcija supersporo kao opcija (48x48)
- ▶ Super Eco je standardno ugrađen



24x24
brzina

* zavisno od tržišta/zakonodavstva.

DYNA-VT PRENOSNIK

UJEDNAČENA ISPORUKA SNAGE ZA
VRHUNSKU PRODUKTIVNOST.

Kontinualno promenljiva Dyna-VT transmisija sada ima i novi automatski režim. Sa jednostavnom aktivacijom pomoću prekidača na naslonu za ruku, automatski režim operateru omogućava da prilagodi brzinu kretanja unapred pomoću MultiPad poluge ili nožne papučice, dok se broj obrtaja motora automatski prilagođava opterećenju i brzini. Ručni gas sada takođe određuje nižu granicu za broj obrtaja motora - sa brojem obrtaja koji nikada ne pada ispod ove granice.

Verzija Super Eco na Dyna-VT smanjuje potrošnju goriva time što postiže 40 km/h pri svega 1.450 o/min.



PREDNOSTI DYNA-VT NA PRVI POGLED

- ▶ Kontinualno varijabilni prenosnik pruža potpunu udobnost za operatera i optimalnu potrošnju goriva u svakom trenutku
- ▶ Jednostavna i precizna kontrola brzine, od 0,03 do 40 km/h ili 50 km/h* dostupna u verziji 40 km/h Super Eco ili 50 km/h* Eco
- ▶ Izbor između dva raspona brzina daje optimalan obrtni moment za različite primene
- ▶ Kontrola pomoću poluge ili papučice znači da operater može da izabere režim koji mu najviše odgovara
- ▶ Regulator graničnog opterećenja maksimalno povećava učinak pod promenljivim opterećenjem
- ▶ Novi automatski režim omogućava operaterima da prilagode brzinu kretanja unapred, dok automatski reguliše broj obrtaja motora u skladu sa opterećenjem i brzinom
- ▶ Podešavanje agresivnosti reverzera i papučice sa funkcijom kočnice u neutralni položaj



PRECIZNE

brzine od 0,03 km/h do
40 km/h ili 50 km/h*




ODLIČNA UDOBNOST

Kontinualno varijabilni prenosnik

* Zavisno od propisa na tržištu.

VRHUNSKA UDOBNOŠĆ. KONTINUALNO VARIJABILNI PRENOSNIK.




„Nadzor“ je uvek na čekanju i aktivira se kada se broj obrtaja na motoru smanji pod opterećenjem. Regulator graničnog opterećenja je koristan kada se opterećenje motora poveća, a broj obrtaja na motoru smanji, onda prenosnik automatski smanjuje brzinu kretanja kako bi održao nivo snage, bilo da se radi o radu sa PTO vratilom, radu na polju ili transportu. Kada se koristi u kombinaciji sa tempomatima C1 i C2, kojima se definiše određena brzina vožnje, traktor pri varirajućem opterećenju radi uz maksimalnu snagu i istovremeno automatski vraća traktor na podešenu brzinu.

Originalni Dyna-VT prenosnik je pravi dokaz preciznog mašinstva; zagarantovana **produktivnost, udobnost tokom rada i optimalna potrošnja goriva** u svakom trenutku. Pored toga, stalna poboljšanja, kao što je Automatski režim, dala su nam najintuitivniji CVT prenosnik na tržištu.


AUTOMATSKI REŽIM RADA

33



▲
Veoma cenjena Dyna-VT kontinualno promenljiva transmisija sada ima i novi automatski režim. On operaterima omogućava da koriste MultiPad polugu ili nožnu papučicu za menjanje brzine pri kretanju unapred, dok automatski podešava optimalan broj obrtaja motora prema opterećenju i brzini. Pored toga što omogućava ugađeniji rad, ovaj režim rada takođe poboljšava ekonomičnost potrošnje goriva.

Kako se opterećenje (crvena linija) menja prema promeni uslova, Dyna-VT automatski reaguje prilagođavanjem broja obrtaja motora (siva linija) kako bi se održala zadata brzina kretanja unapred. Time se optimizuju performanse, štedi gorivo i smanjuje nivo buke.



▲ KONTINUALNO VARIJABILNI PRENOSNIK

Dyna-VT je neverovatno jednostavna za korišćenje i radi veoma dobro čak i pod promenljivim uslovima. Nema menjanja brzina, nema truckanja, nema prekida u trakciji ni pauza u isporuci snage.

Jednostavna, precizna kontrola brzine, od sporih brzina pa do 50 km/h*.

* Zavisno od propisa na tržištu

PROIZVEDEN ZA SVESTРАНOST I TRAKCIJU

Snaga traktora ne znači ništa ako se ne može preneti tamo gde je najpotrebnija: na zemljište.

Širok izbor dimenzija pneumatika i balastnih tegova za MF 7S pruža bolju trakciju i manje sabijanje tla uz niže troškove eksploatacije i veće prinose.

To sve je deo naših napora da pomognemo zaštitu zemljišta i očuvanje zemlje za buduće generacije.

2,88 m

**SAVRŠENO
MEĐUOSOVINSKO
RASTOJANJE ZA
SAVRŠENU SNAGU I
OČUVANJE ZEMLJIŠTA.**

Ovo međuosovinsko rastojanje od 2,88 m nudi poboljšanu stabilnost sa ili bez teških radnih oruđa, uz održavanje visokog stepena vuče na polju i povećanje udobnosti tokom transporta.

Kombinacija međuosovinskog rastojanja i dizajna šasije na MF 7S znači da je potrebno manje težine za balast, čime se obezbeđuje očuvanje zemljišta i smanjenje pritiska na tlo tokom obrade, bušenja i sejanja.

„ Naše zemljište se sastoji od teške gline, pa je stoga smanjenje sabijanja zemljišta od izuzetnog značaja. „






4,93 m
krug okretanja*

▲ **BALAST** ZA VEĆU FLEKSIBILNOST

Kako biste se bavili intenzivnom vučom ili koristili kontra balast (prednjim ili zadnjim), ponekad vam je potrebna dodatna težina, pa smo vam zato ponudili široku paletu tegova/balasta. Traktori iz serije MF 7S se mogu poručiti iz fabrike sa dodatnim prednjim i zadnjim tegovima koji savršeno odgovaraju vašim potrebama.



▲ **UPRAVLJIVOST**

Odlična upravljivost pomaže u povećanju produktivnosti pri okretanju na uvratinama, kao i pri radu sa utovarivačem ili pri manevrisanju na uskim putevima. Isklesana šasija i ustručena hauba omogućavaju najmanje polukruge okretanja na tržištu, kao i neprevaziđenu preglednost.

◀ **OGIBLJENJE PREDNJE OSOVINE**

Unapređena udobnost, bezbednost tokom transporta i veća vuča obezbeđeni su inovativnim prednjim ogibljenjem. Jednostavan dizajn doprinosi izvanrednoj udobnosti tokom vožnje, dobrim uglovima okretanja i nudi pun ugao oscilacija, kao i maksimalno rastojanje od tla. Dizajn dugog hoda od 140 mm pruža najviši nivo udobnosti na tržištu.

* Širina traga 1,9 m

IZBOR ODGOVARAJUĆIH BALASTA I PNEUMATIKA: PREDNOSTI NA PRVI POGLED

- ▶ Više snage na zemljištu
- ▶ Vrhunska vuča
- ▶ Manje sabijanja zemljišta koje povećava prinose dok istovremeno održava zemljište zdravim za buduće generacije
- ▶ Poboljšana ekonomičnost potrošnje goriva

▼ **SPEEDSTEER** smanjuje napor za operatera za brži rad na uvratinama ili tokom utovara sa prednjim utovarivačem.

Ova opcija omogućava vozaču da podesi sa kojim uglom okretaja volana je moguće zaokrenuti traktor iz jednog reda u drugi.



PROIZVEDEN ZA **NAPORAN RAD**

IZVANREDAN RAD
I PERFORMANSE
ZA SAVLADAVANJE
BILO KOG POSLA

Moderna radna oruđa postavljaju sve veće zahteve pred traktore koji ih pokreću, pa se od traktora zahteva da radi brže i da reaguje bolje. Serija MF 7S nudi izvanredne sposobnosti i lak rad tokom zahtevnih operacija uz neprevaziđene podizne i vozne sposobnosti sa najnovijim priključcima. MF 7S je moćan traktor, nabijen torzijom i okretnim sposobnostima. Savršen je za vas ako tražite mašinu sa neprevaziđenim priključnim PTO vratilom za izvanredne mogućnosti i performanse tokom rada sa najnaprednijim radnim oruđima.





” Hidraulična snaga za
najzahtevnije poslove “



PROIZVEDEN ZA **NAPORAN RAD**

DO 190 LITARA U MINUTI

Na traktorima serije MF 7S sa Dyna-6 Super Eco prenosnikom, standardna hidraulika sa centralnim zatvaranjem pruža 110 litara/min sa sistemom koji se prilagođava opterećenju i 150 litara/min kao opcijom.

Za dinamički odgovor hidraulike, MF 7S Dyna-VT modeli opremljeni su hidraulikom zatvorenog centra kapaciteta 110 litara/min sa sistemom za prilagođavanje opterećenju kao standardnom opremom. Dodatna hidraulična snaga i protok isporučuju se preko sistema za prilagođavanje opterećenju kapaciteta 190 litara/min, koji je sposoban da radi sa najzahtevnijim priključcima. Ovaj sistem koristi promenljivu pumpu sa nagibnim pločama koja doprema ulje na zahtev - štedi energiju kako bi je pružila onda kada je potrebna. Ovo sistemu omogućava da pruži visoke stope protoka pri malom broju obrtaja motora i da održi visok nivo rezultata uz ekonomičnost rada.

KOMPATIBILNOST HIDRAULIČNOG PROTOKA (l/min)	LS: 110	LS: 150	LS: 190
MF 7S Dyna-6 (Essential)	●	-	-
MF 7S Dyna-6 (Efficient i Exclusive)	●	○	-
MF 7S Dyna-VT	●	-	○

● Standardna specifikacija ○ Kao opcija - Nije dostupno
LS = prilagođavanje opterećenju



Do

2

prednja razvodnika i slobodan povrat.



Kapacitet podizanja do

4.000 kg

. Izdržljivi integrisani sistem prednjeg kačenja (IFLS) dostupan je kao opcija i napravljen je tako da odgovara prednjem PTO vratilu i podokviru utovarivača.



PRI 1.000 O/MIN

dostupno je prednje priključno PTO vratilo.

U kombinaciji sa prednjim polužjem omogućava napajanje širokog spektra dodatnih radnih oruđa: time se smanjuje broj prolaza i povećava efikasnost.

Iskoristite sve prednosti ušteda u realnom vremenu — možete da udvostručite rezultat prilikom košenja trave.



ISOBUS

utičnica za povezivanje
kompatibilnih priključaka



Do

4 PTO BRZINE

Na raspolaganju vam je veliki izbor PTO opcija sa standardnom brzinom PTO vratila pri 2000 o/min kada se dostiže maksimalna snaga. Uz prednosti kao što su "konstantna snaga" u rasponu od 1500 o/min i sposobnost preciznog izbora bilo koje brzine kretanja pri izabranom broju obrtaja motora, dobijate savršeno podudaranje broj obrtaja PTO, brzine kretanja napred i snage - pri optimalnoj potrošnji. Verzije Efficient i Exclusive modela MF 7S opremljene su električnim izbornikom broja obrtaja priključnog PTO vratila na dohvat ruke.



Kapacitet podizanja do

9.600 kg

preko izdržljivog zadnjeg polužja sa Vrhunskom kontrolom vuče. Digitalni MF ELC sistem postavlja visoke standarde za kontrolu vuče sa još preciznijim podešavanjima dubine i boljim praćenjem konture terena. Rezultat je bolji prenos težine, bolja trakcija, manje proklizavanja točkova, smanjeno trošenje guma i smanjena potrošnja goriva, uz zadržavanje vrhunskih rezultata.

POWER BEYOND

UGRAĐENA NA CCLS, BLOKADA RAZVODNIKA POWER BEYOND PREDSTAVLJA OPCIJU ZA dodatnu snagu koja preko dodatnih creva za snabdevanje i vraćanje omogućava direktan protok ulja od pumpe, čime se dobija mogućnost spajanja dodatnih razvodnika.



Do

5

zadnjih razvodnika i
slobodan povrat sa
polugama dekompresije

Kada kupite Massey Ferguson utovarivač zajedno sa novim MF 7S traktorom, možete naručiti da bude potpuno spreman za MF utovarivač. Vaš traktor će iz fabrike izaći potpuno pripremljen sa podokvirom za utovarivač, dizajniran za maksimalnu upravljivost i lak pristup radi održavanja, ugrađen tako da čini sastavni deo mašine.

„Prednost ovog džojstika je u tome što možete da menjate između kretanja napred i nazad i u isto vreme da upravljate utovarivačem, bez skidanja ruke sa volana.“

	Bez samo-nivelisanja	Samonivelisanje						
		MF FL.4227	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621	MF FL.4624	MF FL.4628	MF FL.4722
Kompatibilnost modela								
MF 7S.155 - MF 7S.180*	●	●	●	●	●	—	—	
MF 7S.190 - MF 7S.210*	—	●	●	●	●	●	●	
Maksimalna visina dizanja - merena u tački obrtanja	m	4,25	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,75
Maksimalni ugao istresanja na maksimalnoj visini		57	57	57	53	54	54	51
Maksimalni povratni ugao na nivou tla	stepeni	48	48	48	52	49	49	57
Kapacitet podizanja do maksimalne visine - 800 mm od tačke obrtanja		1.590	2.140	2.470	1.980	2.170	2.490	2.000
Kapacitet podizanja na visinu od 1,5 m - 800 mm od tačke obrtanja		2.110	2.350	2.700	2.110	2.460	2.810	2.280
Sila kidanja - 800 mm od tačke obrtanja	kg	2.270	2.470	2.840	2.230	2.620	2.990	2.430
Povratna snaga na nivou tla - 800 mm od tačke obrtanja	kg	4.030	3.400	4.540	4.000	3.970	4.600	4.580
Dubina kopanja	mm	160	160	160	200	160	160	160

* MF FL 4227 / MF FL 4323 / MF FL 4327 moraju se poručiti sa izduženim kućištem ležaja



NAJVAŽNIJE O KOMBINACIJI TRAKTOR/UTOVARIVAČ

- ▶ Potpuno integrisan MF FL utovarivač se sada može fabrički montirati za pružanje vrhunskih performansi
- ▶ Multifunkcionalni džojstik dostupan kao opcija takođe menja smer i brzinu, pružajući time potpunu kontrolu
- ▶ Srazmerna kontrola trećeg razvodnika omogućava operaterima da istovremeno otvaraju/zatvaraju hvatačke i prazne ili pune priključak
- ▶ Maksimalna vidljivost zahvaljujući pametno profilisanom dizajnu poklopca motora i instrument table
- ▶ Neograničena upravljivost i pristup za održavanje
- ▶ Opcioni Visio krov sa zaštitom od padajućih predmeta (FOPS)
- ▶ Izvanredna upravljivost, uključujući male uglove okretanja, SpeedSteer
- ▶ Nova funkcija istresanja kašike na Multifunkcionalnom džojstiku
- ▶ Novi sistem brze spojke smanjuje gubitak pritiska pri većem protoku, obezbeđuje brže kretanje utovarivača i štedi gorivo
- ▶ Hidraulični priključak se može zaključati preko SIS
- ▶ Nova, standardna automatizacija broja obrtaja motora u SIS meniju omogućava operaterima da preko džojstika povećaju broj obrtaja prema aktivnosti koja se izvodi
- ▶ Kako bi se dodatno unapredile performanse utovara, dostupna je bogata ponuda opreme za povećanje rezultata i udobnosti, uključujući hidrauliku velikog protoka i funkciju kočnice u neutralni položaj, koja takođe isključuje pogon kada se pritisne kočnica
- ▶ Novi MF E-utovarivač dostupan je kao opcija za optimizaciju upotrebe utovarivača i za merenje učinka utovara preko Datatronic 5 ekrana osjetljivog na dodir



Jedinstvena opcija Multifunkcionalnog džojstika olakšava upravljanje utovarivačem, takođe pruža još jednu opciju za reverzer, te pruža mogućnost podešavanja brzine traktora. Hvatači i druga radna oruđa se lako koriste zahvaljujući srazmernoj kontroli trećeg razvodnika, dok se istovremeno vrši pražnjenje ili punjenje radnog oruđa.

RAD SA UTOVARIVAČEM

Glavne funkcije džojstika:

- A. Podizanje
- B. Spuštanje
- C. Utovarivanje
- D. Istovarivanje
- E. Zatvaranje
- F. Otvaranje

KOMBINOVANE FUNKCIJE:

- A/C. Podizanje i utovarivanje
- A/D. Podizanje i istovarivanje
- B/C. Spuštanje i utovarivanje
- B/D. Spuštanje i istovarivanje
- A/E. Podiži i zatvori grabilicu
- A/D/F. Podiži i otvori grabilicu



PROIZVEDEN DA
MAKSIMALNO
PRODUŽI
VREME RADA

UNAPREĐENO ISKUSTVO
POSEDOVANJA TRAKTORA
I POTPUNI MIR





POVEZANI NA BILO KOM MESTU.
U SVAKOM TRENUTKU.

STANDARDNO SA
5-GODIŠNJOM
PRETPLATOM.

DUŽE VREME EFIKASNOG RADA, OPTIMIZOVANO
ODRŽAVANJE I PAMETNIJE USLUGE SA MF CONNECT.

VLASNIK, DILER I TRAKTOR SU 100% POVEZANI!

MF Connect je sistem za nadzor voznog parka koji korisnicima omogućava da budnim okom prate rad njihovih Massey Ferguson mašina.

Praćenje rada mašine i radnih parametara opreme skoro u realnom vremenu preko mobilnog telefona, tableta ili desktop računara nikada nije bilo lakše.

Ova opcija omogućava vlasnicima i rukovodiocima da efikasnije upravljaju poslovanjem, te im pomaže da povećaju efikasnost rada uz dijagnostiku na daljinu koja donosi maksimalno vreme rada bez problema.



**SREDITE SVOJE TROŠKOVE I OBEZBEDITE
OPTIMALNE PERFORMANSE SVOG MF 7S
ZAHVALJUJUĆI MF CARE.**

Ugovori za MF Care usluge i produženu garanciju su fleksibilni tako da odgovaraju vašim zahtevima u pogledu plaćanja i broja radnih sati. Redovno servisiranje nudi preventivno održavanje – uočavanje bilo kojih nedostataka pre nego što postanu problem, što skraćuje vreme koje mašina provodi u kvaru. Vrednost mašine u slučaju kasnije prodaje dodatno povećava puna istorija servisiranja koju dobijate od dilera, kao i korišćenje originalnih delova AGCO Parts.

- ▶ Podrška maksimalnoj preostaloj vrednosti vašeg traktora
- ▶ Fleksibilni uslovi i paketi za dugoročno plaćanje
- ▶ Dostupno do 12 meseci nakon registracije
- ▶ Iskusni MF tehničari na raspolaganju za servisiranje na licu mesta ili izvan mesta korišćenja

	SREBRNA	ZLATNA			
DETALJI	UGOVORI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE Paket usluga sadrži sve propisane aktivnosti održavanja po fiksnoj ceni.	PRODUŽENA GARANCIJA Nudi bezbednost od troškova popravke (osim u slučaju habanja). Kao opcija dostupne su tarife sa i bez prekoračenja.			
TIP MAŠINE	Svi	Svi			
	–	Iskoristite pogodnost nižih cena kada vaša mašina** radi sa MF Connect			
REDOVNO ODRŽAVANJE	✓	✓			
TROŠKOVI POPRAVKE	–	✓			
ODBITAK	–	Zavisno od uslova na tržištu			
*Cene koje navodi AGCO odnose se isključivo na produženu garanciju i ne uključuju održavanje. **Važi samo za određene modele i određena tržišta. – Nije dostupno					
MASSEY FERGUSON NUDI SVEOBUHvatNU I EFIKASNU PONUDU USLUGA					
 6.000 sati 5 godina	 3.000 sati 5 godina	 50.000 bala 5 godina	 6.000 sati 5 godina	 2.000 sati 3 godine Samo ISOBUS kompatibilne mašine	 25.000 bala 3 godine

„Želim da svakodnevno održavanje bude brzo i jednostavno kako bih mogao da provedem više vremena sa svojom porodicom.“

DELOVI I SERVIS

TAJNA JE U PODRŠCI TOKOM ČITAVOG VEKA TRAJANJA

Kupovina, posедovanje i održavanje poljoprivrednih mašina može da bude veoma komplikovano, zato je izuzetno važno da znate da imate odličnu podršku na svakom koraku. Kao kupcu Massey Ferguson mašina, garantujemo vam personalizovanu, blagovremenu i prijateljsku podršku stručnih dilera iz naše mreže koji zaista razumeju vaše poslovanje.

Nema izgubljenog vremena za nabavku delova i servisiranje jer je mašina bila u kvaru. Stojimo vam na raspolaganju tokom čitavog veka trajanja vaše Massey Ferguson mašine.

Veoma se ponosimo i preuzimamo odgovornost za svaku mašinu koju prodamo, pa je stoga naša misija da se pobrinemo da vaša mašina radi bez ikakvih problema, svaki put kada okrenete ključ.




MF 7S JE KONCIPIRAN TAKO DA RUTINSKO ODRŽAVANJE BUDE BRZO, JEDNOSTAVNO, LAKO I EKONOMIČNO.

Spojili smo praktičnost sa stilom kako bismo obezbedili brzo i jednostavno svakodnevno servisiranje, učinili održavanje traktora lakim i što brže vas izveli na polje za što veću produktivnost i više slobodnog vremena. Sa traktorima iz serije MF 7S od Massey Fergusona, vreme potrebno za pripremanje traktora za predstojeći dan svedeno je na minimum.



Vazdušni filter na motoru je veoma pristupačan i lako ga je očistiti.



Prednja osovina i strukiran dizajn haube omogućavaju lakši pristup meraču nivoa ulja.

OPCIJE I DODACI

U današnje vreme, bavljenje poljoprivredom zahteva mašine koje su optimizovane za vaš posao. U nameri da prilagodimo vašu Massey Ferguson mašinu vašim potrebama, na raspolaganju vam je bogata ponuda opcija i dodataka - od utovarivača, tegova, dodatnih razvodnika i hidrauličnih regulatora protoka do tehnologije automatskog navođenja.

Naši inženjeri su iz svakog ugla pažljivo pregledali sve što nudimo - time je obezbeđena optimalna kompatibilnost sa vašom mašinom, bezbednost, izdržljivost i performanse. Vaš Massey Ferguson diler, koji raspolaže svim potrebnim alatima za instalaciju i znanjem, pružiće vam usluge stručnog servisiranja.



Lak pristup za uzimanje vazdušnog filtera kabine radi čišćenja.



Mnogo prostora za pristup hladnjaku za čišćenje.



Punjenje rezervoara za gorivo i AdBlue® nikada nije bilo lakše.



THE
PERFECT
FIT

DELOVI I SERVIS

OD TRENUTKA KUPOVINE VAŠE MASSEY FERGUSON MAŠINE,
NA RASPOLAGANJU VAM JE PODRŠKA I STRUČNOST NAŠEG
TIMA ZA PODRŠKU NAKON PRODAJE.

Uvek uz vas da vam pomogne da povećate dobit i efikasnost.

Pružna sve što vam je potrebno da vaša mašina postigne svoj maksimalni učinak.





VAŠI STRUČNJACI ZA MAŠINU

Možete se osloniti na vašeg Massey Ferguson dileru za potrebe servisiranja, održavanja i popravke. Pouzdajte se u njihove savete o najnovijim rešenjima za pametnu poljoprivredu, inovativnoj dodatnoj opremi i zamenskim delovima.

Vaš Massey Ferguson diler će vam pružiti sve što vam treba za poljoprivredu, od maziva i akumulatora do AdBlue® i kompleta za negu.

Zahvaljujući veštım tehničarima i stručnom osoblju, naši dileri se ponose time što uvek pružaju izuzetnu korisničku podršku.



ORIGINALNI DELOVI, PRAVA VREDNOST

Delovi vrhunskog kvaliteta sa najboljom dostupnošću u klasi, AGCO originalni delovi nude izuzetnu vrednost. Proizvedeni su da savršeno odgovaraju vašem Massey Ferguson traktoru. Projektovani da zaštite vrednost vaše mašine i omoguće vam duže vreme rada bez problema.

AGCO Parts imaju garanciju na 12 meseci, uključujući i garanciju na ugradnju ako ih ugrađuje Massey Ferguson diler.



AGCO FINANCE

VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ
VAŠEG POSLOVANJA.

Kao pružalac finansijskih usluga za Massey Ferguson, tu smo da vam pomognemo da dođete do MF opreme pomoću finansijskih rešenja po vašoj meri, i da vam omogućimo korišćenje ili posjedovanje najbolje poljoprivredne opreme na svetu.

Potpuna pouzdanost: 30+ godina iskustva u sektoru poljoprivrede širom sveta.

Potpuna praktičnost: Praktično dostupno preko vašeg lokalnog MF dileru.

Potpuno partnerstvo: Pratimo vas na svakom koraku, tokom čitavog poslovnog ciklusa.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE BITI JEDNAKO MODERNI
KAO VAŠ MASSEY FERGUSON.

Pripremili smo ekskluzivnu ponudu proizvoda visokog kvaliteta koji odgovaraju vama, vašim poljoprivrednim aktivnostima i vašem životnom stilu.

Kako biste videli šta sve imamo u ponudi, prijavite se na našu Internet prodavnicu:

Shop.MasseyFerguson.Com

Na gore navedene pakete podrške primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji važe u zemlji. Imajte u vidu da nisu svi paketi dostupni na svim tržištima.

Proverite kod vašeg lokalnog MF dileru/distributera.

MF BY YOU

VAŠ MF

VAŠE POTREBE

Massey Ferguson ima misiju da pruža proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe svakog klijenta. Mi takođe znamo da svaki poljoprivrednik ima drugačije potrebe. Zato smo uveli MF po vašem (MF By You), opciju koja vam nudi bogatu ponudu fabrički montirane opreme projektovane da omogući vlasnicima traktora da povećaju produktivnost i udobnost, kao i da unaprede performanse i svoj rad.

Sveobuhvatna ponuda uključuje brojnu dodatnu opremu, kao što su kožno sedište, felne, pneumatici i drugo, čime se poljoprivrednicima

pruža mogućnost da kreiraju traktor koji savršeno odgovara njihovim potrebama i željama.

Sve modifikacije i dodatke ugrađuju posebno obučeni inženjeri, a izvedene aktivnosti su u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima homologacije. Takođe su u skladu sa rigoroznim standardima kvaliteta koji važe u fabrici i obuhvaćeni su istom MF garancijom.

MF
by you

UČINITE SVOJ MF 7S JEDINSTVENIM KAO ŠTO JE JEDINSTVEN VAŠ POSAO

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 6,6 litara - Stage V	●	●	●
Stage V tehnologija „sve u jednom“	●	●	●
Transmisija			
Kontrola snage - Multifunkcionalna poluga za kontrolu snage	●	●	●
Menjač promena smeru desno	-	●	●
T poluga na konzoli	●	-	-
MultiPad poluga na komandnom centru na naslonu ruke	-	●	●
Dyna-6 Super Eco 40 km/h (40 km/h pri 1.500 o/min)	●	●	●
Dyna-6 Eco 50 km/h* (50 km/h pri 1.800 o/min)	○	○	○
Dyna-VT Super Eco 40 km/h ili Eco 50 km/h sa automatskim režimom	-	○	○
C1 & C2 memorija brzine putovanja	-	●	●
Kočnica u neutralni položaj - efekat kvačila	●	●	●
Okruženje operatera			
Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem	●	●	○
Klima uređaj sa automatskom kontrolom	-	○	●
Okretno sedište sa vazdušnim ogibljem	●	●	-
Automatsko okretno sedište sa vazdušnim ogibljem, sa 2 nivoa grejanja, pneumatskim lumbalnim osloncem, podužnim amortizerom udara i Dual Motion naslonom za leđa	-	○	●
Vrhunsko automatsko okretno sedište sa vazdušnim ogibljem, sa 2 nivoa grejanja, pneumatskim lumbalnim osloncem, podužnim i bočnim amortizerom udara, Dual Motion naslonom za leđa i DDS	-	○	○
Mehaničko ogibljenje kabine	○	●	○
Aktivno mehaničko ogibljenje kabine	-	○	●
FM ili DAB+ (digitalni), radio, CD, MP3, Bluetooth veza, USB & prednji priključak	○	●	●
Kontrole za radio na naslonu za ruku	-	●	●
Interfejs za radio i telefon preko Datatronic 5 terminala sa ekranom osetljivim na dodir od 9 inča	-	○	○
Teleskopski širokougaoni retrovizor sa električnim podešavanjem i odmrzavanjem	-	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Radar i regulacija proklizavanja	○	○	●
Paket 16 radnih svetala - LED rasveta za dnevni rad	○	○	○

OBJAŠNENJA

- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- Nije dostupno
- * Zavisno od propisa na tržištu

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
OKRUŽENJE OPERATERA			
MF Technologies			
MultiPad sa dodelom prekidača za ISOBUS upravljanje oruđem	-	●	●
MF Guide	○	○	○
Trimble prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	○	○	○
NovAtel prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	○	○	○
MF kontrola odeljaka - Kontrola 96 odeljaka	○	○	○
MF TaskDoc Pro - Bežični prenos podataka	○	○	○
Šasija i hidraulika			
Ogibljenje prednje osovine	○	●	●
Mehanička kontrola razvodnika	●	●	-
Električna kontrola razvodnika	-	●	●
Elektro-hidraulični multifunkcionalni džojstik	-	○	○
Dodatna snaga sa spojnicama	○	○	●
Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnim džojstikom (mehaničko upravljanje)	○	-	-
Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnim džojstikom (električno upravljanje)	-	○	○
Zadnje polužje sa aktivnom kontrolom transporta	●	●	●
Automatsko priključno PTO vratilo	●	●	●
Mehanički izbor broja obrtaja PTO	●	-	-
Elektrohidraulični režimi broja obrtaja PTO	-	○	○
Automatsko upravljanje vučom (pogon na 4 točka i blokada diferencijala)	●	●	●
Hidraulična gornja tačka na polužju u tri tačke	○	○	○
Integrisano prednje polužje (kapaciteta od 3200 kg ili 4000 kg u zavisnosti od modela)	○	○	○
Integrisano prednje PTO	○	○	○
Udobnost			
Automatski prekidač akumulatora	●	●	●
Standardna kutija za alat	●	●	●
Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima	●	●	●
Eksterni PTO start/stop taster na blatobranu	●	●	●
Eksterni taster upravljanja ventilom na blatobranu	-	●	●
Ostala oprema (Specifikacije mogu da se razlikuju zavisno od tržišta)			
Okretni prednji blatobrani	○	○	●
Pneumatske kočnice prikolice*	●	●	●
Pneumatske kočnice prikolice sa ABS priključkom*	○	○	○
Pneumatske i dvovodne hidraulične kočnice prikolice sa ABS priključkom	○	○	○
Dvovodne hidraulične kočnice prikolice sa ABS priključkom*	○	○	○

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Motor		MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Tip motora		AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“				
Br. cilindara/broj ventila/kapacitet	Br. /Br./cm³	6 / 4 / 6.600				
Aspiracija		Elektronska wastegate instalacija na turbo punjaču i međuhladnjaku				
Ubrizgavanje		Common rail				
Vrsta ventilatora - prenosnik Dyna-6 i Dyna-VT		Vistronic				
Maksimalna snaga	⚙ ISO KS (kW)	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)	210 (154)
Broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi	o/min	1.950				
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min	⚙ Nm	700	725	750	850	860
Maksimalna snaga sa EPM	KS	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)	220 (162)
Maks. obrtni momenat sa EPM pri 1.500 o/min	Nm	750	800	860	925	925
Kapacitet rezervoara za gorivo	Litara	305				
Zapremina rezervoara za AdBlue®	Litara	30				
Dyna-6 prenosnik						
Broj stepena prenosa (Napred x nazad)	Nap x Naz	24 x 24			-	
Min. brzina pri 1.400 o/min	km/h	1,09			-	
40 Eco / Super Eco km/h pri broju obrtaja motora sa maks. dimenzijama pneumatika	o/min	1.500 (sa 650/65 R42)			-	
50 km/h* Eco pri broju obrtaja motora sa maks. dimenzijama pneumatika	o/min	1.800 (sa 650/65 R42)			-	
Dyna-VT prenosnik						
Tip		Kontinualno promenljiva transmisija				
Opseg brzina, polje	km/h	Napred: 0,03-28 km/h - unazad: 0,03-16 km/h				
Opseg brzina, kolovoz	km/h	Napred: 0,03-40 km/h – Unazad: 0,03-28 km/h / Napred: 0,03-50 km/h – Unazad: 0,03-28 km/h*				
Zadnje polužje i hidraulika						
Tip donjih poluga	Kat	Kat 3				
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg	7.100/8.100/9.600		8.100/9.600		9.600
Standardni hidraulični sistem	l/min	Senzor opterećenja 110 L/min				
Opcionalni hidraulični sistem	l/min	Senzor opterećenja sa centralnim zatvaranjem 150 l/min ili 190 l/min				
Maksimalni broj zadnjih razvodnika		4/5 (Dyna-VT)				

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson diler ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

OBJAŠNJENJA
- Nije dostupno
* Zavisno od propisa na tržištu
ISO 14396

		MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Zadnje PTO vratilo						
Broj obrtaja motora pri						
540/1000	o/min	1.980 / 2.030			-	
540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6	o/min	1.980 / 1.530 / 2.030 / 1.570			-	
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT	o/min	1.870 / 1.500 / 1.900 / 1.530				
Prečnik vratila	inča	1 3/8" 6 & 21 žljeb				
Nezavisna prednja hidraulika i prednje PTO vratilo						
Tip donjih poluga	Kat	Kat 3				
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg	3.200		3.200/4.000		
Maks. broj prednjih razvodnika		2				
Broj obrtaja motora @ 1.000 broj obrtaja prednjeg PTO vratila		1.920				
Točkovi i pneumatici (Dostupna kompletna ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog dileru)						
Napred		380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28		
Pozadi		460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38		
Opcionalni zadnji pneumatici		710/70 R38 - Ø1,85 m	VF 710/60R42 - Ø1,95 m - Dostupna je bogata ponuda, obratite se svom lokalnom Massey Ferguson dileru			
Težine (Može da se razlikuje zavisno od konfiguracije. Molimo vas da kontaktirate svog dileru)						
Minimalna težina / prosečna težina / maksimalna težina	kg	5.800 / 7.000 / 8.150			6.300 / 7.500 / 8.400	
Maksimalna ukupna težina vozila do*	kg	12.500			14.000	

DIMENZIJE

		MF 7S Dyna-6	MF 7S Dyna-VT
A	Međuosovinsko rastojanje	m	2,88
B	Ukupna dužina od prednjeg polužja do zadnjeg polužja	mm	5.604
B	Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja	mm	4.928
C	Visina od sredine zadnje osovine do vrha kabine	mm	2.1102.144
D	Ukupna visina	mm	2.9853.019





www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO Corporation | A-SR-17317 | 2025. | Srpski



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**