

MF BETA

MF 7360 & MF 7370
5 ILI 6 SLAMOTRESA | 306-360 KS



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

A large red and black Massey Ferguson MF BETA combine harvester is shown in a field of golden wheat. The harvester is viewed from a low angle, emphasizing its size. The sky is blue with scattered white clouds. The image is framed by large red diagonal shapes on the left and right sides. The text "MF BETA" is prominently displayed in large white letters, followed by "OVDE STVARI" and "POSTAJU BITNE" in smaller white letters.

MF BETA
OVDE STVARI
POSTAJU BITNE

VRŠIDBA I SEPARACIJA

08



SISTEM PARALEVEL

24



12

U SKYLINE KABINI



18

PROIZVEDEN ZA SNAGU
I EFIKASNOST

06

IZABERITE VAŠ HEDER




MF BETA – Napravljen da zadovolji vaše potrebe	4
Izaberite vaš heder	6
Vršidba i separacija.....	8
U Skyline kabini	12
Proizveden za snagu i efikasnost	18
Proizveden za pametnu poljoprivredu i povezanost.....	20
Sistem Paralevel	24
Delovi i usluge	26
MF BETA – Opcije i specifikacije	30

NAPRAVLJEN DA ZADOVOLJI ZAHTEVE PRI NAJTEŽIM ŽETVAMA

MF BETA kombajni nude jednostavan, praktičan dizajn uz kombinaciju tehnologije i funkcionalnih elemenata sa kojima se na njivi, gde je vreme bitno, najjednostavnije radi.

Model	Maksimalna snaga (KS/kW)	Broj slamotresa	Kapacitet bunkera (litara)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

*sa Power Boost



Moćni motori sa efikasnom potrošnjom goriva

Snažan 6-cilindrični AGCO Power motor sa SCR tehnologijom za izuzetnu efikasnost potrošnje goriva i čistiju emisiju gasova.

Podbubanj za teške uslove

Nezavisno podešavanje prednjeg i zadnjeg zazora kod bubnja omogućava operaterima da optimizuju podešavanja za najbolje rezultate vršidbe bilo kog useva u bilo kakvim uslovima (sektorske, univerzalne opcije i opcija podbubnja za kukuruz).

5 ili 6 slamotresa

Slamotresi dužine od 4,2 m sa visokim i propusnim kaskadama za bolju separaciju.

6-redna sečka slame

Podesiva sečka sa nazubljenim noževima pruža izvanredan kvalitet usitnjavanja uz malu potrebnu snagu, pružajući ravnomernu raspodelu materijala preko čitave radne širine hedera.

Multicrop Separator Plus

Povećana aktivna separacija zrna u teškim uslovima. MCS Plus podbubanj ima jedinstven sistem pomoću kojeg može da se okreće iznad bubnja kako bi u suvim uslovima obezbedio dobar kvalitet slame.

Uređaj za čišćenje

Dugi stepenasti pod sa visokim razdeljivačima i sitima velikog kapaciteta zaslužni su za čist proizvod.

VIRTUELNA STVARNOST



Pomoću svog pametnog telefona ZAKORAČITE u MF BETA



◀ KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno sa iTunes ili Android Play store.



◀ KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



◀ KORAK 3

... i zakoračite u vaš Massey Ferguson kombajn.

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



◀ KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.

IZABERITE VAŠ HEDER

DOBRO POČNITE, DOBRO ZAVRŠITE.

Vaš heder je od ključnog značaja za performanse vašeg kombajna. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, Massey Ferguson vam nudi izbor svojih vrhunskih PowerFlow hedera ili FreeFlow hedera velikog kapaciteta.

Serijski ugrađeni kombinovani multicoupler za brzo skidanje hedera.



Power Feed valjak na prednjem delu kosog transportera brine za konstantan protok žetvene mase od hedera u kosi transporter. Uvlačenje se može lako i brzo okrenuti iz kabine.




Pokretni prsti na čitavoj širini FreeFlow hedera povećavaju propusnu moć puža, obezbeđujući aktivan i brz dotok u kosi transporter.



Schumacher nož je nož sa najboljim učinkom u branši sa 1.220 rezova u minuti. Samočišćeći i uvek oštar, tako obezbeđuje dobar protok i u teškim uslovima.

FREEFLOW DO 7,6 M





POWERFLOW DO 7,7 M



Nož je udaljen čitavih 1,14 m od puža na hederu, što daje optimalnu vidljivost i učinak. Robusne PowerFlow trake preuzimaju žetvenu masu od noža i ravnomernom brzinom je uvode u pužni transporter. Trake takođe odbijaju kamenje da ne uđe u mašinu gde bi moglo da napravi štetu.



TerraControl II pruža mešavinu automatskih funkcija za standardno izjednačavanje nagiba (**FreeFlow** ili **PowerFlow**), sistem koji prati konture tla (pritisak na zemljište) – sva merenja se kontrolišu preko multifunkcionalne poluge rukovaoca. Manje promene visine mogu se izvršiti brzo i jednostavno čime se dobija ravnomeran ulaz mase u promenljivim uslovima. Funkcija automatske brzine obrtaja vitla smanjuje posao za rukovaoca, kako bi on mogao da se fokusira na dobijanje maksimalnih rezultata od mašine.



Kao opcija dostupan puž za uljanu repicu za PowerFlow heder povećava protok visokih useva u transporter i tako značajno povećava učinak. Dva električna bočna noža kompletiraju opcionalnu opremu za uljanu repicu.

VRŠIDBA I SEPARACIJA

FLEKSIBILNO SRCE KOMBAJNA.
OVE MAŠINE, OPREMLJENE ROBUSNIM
I TEŠKIM VRŠIDBENIM BUBNJEM
I IZDRŽLJIVIM PODBUBNJEM, SA
LAKOĆOM PRIKUPLJAJU USEVE.

Težina vršidbenog bubnja je povećana dodavanjem balastnih šipki kako bi se povećala inercija i obezbedio miran i ravnomeran hod. Time se smanjuje opterećenje na pogonima, potrebna snaga i potrošnja goriva.


Podbubanj ima različite razmake žica, a zadnji deo podbubnja ima upola manje žica u odnosu na prednji deo. Ovakav raspored obezbeđuje optimalan odnos između visokog kapaciteta vršidbe i nesmetanog protoka useva kroz podbubanj. Za optimizaciju kvaliteta vršidbe, podbubanj se može nezavisno podešavati napred i nazad.

Na zadnjoj strani, glavni podbubanj je proširen sa podbubnjem za aktivno mlaćenje (ABC) koji se može podesiti na tri položaja u zavisnosti od uslova.



DVA SISTEMA U JEDNOM

Multicrop separator (MCS) ima ogromnu separacionu površinu kako bi odvojio što je moguće više zrna pre nego što uđe u slamotrese.



MCS ima jednu jedinstvenu karakteristiku koja ga izdvaja od ostalih, a to je sposobnost da se okrene iznad rotacionog separatora kada nije potreban. MCS podbubanj se pokreće preko elektromotora, tako da nije potreban alat. To omogućava da se izvrši optimizacija učinka mašine u suvim uslovima, čime se smanjuje opterećenje na uređaj za čišćenje i značajno se poboljšava kvalitet slame.

NAJRAZLIČITIJE PRIMENE

Kombajn se može opremiti kompletnom opremom za kukuruz, uklj. i podbubanj za kukuruz. Oprema za smanjenje brzine sečke je deo serijske opreme kod verzije za žito.

Za veću svestranost i uštedu vremena, Massey Ferguson može da ponudi kao opciju sekcionalni podbubanj koji je namenjen za ubiranje velikog broja useva. Promena opreme za prelazak sa sitnih žitarica na velike poput soje, kukuruza i suncokreta može da se izvrši za nekoliko minuta umesto da traje satima.

Po potrebi se može staviti i univerzalni podbubanj sa izmenjivim elementima.




Može se naručiti specijalna verzija sa vršidbenim bubnjem / podbubnjem za pirinač sa jedinstvenim rasporedom klinova i zubaca za separaciju u teškim uslovima. Mašina je takođe opremljena komponentama koje imaju povećanu otpornost na habanje.

To uključuje puževe za žito, elevatore i MCS zupce. Ove specifikacije u kombinaciji sa samopodmazujućim trakama i vrlo otpornim na habanje hederima stvaraju svestranu mašinu kako za pirinač, tako i za žito i kukuruz.

ČISTI REZULTATI

Čistiji proizvodi u bunkeru donose veću zaradu. Efikasna, ali ipak nežna vršidba, praćena dokazanim sistemom za separaciju i čišćenje, donosi najkvalitetniji proizvod u bunker. Senzor vlažnosti dostupan kao opcija proverava kvalitet, dok merač prinosa pomaže u utvrđivanju razlika na nivou njive, koje se mogu mapirati za kasniju analizu.



STANDARDNI BUNKER ZA ZRNO OD 9000 LITARA I 8600 LITARA NA PARALEVEL VERZIJI OBEZBEĐUJE DOVOLJAN KAPACITET, DOK JE BRZINA PRAŽNENJA OD 105 L/S JEDNA OD NAJBRŽIH U KLASI.



Jednostavan monitor prikazuje stvarnu količinu na displeju u kabini, što operateru omogućava da brzo donese odluku o promenama radi poboljšanja proizvoda.

Dugački slamotresi poseduju četiri kaskade sa 'aktivnim zidovima'. S visinom od 210 mm, vertikalne sekcije kaskada sastoje se od propusnih rešetki. Radi se o najvišim kaskadama za bilo koji konvencionalni kombajn. Prednje kaskade slamotresa su ojačane za ubiranje kukuruza, što kombajn čini izdržljivijim za različite vrste useva.

Šestoredne sečke za slamu su specijalno razvijene da obezbede učinak sečenja i rasprostiranja koji je pogodan za poljoprivrednike koji primenjuju redukovanu obradu zemljišta. Noževi su nazubljeni kako bi se osigurao čist rez uz manju snagu. Potpuno podesivi fiksni noževi i poklopac sečke slame obezbeđuju potpunu kontrolu nad kvalitetom i rasprostiranjem usitnjene slame.

Kao opcija dostupni su višestruko podesivi razdeljivač pleve sa dvostrukim rotorom, kao i električni deflektori za sečku slame. To omogućava da se slama po potrebi odvoji od nepoželjevenog žita.

Za one koji žele da sačuvaju slamu, nežan vršidbeni sistem ostavlja slamu u savršenom stanju za lako baliranje za hranu i prostirku, kao i za proizvodnju nabijenijih bala za proizvodnju energije.



MAKSIMALNO
ISKORISTITE SVOJ
RADNI DAN

U SKYLINE KABINI

Dobro okruženje u kabini je od ključnog značaja za dobijanje najboljeg učinka od mašine i operatera. Skyline kabina nudi izvanrednu preglednost hедера, strnjike, pražnjenja i zadnjeg dela preko velikih električno podesivih retrovizora ili standardne opcije kamere na TechTouch terminalu.



PROIZVEDEN ZA UDOBNOST

Ponekad upravo mali detalji mogu da unesu ogromnu promenu u vaš svakodnevni rad.

Sedište za suvozača sa frižiderom i kutijom za odlaganje stvari



Pogledajte vašu strnjiku. Savršen pregled hедера tokom rada



Fleksibilna i bezbedna preglednost zahvaljujući dvodelnim retrovizorima



Kabina je opremljena brojnim funkcijama koji se očekuju u okruženju vozača ovog kvaliteta:

- ▶ Potpuno automatizovan klima uređaj sa grejanjem
- ▶ Sedište sa vazdušnom suspenzijom
- ▶ Električno podesivi retrovizori sa grejanjem
- ▶ Izvanredna zvučna izolacija, uključujući i posebno staklo koje apsorbuje zvuk, donosi vam udoban rad u tišini
- ▶ Dvodelni retrovizori za izabranu preglednost
- ▶ Bezbedne i udobne stepenice kabine



Napredni TechTouch terminal odmah pri ruci



Odličan pregled puža za pražnjenje bez potrebe za nagnjanjem



Sve kontrole na dodir prsta


MOJ PROSTOR ZA RAD

Osnovni elementi dobrog dizajna kabine uključuju prostor, udobnost i preglednost. Ergonomski raspoređene kontrole olakšavaju posao i čine ga produktivnijim.



VREME ZA ŽETVU

Paket noćnih radnih svetala sadrži H9 svetla velikog intenziteta za odličnu vidljivost u svim pravcima do kasno u noć, uz opciju fabričke ugradnje dodatnih LED svetala.



Dobro postavljena svetla pretvaraju noć u dan, obezbeđujući odličnu preglednost kada su usevi spremni i kada su uslovi dobri tako da možete da nastavite sa udobnom žetvom.

ISKORISTITE NAJBOLJE ŠTO VAŠA MAŠINA NUDI **SA KONTROLAMA NA DODIR PRSTA KOJE SE LAKO KORISTE**

TechTouch Terminal

TechTouch terminal je savršeno smešten unutar vidnog polja i dohvata i pruža sve relevantne informacije o performansama i podešavanjima kombajna. Komande ekrana osjetljivog na dodira su jasne i lake za korišćenje i podešavanje.

Power Grip ručica

PowerGrip multifunkcionalni džojstik prirodno leži u ruci. Na gornjoj strani naslona za ruku smešteni su svi prekidači za najčešće korišćene kontrole. Naslon za ruku takođe može po želji operatera da bude izdignut i pomeren unapred pomoću dve poluge na desnoj strani konzole.

Aktivacija navođenja

Vitlo napred/nazad

Vitlo gore/dole

Aktivacija automatske kontrole hедера

Automatsko zaustavljanje

Heder gore/dole

Heder nagnut levo/desno

Puž za pražnjenje otvori/zatvori/auto

Podešavanje brzine vitla

Aktivacija pogona





*Kao opcija


PROIZVEDEN ZA
SNAGU I
EFIKASNOST



Možemo da vam obećamo da vaš AGCO POWER Stage V motor koristi SCR (selektivnu katalitičku redukciju) i SC (katalizator čađi) kao glavnu tehnologiju za naknadnu obradu izduvnih gasova.

Dosledne, pouzdane performanse žetve u svim uslovima obezbeđene su zahvaljujući motoru koji pruža dugu, ravnu krivu obrtnog momenta posebno namenjenu za konstantnu isporuku snage pod opterećenjem. U kombinaciji sa izuzetno efikasnim pogonskim sklopovima, time se takođe štedi gorivo, povećava učinak žetve i smanjuju troškovi sečenja.

SISTEM BEZ ODRŽAVANJA



MOTOR KAPACITETA 8,4 L

koristi DOC+SC+SCR+EGR sistem
za naknadnu obradu*



NIZAK NIVO BUKE

Rad pri manjem broju obrtaja



UŠTEDA NA GORIVU

Veoma mala potrošnja goriva

*Motor kapaciteta 7,4 l koristi DOC+SC+SCR sistem za naknadnu obradu

PROIZVEDEN ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU I POVEZANOST

Napravljen da vam olakša život

- ▶ Velik, pregledan ekran, podeljen na četiri dela, omogućava operateru da brzo pronađe ono što želi da vidi. Napravljen da vam pomogne da dobijete maksimum iz podešavanja; njegov logički raspored čini navigaciju jednostavnom - pomoću navigatora ili tastera na ekranu osetljivom na dodir
- ▶ Jasan displej u boji olakšava razumevanje i reagovanje na informacije
- ▶ Podesivi nosač omogućava operateru da izabere najbolji položaj za rad
- ▶ Automatska podešavanja useva - dostupno do 10 različitih podešavanja za useve
- ▶ Zadnja kamera koja je deo standardne opreme, sa prikazom slike direktno na TechTouch terminalu, pruža savršenu preglednost svega što se dešava iza kombajna
- ▶ Kombajni su fabrički ožičeni za ugradnju dodatne kamere




UKLOVANJE I KONTROLA PRITISKOM NA DUGME


TechTouch terminal je upravljački centar za sve ključne operacije. Operacijama se može pristupiti preko ekrana osjetljivog na dodir ili možete da koristite jedinstveni bezbednosni navigator za prikaz ekrana koji želite.



◀ Ekran sa opštim informacijama je uvek na displeju u gornjem levom uglu displeja. Na njemu su prikazani broj obrtaja motora i brzina kretanja. Pored njih, tu su merači za gorivo, AdBlue, ulje i temperaturu motora. Grafika takođe prikazuje trenutni status kombajna za bunker zrna i puž za pražnjenje.



◀ Prozori na dnu terminala nazivaju se Info plus ekrani. Na njima operator može da izabere različite ekrane koju pružaju detaljne informacije o funkcijama kombajna. Na primer, operator može na prvi pogled da vidi informacije o motoru, da menja brzine i da se uveri da svi sistemi rade kako treba.



◀ Displej na glavnom meniju kombajna koji se lako čita pokazuje stvarnu i zadatu visinu hedera, gubitak zrna na slamotresima i sitima, kao i količinu prinosa. Ispod se nalaze trenutna podešavanja visine hedera, brzine bubnja, prednjeg/zadnjeg otvaranja podbubnja, brzine ventilatora, gornjeg/donjeg otvaranja sita. Sva podešavanja se mogu brzo podesiti pomoću tasterskih prečica na ikonama.



◀ U prozorima terminala na dnu mogu se videti prikazi sa dve kamere. Operator može da odluči da li će prikaz sa kamere biti stalno uključen ili, na primer, samo tokom kretanja unazad. Slika se može uvećati da prikaže čitav ekran na pritisak tastera, brzo i bezbedno.


MFguide

NAVOĐENJE I PRECIZNA POLJOPRIVREDA




Aktivacija
navođenja

Koristeći najnoviju tehnologiju - MF Guide dostupan kao opcija može da vas navodi do boljih performansi - optimizujući plan polja i održavajući vas na pravom putu. Sa jednostavnim podešavanjima preko terminala, MF Guide nudi preciznost do 5 cm ili korišćenje RTK signala, po potrebi. Automatizacija omogućava operateru priliku da se fokusira na dobijanje najboljih rezultata od mašine. Taster na multifunkcionalnom džojstiku ponovo aktivira sistem pri okretanju na uvratinama.



Ekran za podešavanja



MF Guide ekran za prikaz toka posla



Evidencije sa informacijama

Terminal može da pruži informacije o performansama preko podesivog brojača uključivanja koji prikuplja podatke o obrađenoj površini, potrošenom gorivu i potrebnom vremenu. Moguće je upisati naziv njive kako bi se olakšalo upravljanje i omogućilo operateru da prikupi informacije o performansama mašine.

MFconnect

POVEZANI NA BILO KOM MESTU.
U SVAKOM TRENUTKU.

DUŽE VREME EFIKASNOG RADA,
OPTIMIZOVANO ODRŽAVANJE
I PAMETNIJE USLUGE SA MF CONNECT.

VLASNIK, DILER I KOMBAJN SU
100% POVEZANI!

MF Connect je sistem za nadzor voznog parka koji korisnicima omogućava da budnim okom prate rad njihovih Massey Ferguson mašina.

Praćenje rada mašine i radnih parametara opreme skoro u realnom vremenu preko mobilnog telefona, tableta ili desktop računara nikada nije bilo lakše.

Ova opcija omogućava vlasnicima i rukovodiocima da efikasnije upravljaju poslovanjem, te im pomaže da povećaju efikasnost rada uz dijagnostiku na daljinu koja donosi maksimalno vreme rada bez problema.

INFORMACIJE,
GDE GOD I KAD
GOD SU VAM
POTREBNE

MFcare

**SREDITE SVOJE TROŠKOVE I OBEZBEDITE
OPTIMALNE PERFORMANSE ZA SVOJ MF BETA
ZAHVALJUJUĆI MF CARE.**

Ugovori za MF Care usluge i produženu garanciju su fleksibilni tako da odgovaraju vašim zahtevima u pogledu plaćanja i broja radnih sati. Redovno servisiranje nudi preventivno održavanje – uočavanje bilo kojih nedostataka pre nego što postanu problem, što skraćuje vreme koje mašina provodi u kvaru. Vrednost mašine u slučaju kasnije prodaje dodatno povećava puna istorija servisiranja koju dobijate od diler, kao i korišćenje originalnih delova AGCO Parts.

- ▶ Podrška maksimalnoj preostaloj vrednosti vašeg traktora
- ▶ Fleksibilni uslovi i paketi za dugoročno plaćanje
- ▶ Dostupno do 12 meseci nakon registracije
- ▶ Iskusni MF tehničari na raspolaganju za servisiranje na licu mesta ili na daljinu

	SREBRNA	ZLATNA
DETALJI	UGOVORI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE Paket usluga sadrži sve propisane aktivnosti održavanja po fiksnoj ceni.	UGOVORI ZA POPRAVKU Ugovori produžene garancije nude bezbednost u slučaju troškova popravke (osim u slučaju habanja). Kao opcija dostupne su tarife sa i bez prekoračenja.
TIP MAŠINE	Svi	Svi
REDOVNO ODRŽAVANJE*	DA	DA
TROŠKOVI POPRAVKE	NE	DA
ODBITAK	NE	Opcija: €0, €190, €490

*cene koje navodi AGCO odnose se isključivo na produženu garanciju i ne uključuju održavanje.

**MASSEY FERGUSON NUDI SVEOBUHVAATNU
I EFIKASNU PONUDU USLUGA**

					
6.000 sati 5 godina	3.000 sati 5 godina	50.000 bala 5 godina	6.000 sati 5 godina	2.000 sati 3 godine Samo ISOBUS kompatibilne mašine	25.000 bala 3 godine

SISTEM PARALEVEL

NAPREDNO SAMONIVELISANJE RAVNA
ČAK I NAJIZAZOVNIJI TEREN



20% (POGON NA 4 TOČKA) 15% (POGON NA 2 TOČKA)


TRANSPORTNA ŠIRINA DO 3,5 M

(800 pneumatici za 5 slamotresa) (650 pneumatici za 6 slamotresa)

MF BETA 7360 i MF BETA 7370 dostupni su u verzijama ParaLevel. Ovaj jednostavan sistem paralelnog polužja pruža automatsko nivelisanje na kosinama do 20% (pogon na 4 točka).

ParaLevel automatski niveliše mašinu i obezbeđuje da komponente mogu da nastave sa radom sa maksimalnim učinkom. Time se povećava rezultat mašine, smanjuju gubici i poboljšava proizvod pri radu na kosinama.

Kombajni sa ParaLevel imaju pogon na 4 točka kao standardnu opremu, čime se poboljšava vuča i kontrola u svim uslovima i povećava bezbednost operatera - pogon na 2 točka dostupan je kao opcija.



MF 7360 / 7370 PLi (VERZIJA)

Za korisnike koji rade na još strmijem terenu tu su modeli MF BETA 7360 / 7370 PLi koji, pored ParaLevel sistema, imaju pogon na 4 točka i integrisanu opciju automatske nivelacije do 30% uzbrdo i 10% nizbrdo.

Sistem pazi da kombajni postiču punu efikasnost na marginalnom terenu. Radeći automatski i neprimetno brine se da vozač može bezbedno da se koncentriše na učinak žetve.



DELOVI I SERVIS

TAJNA JE U
PODRŠCI
TOKOM ČITAVOG VEKA TRAJANJA

Kupovina, posjedovanje i održavanje poljoprivrednih mašina može da bude veoma komplikovano, zato je izuzetno važno da znate da imate odličnu podršku na svakom koraku. Kao kupcu Massey Ferguson mašina, garantujemo vam personalizovanu, blagovremenu i prijateljsku podršku stručnih dilera iz naše mreže koji zaista razumeju vaše poslovanje.

Nema izgubljenog vremena za nabavku delova i servisiranje jer je mašina bila u kvaru. Stojimo vam na raspolaganju tokom čitavog veka trajanja vaše Massey Ferguson mašine.

Veoma se ponosimo i preuzimamo odgovornost za svaku mašinu koju prodamo, pa je stoga naša misija da se pobrinemo da vaša mašina radi bez ikakvih problema, svaki put kada okrenete ključ.

„Lak pristup za uklanjanje sekcija stepenastog poda pomaže mi da brže završim posao „




MF BETA JE KONCIPIRAN TAKO DA RUTINSKO ODRŽAVANJE BUDE BRZO, JEDNOSTAVNO, LAKE I EKONOMIČNO.

Spojili smo praktičnost sa stilom kako bismo obezbedili brzo i jednostavno svakodnevno servisiranje, učinili održavanje kombajna lakim i što brže vas izveli na polje za što veću produktivnost i više slobodnog vremena. Sa kombajnom MF BETA od Massey Fergusona, vreme potrebno za pripremu za dan pred vama svedeno je na minimum.



Lako sipanje goriva - oba rezervoara su smeštena jedan pored drugog za lakši pristup



Provera i čišćenje filtera za vazduh



Laka promena od seckanja na otkose za bale



Bezbedan i lak pristup za čišćenje hladnjaka



Bezbedan odeljak motora i pristup bunkeru zrna sa uklonjivim stepenicama



Jednodelni paneli sa svetlima omogućavaju brz pristup za održavanje


UVEK UZ VAS DA POVEĆA VAŠU **DOBIT I EFIKASNOST**

SVE ŠTO VAM JE POTREBNO DA
PODRŽITE RAD VAŠE MF MAŠINE.

Pristupačna i prilagodljiva, naša podrška nakon kupovine će vam pomoći u kontroli troškova, planiranju budžeta i poslovanja – oni se staraju da svaki radni sat mašine bude uspешan i pružaju vam slobodu da se u potpunosti fokusirate na osnovnu delatnost poljoprivrede.

Ova sveobuhvatna ponuda servisnih usluga olakšava radnu svakodnevicu vlasnicima i vozačima **Massey Ferguson** poljoprivrednih mašina.





VAŠ MASSEY FERGUSON DILER

Poseduje najbogatije znanje o najboljim poljoprivrednim mašinama u vašem kraju. Uvek se možete osloniti na svog dileru da će vam pružiti izuzetnu korisničku podršku. Sa visoko kvalifikovanim serviserima koji izvode aktivnosti servisiranja, održavanja i popravke, i sa stručnim osobljem za prodaju delova i mašina koje je tu da vas posavetuje oko nove opreme, tehnološke nadogradnje, dodatne opreme ili zamenskih delova.

**VIŠE OD 4.700 SERVISA
ŠIROM SVETA**

Na gore navedene pakete podrške primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji važe u zemlji. Imajte u vidu da nisu svi paketi dostupni na svim tržištima.

Proverite kod vašeg lokalnog MF dilera/distributera.




ORIGINALNI AGCO PARTS

Najbolja garancija da će vrednost vaše mašine biti sačuvana tokom vremena, koja vas čuva od neplaniranih zastoja. Izaberite dodatnu opremu u bogatoj ponudi da prilagodite svoju mašinu novim poljoprivrednim praksama koje se razvijaju kako biste sačuvali udobnost i ostali bezbedni. Pored toga, vaš MF diler nudi različite važne proizvode za sektor poljoprivrede, kao što su maziva, akumulatori, AdBlue®, kompleti za negu i mnogo više od toga.

AGCO Parts imaju AGCO garanciju na 12 meseci, uključujući i garanciju na rad ako ih montira MF diler.

Vaš diler je tu da vas podrži delovima koji su vam potrebni; kao alternativu, možete da koristite aplikaciju „AGCO Parts Books to go“.

Preuzmite aplikaciju u App prodavnici ili Google Play prodavnici. Vaši lični pristupni podaci dostupni su kod vašeg MF dilera.



AGCO FINANCE

VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ VAŠEG POSLOVANJA.

Kao pružalac finansijskih usluga za Massey Ferguson, tu smo da vam pomognemo da dođete do MF opreme pomoću finansijskih rešenja po vašoj meri, i da vam omogućimo korišćenje ili posjedovanje najbolje poljoprivredne opreme na svetu.

Potpuna pouzdanost: 30+ godina iskustva u sektoru poljoprivrede širom sveta.

Potpuna praktičnost: Praktično preko vašeg lokalnog MF dilera.

Potpuno partnerstvo: Pratimo vas na svakom koraku, tokom čitavog poslovnog ciklusa.

KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE BITI JEDNAKO MODERNI
KAO VAŠ MASSEY FERGUSON.

Pripremili smo ekskluzivnu ponudu proizvoda



AGCO HARVEST PROMISE

NAŠA UVERENOST DA ĆEMO OBEZBEDITI VAŠU ŽETVU

AGCO Harvest Promise je naša obaveza prema vama, u slučaju da u vanrednoj situaciji ne možemo da vam obezbedimo delove u roku od 48 sati, da ćemo vam pomoći kroz našu mrežu prodavaca ili čak doprineti da angažujete izvođača koji će uskočiti i požnjati vaše useve dok vi ponovo ne budete spremni za rad.*

*Primenjuju se opšti uslovi poslovanja. Dostupno samo na izabranim tržištima.

visokog kvaliteta koji odgovaraju vama, vašim poljoprivrednim aktivnostima i vašem životnom stilu.

Kako biste videli šta sve imamo u ponudi, prijavite se na našu Internet prodavnicu:

Shop.MasseyFerguson.Com

SPECIFIKACIJE ZA STANDARDNI MODEL



8.280 – 9.040 mm



3.200 – 4.000 mm



3.490 mm

Heder i kosi elevator
Širine rezanje dostupne na FreeFlow (m)
Širine rezanje dostupne na PowerFlow (m)
Reverzer hederskog stola i elevatora
Automatska brzina obrtaja vitla
TerraControl II sa autom. regulacijom visine rezanja
TerraControl II Autolevel heder i pritisak na polje
Power Feed valjak
Vršidbeni bubanj
8 + 8 balastnih šipki
Širina / prečnik (mm)
Opseg obrtaja (o/min)
Podbubanj
ABC modul (stepeni)
Broj šipki
Ugao obavljanja (stepeni)
Površina m²
Multicrop Separator
Širina / prečnik (mm)
Korpa za separaciju
Broj šipki
Površina m²
Rotirajuća korpa za separaciju
Slamotresi
Br. / Br. kaskada
Separaciona površina m²
Uređaj za čišćenje
Step. pod sa visokim razdeljivačima
Električno podesiva gornja i donja sita
Ukupna površina m²
Volumetrijski ventilator pune širine
Brzina ventilatora o/min
Povrat u bunker sa nadzorom
Podeš. brzine ventilatora, električno, u kabini
Bunker zrna
Kapacitet (litara)
Brzina pražnjenja (l/sek)
Dužina puža (m)
Visina pražnjenja (m)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60
5,50 do 6,80	5,50 do 7,70	5,50 do 6,80 (6,20)	5,50 do 6,80 (6,20)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
380 do 1100	430 do 1210	380 do 1100	430 do 1210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Rukovanje ostatkom
Šestoredna sečka slame
Broj noževa
Motor
AGCO Power selektivna katalitička redukcija (SCR)
Kapacitet (litara)
Snaga (ISO 14396) KS/kW *sa Power Boost
Zapremina rezervoara za gorivo (litara)
AdBlue (litara)
Prenosnik
Hidrostatički / 4 stepena
Pneumatici
Napred
Pozadi
Kabina
Skyline
Dimenzije
Ukupna dužina bez hедера (mm)
Širina bez hедера, standardni pneumatici (mm)
Težina (kg)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203 - 306*/225	320/ 235 - 360*/265	276/203 - 306*/225	320 / 235 - 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Grejanje, klima uređaj, električno upravljani dvodelni retrovizori, sedište sa vazd. suspenzijom, 3D letva upravljača, TechTouch terminal, frižider, zadnja kamera			
8910	8910	9000	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

Opcije

ParaLevel kombajn
Pogon na 2 točka
Rukovanje ostatkom
Poklopac sečke slame sa električnim deflektorima i funkcijom retrovizora
Razdeljivač pleve
Pneumatici (ne PL i)
Napred
Napred
Napred
Ispod 3,5 m
Čišćenje
Sito visokih performansi za kukuruz
Smanjenje brzine ventilatora, 270 do 840 o/min
Dodatna oprema

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
–	–	○	○
●	●	○ (ne PL i)	○ (ne PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (ne PL i)	○ (ne PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○
Zadnja osovina za pogon na 4 točka (standardna na ParaLevel verziji), multimedijski sistem sa navigacijom, komplet za kukuruz, komplet za grašak i pasulj, automatsko navođenje, monitor prinosa, senzor vlažnosti, paket LED radnih svetala.			

- OBJAŠNENJA**
- Standardna specifikacija
 - Kao opcija
 - Nije dostupno
 - * Zavisno od propisa na tržištu
 - ⊕ ISO TR14396

Potvrdili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dileru ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.



www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2024 | A-SR-17325 | Srpski

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/701 20-0
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at
www.austrodiesel.com
 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel) [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**