



MASSEY FERGUSON

SERIJA MF TH

100-135 KS

KAPACITET PODIZANJA: 3.000 kg–4.300 kg

VISINA PODIZANJA: 5,90 m–7,50 m

NOVA ERA

JEDNOSTAVNIH
I POUZDANIH
TELESKOPSKIH
UTOVARIVAČA ZA
POLJOPRIVREDU



MF TH - NOVA ERA

JEDNOSTAVNIH I POUZDANIH
TELESKOPSKIH UTOVARIVAČA
ZA POLJOPRIVREDU

Svako ko danas kupi teleskopski utovarivač MF očekuje da ispunjava poslednje standarde u radu. Očekuje da predstavlja kombinaciju najbolje današnje tehnologije sa udobnošću, ergonomijom, jednostavnošću i kvalitetom, iz dana u dan.

Ovo je teleskopski utovarivač koji otelovljuje sva naša znanja o poljoprivredi. Mi razumemo vaše potrebe u vođenju poljoprivrednog gazdinstva i zato vam nudimo pravi poljoprivredni teleskopski utovarivač, uz podršku prave i ekskluzivne mreže prodavaca poljoprivredne opreme kako bismo vam omogućili da se izborite sa najzahtevnijim operacijama.

PROIZVEDEN DA
MAKSIMALNO PRODUŽI
VREME RADA

NOVA ERA PODRŠKE ZA USLUGE I KUPCE

VAŠ KOMANDNI CENTAR

32

18

10

VAŠ UDOBAN
RADNI PROSTOR
OKRUŽENJE KABINE

28

PAMETNA I MOĆNA
HIDRAULIKA

08

2 POLUKOMPAKTNA
MODELA

Podignite posao na nove visine	4
Vaš MF TH na prvi pogled	6
MF TH.6030 i MF TH.7030	8
Kabina - Živi za udobnost i bezbednost	10
Sitni detalji koji prave veliku razliku	13
Napravljen za vas - Paketi specifikacija	16
MF TH displej od 7 inča - Vaš komandni centar	18
Proizveden za performanse - motor	20
Hidrostatička transmisija	22
Maksimalna produktivnost, agilnost i upravljivost	26
Pametna i moćna hidraulika	28
Proizveden da maksimalno produži vreme rada	32
MF Services	34
Učinite MF TH svojim - tabele specifikacija	36

OSMISLILI POLJOPRIVREDNICI, ZA POLJOPRIVREDNIKE

Naši novi teleskopski utovarivači su posebno namenjeni za naporan rad. Kadgod vam treba brzo, kompaktno rešenje za različite primene, serija MF TH ima sve što vam je potrebno.

Hvatajte silažu i gnojivo, podižite bale i džakove đubriva, prebacujte hranu i čistite šupu. Moćna, precizna hidraulika omogućava jednostavan rad sa teškim teretom.

Rad u skučenom prostoru često predstavlja izazov. Teleskopski utovarivači iz serije MF TH su veoma upravljivi sa četiri režima upravljanja i opcijom polukompaktnih mašina na MF TH.6030 i MF TH.7030. Obezbedite fleksibilnost koja vam je potrebna - uključujući preglednost u svim pravcima i precizno rukovanje.

Zahteva minimalno servisiranje, što znači da skoro nema zastoja!

VITALAN DEO VAŠEG RADNOG DANA!

PODIGNITE POSAD NA NOVE VISINE! POZDRAVITE BROJEVE KOJI ZAVRŠAVAJU POSAD


Obavljajući posao efikasno i bez napora, nova serija MF TH pruža vam optimalnu pristupačnost i potrebnu upravljivost. Nova ponuda takođe donosi veću visinu podizanja, duži dohvat i sposobnost podizanja težeg tereta. Uz odgovarajući priključak, serija MF TH može da postigne vrhunske performanse u širokom spektru primena u gazdinstvu.

**SERIJA MF TH: VAŠ TELESKOPSKI
UTOVARIVAČ ZA POLJOPRIVREDU**


MF TH.6030




MF TH.7030




MF TH.6534




MF TH.7035



MF TH.7038



MF TH.8043



KOMPAKTNI MODELI

Polukompaktne dimenzije 2,1 m x 2,1 m za lakši pristup većini skučenih prostora, 100 KS za optimalan odnos snage i težine, 100 l/min za lakši i precizniji rad.



STANDARDNI MODELI

Veća snaga motora i jači protok ulja za najzahtevnije primene u manipulaciji i transportu, 135 KS i protok ulja od 190 l/min za kraći pun radni ciklus u kombinaciji sa kabinom koja nudi vrhunske udobnost, ergonomiju i preglednost.



VAŠ MF TH NA PRVI POGLED

PODIŽEMO LESTVICU VIŠE!
Praveći ogroman korak napred u pogledu efikasnosti, produktivnosti, performansi, preglednosti, ergonomije, udobnosti, trajanja ciklusa i jednostavnosti upotrebe, MF TH je prošao kompletnu transformaciju. To nije samo nadogradnja. To je otkriće.

UZ MOGUĆNOST IZBORA MEĐU ŠEST MODELA, SIGURNO ČETE DONETI NAJBOLJU ODLUKU.

MODELJ	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
MAKS. VISINA PODIZANJA	5,9 m	6,75 m	6,5 m	7,0 m		7,5 m
MAKS. KAPACITET PODIZANJA	3.000 kg		3.400 kg	3.500 kg	3.800 kg	4.300 kg
PROTOK ULJA	100 l/min		190 l/min	100 l/min	190 l/min	
MAKS. SNAGA	100 KS		135 KS	100 KS	135 KS	
TRANSMISIJA	Hidrostatska					

► **Brze hidraulične spojke** za brzu, efikasnu i laku promenu opreme sa električnim vodom na streli za 4. i 5. električnu funkciju (kao opcija) – vidite detalje na str.29

► **Dostupan kompletan izbor priključaka** za izvođenje svih potrebnih zadataka – vidite detalje na str. 30

► **Novi moćni i ekonomični motori**
Pružaju do 135 KS za veću produktivnost, bolje performanse i najtiše okruženje. Lak pristup za svakodnevno održavanje i opcija automatskog invertera ventilatora za veću pouzdanost i dugotrajnost – vidite detalje na str. 20

► **Hidrostatska transmisija sa četiri brzine (2 mehaničke x 2 hidrauličke)** nudi udobnost, tačnost, jednostavnost upotrebe, ugladenost rada i prvoklasnu preciznost (MF TH.6030 i MF TH.7030 imaju samo dvobrzinsku transmisiju) – vidite detalje na str. 22

► **Automatska parking kočnica** za veću bezbednost i produktivnost

► **Efikasno automatsko ogibljenje strele i Cushion Retract**
ogibljenje strele dostupno na svim modelima za maksimalnu udobnost u uslovima transporta. Opcija Cushion Retract dostupna je kao standardna opcija na svim modelima za veću udobnost operatera i omogućava glatko uvlačenje strele pri smanjenoj/kontrolisanoj brzini

► **Pametna i moćna hidraulika**
Svi modeli imaju senzor opterećenja kao deo standardne opreme. Mogućnost istovremenog korišćenja više funkcija. Sada sa protokom ulja od 190 l/min – vidite detalje na str. 28

► **Neprevaziđen kapacitet podizanja** pomoću moćne strele – do 7,50 m visine i 4.300 kg

► **Neprevaziđena udobnost, ergonomija i preglednost**
Kabine iz serije MF TH opremljene su najvišim nivoom kontrole i udobnosti, uz maksimalnu preglednost u svim pravcima zahvaljujući zakrivljenom obliku kabine na modelima MF TH.6534, MF TH.7035, MF TH.7038 i MF TH.8043 i novom najnižem dizajnu haube motora. Sada imate izbor između 3 nova paketa specifikacija – vidite detalje na str. 10

► **Četiri poluautomatska režima upravljanja** pružaju optimalnu upravljivost u svim uslovima rada – vidite detalje na str. 27

VIRTUELNA STVARNOST



POMOĆU SVOG PAMETNOG TELEFONA ZAKORAČITE U MF TH



◀ **KORAK 1**
Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno sa iTunes ili Android Play store.



◀ **KORAK 2**
Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...



◀ **KORAK 3**
... i zakoračite u vaš Massey Ferguson teleskopski utovarivač.

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



◀ **KORAK 4**
Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.

MF TH.6030 & MF TH.7030

KOMPAKTNE DIMENZIJE, IZVANREDNA UPRAVLJIVOST

AKO TRAŽITE KOMPAKTNU MAŠINU KOJA MOŽE DA SE IZBORI SA NAJZAHTEVNIJIM ZADACIMA, ONDA SU MF TH.6030 I MF TH.7030 IDEALAN IZBOR.

Njihov polukompaktan dizajn, dva položaja kabine i izvanredna upravljivost obezbeđuju nenadmašene performanse u skućenim prostorima, kao što su uski ambari i kokošinjci.

Ovi teleskopski utovarivači imaju masivan kapacitet podizanja sa dodatnom prednošću u tome što su kompaktniji od njihovih većih parnjaka. Takođe su i udobniji, zahvaljujući ogibljivoj kabini koja je deo standardnog paketa.



Kapacitet dizanja do

3t



2,82 m



5,9m
6,75m u visinu



2,10m
2,34m



Za ugađeniji rad pri povlačenju strele, svi MF TH modeli imaju ogibljen sistem za uvlačenje.

Izvanredna upravljivost obezbeđuje radne dane bez problema uz maksimalnu produktivnost. Prostrana kabina i udoban prostor za operatera sa potpuno srazmernim džojstikom omogućavaju ugađen rad.

Dva položaja kabine za maksimalnu svestranost, uključujući i spuštenu položaj za rad sa teretom u niskim objektima. Savršen za poslove u ograničenom prostoru. Kompaktan dizajn znači da ovi modeli mogu da uđu i izađu iz veoma skućenih prostora bez gubitka preglednosti i upravljivosti.





ŽIVI ZA **UDOBNOST**
I BEZBEDNOST

KABINA

NOVA ERA UDOBNOSTI,
PREGLEDNOSTI,
BEZBEDNOSTI I
KONTROLE

Od samog početka dizajniranja modernih traktora, Massey Ferguson je bio čuven po svojoj izuzetnosti. Superiorno okruženje za operatera sastoji se od prostrane unutrašnjosti kabine sa izvanrednom preglednošću u svim pravcima i smanjenim nivoom buke. Raspored u kabini je izuzetno ergonomičan; kontrole i instrumenti se jednostavno koriste i dizajnirani su da olakšaju rad. Mi znamo da je produktivan radnik onaj koji proizvodi profit za svoju firmu.




2 m³



PREGLEDNOST
STAKLENA POVRŠINA

OD 4,6 m²
garantuje bezbednost, jednostavnost
upotrebe i kontrolu rada



71 dB
smanjuje stres i zamor



NAPRAVLJEN ZA UDOBNOST I BEZBEDNOST



Standardna instrument tabla od 5 inča

Kontrola svetla

Kontrole transmisije

Multifunkcionalni džojstik

Kontrole hidraulike

Ručni gas

Power Control poluga

**NOVI DISPLEJ OD 7 INČA
KAO OPCIJA.** Digitalna instrument tabla na MF TH koja se lako čita može se personalizovati i ima ekran osetljiv na dodir od 7 inča.

**STANDARDNI DISPLEJ
OD 5 INČA**



PONEKAD UPRAVO MALI DETALJI MOGU DA UNESU OGROMNU PROMENU U VAŠ SVAKODNEVNI RAD.

JEDNOSTAVAN I BEZBEDAN PRISTUP.

Velika široka vrata, rukohvati i nagibni upravljački stub pružaju pristup kabini najbolji u klasi.



Uvek bezbedan sa jasnim informacijama o stabilnosti vašeg MF TH.



UVEK POVEZANO – Podesivi držač za telefon i tablet kao deo standardnog paketa u svim modelima.



BLUETOOTH RDS/MP3 RADIO dostupan je sa opcionim ekranom osetljivim na dodir koji omogućava telefoniranje bez korišćenja ruku preko prekidača na naslonu za ruku.



Bolja vidljivost u svim uslovima osvetljenja sa putnim i radnim LED SVETLIMA dostupnim kao opcija.

Standardne **ŽALUZINE** koje se mogu potpuno uvući. Dva položaja: krov koji samo štiti od sunca dok pruža izvanrednu preglednost ili krov sa gornjim zaslonom za dodatnu zaštitu od sunca.




NOVI BRISAČI sa 30% većom površinom pokrivenosti. Bogata ponuda opcija dostupna od bočnog do gornjeg brisača.



KARAKTERISTIKE DESNOG RETROVIZORA. Novi položaj retrovizora – ispred vozača – smanjuje ukupnu širinu mašine čime je omogućen lakši pristup uskim prostorima. Pruža najbolji pregled tokom transporta i smanjenje mrtvih uglova. Opcije uključuju: električno odmrzavanje i elektronski podesivi retrovizor na desnoj strani.



SKLADIŠNI PROSTOR Dostupnost brojnih skladišnih prostora.



SADA SE ZAVALITE U SVOJE SEDIŠTE I UŽIVAJTE U UDOBNOСТИ TOKOM RADNOG DANA

Massey Ferguson nudi prvoklasna sedišta u zavisnosti od modela i opcija koje pružaju neprevaziđenu udobnost.



KONTROLE ZA KLIMATIZACIJU su lako dostupne na konzoli.



Uvek imajte sveža pića i hranu pri ruci zahvaljujući kutiji za ručak (standardna oprema u verziji Exclusive).



MEHANIČKO OGIBLJENJE dostupno na modelima MF TH.6030 i MF TH.7030.*



PNEUMATSKO OGIBLJENJE sa poprečnim ogibljenjem. Dostupno na svim modelima.*



PNEUMATSKO OGIBLJENJE VISOKOG KVALITETA poprečno ogibljenje, grejanje, sistem dinamične amortizacije. Dostupno na standardnim modelima. *

* videti str. 36 za više informacija

NAPRAVLJEN ZA VAS



Mašine iz serije MF TH opremljene su bogatom ponudom standardne opreme, što je dopunjeno praktičnim paketima opreme koja je dostupna kao opcija, a koja vam pomaže da svoj posao obavite lakše i efikasnije, uz visok nivo udobnosti i ergonomije.

Praktičan izbor različitih okruženja u kabini i paketa nudi bogatu ponudu opcija i kontrola koje su vam potrebne kako biste svoj MF TH potpuno prilagodili potrebama i učinili ga jednako jedinstvenim kao vaš posao.

VERZIJA ESSENTIAL

TAČNO ONO ŠTO VAM JE POTREBNO
DA ZAVRŠITE POSAO



Najosnovniji paket predstavlja osnovnu specifikaciju, ali ništa u ovom paketu nije osnovno. On pruža sve ključne elemente koje biste očekivali od MF TH, sa dodirima jednostavnosti.

VERZIJA EFFICIENT

NAPREDNA OPREMA ZA POVEĆANJE
UDOBNOSTI I SVESTRANOSTI U RADU



Paket Efficient je srednji paket za seriju MF TH, osmišljen da vam pomogne da radite pametnije i da dobijete bolje rezultate.

Namenjen da pruži veći nivo udobnosti i svestranosti zahvaljujući ključnim karakteristikama, paket Efficient čini vaš MF TH teleskopski utovarivač za poljoprivredu savršenim rešenjem za operatore koji zahtevaju snagu i performanse.

VERZIJA EXCLUSIVE

NAJBOLJI IZRAZ PRODUKTIVNOSTI
I VRHUNSKE UDOBNOSTI



Verzija Exclusive je kombinacija bogate ponude svestranosti i prefinjenosti za korisnike koji traže teleskopski utovarivač sa naprednim karakteristikama i funkcijama u smislu ergonomije i udobnosti.

Ova verzija namenjena je intenzivnijim, zahtevnijim operaterima koji traže ekonomične prednosti za svoj posao.

NAPRAVITE DA MF TH TELESKOPSKI UTOVARIVAČ ZA POLJOPRIVREDU BUDE JEDINSTVEN KAO VAŠ POSAO – POGLEDAJTE SVE STANDARDNE I OPCIONE KARAKTERISTIKE NA STRANI 36.

NOVI MF TH DISPLEJ OD 7 INČA PROIZVEDEN ZA KONTROLU


NOVA PONUDA MF TH MODELA PODIGLA JE KONTROLU NA NOVE VISINE.

Standardno opremljen sa novom digitalnom instrument tablom od 5 inča, novi MF TH takođe nudi ekran osjetljiv na dodir od 7 inča dostupan kao opcija koja vam omogućava da kontrolišete sve operacije. Na njemu se nalaze i podešavanja za muziku i integrisan radio, Bluetooth konekcija i upravljanje poslom.




VAŠ MF TH

KOMANDNI CENTAR



Video režim

Slike sa kamere na vozilu mogu se prikazati na ekranu konzole, što operaterima omogućava da nadgledaju kompleksna oruđa i rukovanje na prednjoj strani ili da jednostavno poboljšaju bezbednost i efikasnost prilikom kretanja unazad (opciona zadnja kamera).



Kontrola telefona bez korišćenja ruku

Terminal od 7 inča ima integrisan Bluetooth telefonski priključak.

Mikrofon je integrisan na instrument tablu ispod volana i omogućava vam da primete telefonske pozive dok pristupate listi kontakata direktno sa ekrana.




Radio i lista omiljenih pesama

Preuzmite direktnu kontrolu nad svojim omiljenim radijskim stanicama i vašoj ličnoj listi omiljenih pesama na vašem telefonu direktno na ekranu vašeg MF TH teleskopskog utovarivača.



Podešavanja parametara mašine

Sve informacije su dostupne na prvi pogled na novim displejima, sa intuitivnim podešavanjima za veću udobnost i produktivnost. Zahvaljujući tome što se lako čitaju i prelistavaju, omogućavaju vam da kontrolišete instrument tablu i sva podešavanja mašine. SHS (pаметan sistem za rukovanje), SMS (sistem upravljanja brzinom), režim upravljanja i poravnavanje, vreme okretanja ventilatora, upravljanje DPF-om.



Podešavanja hidraulične sekvence

Standardna karakteristika SHS (pаметan sistem za rukovanje). Sa novog menija na displeju, operater može da podesi maksimalni dostupni hidraulični protok. Podešavanjem maks. protoka, mašina radi mnogo ugađenije i preciznije.



Podloga za kontrolu ekrana


Ova kvalitetna automobilska opcija obezbeđuje laku navigaciju po displeju i idealno je smeštena na dohvat ruke ispred džojstika. Ona vam omogućava da prelistavate sve funkcije na terminalu: možete da primete pozive, kontrolišete radio i birate režim upravljanja sa lakoćom.

PROIZVEDEN ZA


PERFORMANSE

ČIST IZRAZ ISPLATIVE SNAGE

Novi MF TH udružio je snage sa najzrelijom tehnologijom za selektivnu katalitičku redukciju (SCR) na tržištu, neospornim liderom koji pruža prvoklasnu snagu i obrtni momenat, uz ukupne troškove vlasništva koji su najbolji u klasi.



▲ Nova instalacija motora i dizajn korpe smanjili su visinu motora za bolju preglednost sa desne strane. Horizontalni sistem hlađenja pruža optimalan kapacitet hlađenja.




Mnoštvo obrtnog momenta dostupno je za primene koje zahtevaju jaču vuču i silu, omogućavajući vam da radite pri manjem broju obrtaja motora koji štedi gorivo. Snaga je pojačana na 135 KS pri 2.000 o/min.

EFIKASNA

ODRŽIVOST

Motor sa 4 cilindara, zapremine 3,4 l, maksimalno povećava prednosti najekološkijeg sistema za uklanjanje zagađenja kako bi poboljšao kvalitet vazduha, ublažio klimatske promene i doprineo tišem okruženju za operatera i okruženje tokom radnih sati.

AUTOMATSKI INVERTER VENTILATORA ▶
MF TH je dostupan sa automatskom opcijom koja održava motor čistim za maksimalnu efikasnost. Ova opcija nudi regulaciju brzine u zavisnosti od temperature vazduha ili rada pri prethodno zadatoj brzini, sa automatskim režimom izabranim preko tastera na instrument tabli. Poboljšava hlađenje u veoma prašnjavim okruženjima.



▲ Sa ojačanom haubom i većim otvorom, modeli MF TH takođe koriste prednost novog sistema ručice za otvaranje haube koji olakšava pristup za potrebe održavanja.



MF TH

PREDNOSTI MOTORA NA PRVI POGLED

- ▶ Veći radni učinak pri manjem broju obrtaja motora donosi veću efikasnost i tiše okruženje
- ▶ DPF sa pasivnom regeneracijom – Bez EGR
- ▶ Moćan i efikasan sa ECO režimom
- ▶ Motor ostaje paralelan sa strelom, čime pruža odličan pristup i unapređenu preglednost sa desne strane
- ▶ Jednostavna tehnologija za produktivniji radni dan
- ▶ Opcionalni automatski inverter ventilatora za lako čišćenje sistema hlađenja i optimalnu produktivnost



-40%
Smanjenje emisije čestica



-4 dB
zahvaljujući manjem broju obrtaja motora



+5 KS
maks. snage



MALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA



NEMA KOMPROMISA

Sistem za uklanjanje zagađenja uredno je smešten što doprinosi izvanrednoj preglednosti

PRUŽAJU UGLAĐENIJI RAD SA HIDROSTATIČKOM TRANSMISIJOM

KADA SE RADI O POGONSKOJ SNAZI, UBACILI SMO U JOŠ VEĆU BRZINU.

Dvobrzinski hidrostatički menjač nudi jednostavnosti i ugađen rad, kao i visoke performanse i sposobnosti. Razvija brzine do 40 km/h* sa dve mehaničke brzine sa dva raspona hidrauličke brzine koji vam omogućavaju da izaberete najbolju brzinu za datu primenu i pružaju vam odlične performanse tokom drumskog transporta.

Takođe ima sporohodnu funkciju koja se lako podešava za operacije koje zahtevaju manje brzine pri većem broju obrtaja motora, čime se dobija veća preciznost i kontrola za operacije kao što su čišćenje, distribucija silaže i razbacivanje slame.



” Kontrola na
dohvat ruke. “

PROIZVEDEN ZA KONTROLU

Poluga multifunkcionalnog džojstika pokreće transmisiju, te kontroliše hidrauliku. Ima i opcije za plutanje strele i istresanje kašike za još veću efikasnost rada.

Sve operacije su dostupne na dohvat ruke za veću udobnost.



*Kao opcija u verziji Efficient

POLUGA ZA KONTROLU SNAGE

Ekskluzivna, jednostavna, jedinstvena Massey Ferguson poluga za kontrolu snage koja potiče sa MF traktora pruža jednostavan rad „tri u jedan“.



MOŽETE:

- prebacivati između kretanja unapred / unazad
- hidrost. menjati brzine: gore i dole
- otpuštati kvačilo
- izabrati neutralan položaj

OSTAVLJA VAM DESNU RUKU
SLOBODNOM ZA RAD NA ZADATKU.

NOVA ERA

tehnologije transmisije.


NAJUGLAĐENIJA HIDROSTATIČKA TRANSMISIJA NA TRŽIŠTU



RUČNI GAS – AUTO REŽIM


Hidrostatička transmisija omogućava nezavisno upravljanje brojem obrtaja motora i brzinom kretanja unapred. Ručni gas omogućava vozaču da podesi konstantan broj obrtaja motora.

Ova opcija donosi velik broj obrtaja motora i malu brzinu mašine bez kočenja. Pri prelasku u neutralan: transmisija zaustavlja mašinu, bez kočenja, dok broj obrtaja motora ostaje nepromenjen. Ova opcija smanjuje troškove vlasništva i predstavlja savršenu opciju za primene koje zahtevaju velik i neprekidan hidraulični protok ili neprekidno pumpanje, kao što je hranjenje stoke i čišćenje podloge.



NOVO: REŽIM VOŽNJE „DINAMIČKA VOŽNJA“

Menja agresivnost reverzera i odgovor gasa. U zavisnosti od primene ili ličnih želja, možete izabrati vaš omiljeni režim vožnje: mek ili dinamičan.



SMS – SISTEM UPRAVLJANJA BRZINOM

Možete lako odrediti maksimalnu brzinu, koristeći sporohodni režim, i aktivirati je pomoću prekidača na bočnom panelu (0 do 100% u koracima od 1%). To je veoma praktično kada je potrebna veoma mala brzina, u veoma skućenim prostorima, uz veću preciznost rada sa posebnim alatima.

MF TH TRANSMISIJA PREDNOSTI NA PRVI POGLED

- ▶ Hidrostatička transmisija omogućava veoma preciznu i ugladenu kontrolu sa 2 hidrostatičke brzine pod opterećenjem
- ▶ Jedinstvena transmisija sa 4 brzine pruža veliku snagu i odlične performanse
- ▶ Izaberite najbolje odnose za ergonomsku kontrolu mašine
- ▶ Maksimalna brzina se može podesiti zahvaljujući sporohodnom režimu. Savršeno za distribuciju silaže
- ▶ Novi režim transmisije (zadati RPM, i kontrola preko papučice samo za brzinu) uključujući i ručni gas



2 ili 4-brzinska
HIDROSTATIČKA
transmisija



20%
uglađenije nego kod
prethodne generacije

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST, AGILNOST I UPRAVLJIVOST

SERIJA MF TH PRUŽA ODLIČNE REZULTATE KOJI DOKAZUJU KOLIKO JE OVA SERIJA OD NEPROCENJIVOG ZNAČAJA ZA GAZDINSTVO.

Obavljajući posao efikasno i bez napora, serija MF TH pruža vam optimalnu pristupačnost i upravljivost. Serija MF TH takođe donosi veću visinu podizanja, duži dohvat i sposobnost podizanja težeg tereta.


Sa izvanrednim mogućnostima u radu sa utovarivačem, gde je potreban jak hidraulični protok, do primena u drumskom transportu pri brzini do 40 km/h*, gde su snaga i udobnost u prvom planu, svaki MF teleskopski utovarivač ima impresivne sposobnosti, bez obzira da li prenosi bale ili stočnu hranu.



Krug okretanja

3,71 m
(Polukompaktan)


3,82 m
(Standardni)



▲ UPRAVLJIVOST

Izbor režima upravljanja i dizajna bez prepusta pruža impresivnu upravljivost zahvaljujući smanjenom krugu okretanja, čime se smanjuje rizik od oštećenja mašina i objekata pri manevrisanju u skućenim prostorima.

Dostupno je **AUTOMATSKO OGIBLJENJE STRELE** koje u velikoj meri povećava udobnost za operatera, na primer pri vuči veće prikolice sa slamom brzinom od 40 km/h* tokom drumskog transporta.



IZABERITE VAŠ ŽELJENI REŽIM UPRAVLJANJA

Svi modeli imaju četiri režima upravljanja koji pružaju optimalnu upravljivost u svim uslovima rada. Prebacivanje iz jednog režima u drugi je lako: samo izaberite režim pritiskom na prekidač u kabini.



Režim upravljanja
NA DVA TOČKA



Režim upravljanja na četiri
točka – za minimalne
krugove okretanja.



REŽIM BOČNOG HODA –
za efikasno punjenje i
doziranje i rad duž zidova
u skućenim prostorima.



REŽIM POLU-BOČNOG HODA
sa zadatim uglom zadnjeg
točka – korisno za primene kao
što su silaža ili čišćenje objekta.

MOĆNA I PAMETNA HIDRAULIKA

POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST, UDOBNOST I BEZBEDNOST

Moćan i dosledan hidraulični sistem je od ključnog značaja za svakodnevnu produktivnost vašeg teleskopskog utovarivača. Na svim modelima montiran je sistem za upravljanje razvodnim ventilima sa senzorima opterećenja.

Sve funkcije su elektrohidraulične i srazmerne zahvaljujući hidrauličnom sistemu sa senzorima opterećenja. Sistem je veoma precizan i jednostavan za upotrebu, plus omogućava vam da istovremeno koristite tri funkcije, čime se povećava produktivnost i smanjuje vreme zastoja.

Prisutan je optimalan hidraulični protok u čitavom rasponu od 100 l/min na modelima MF TH.6030, MF TH.7030 i MF TH.7035 i vodeći protok na tržištu od 190 l/min na modelima MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043.

Pumpa sa senzorom opterećenja koja isporučuje 190 litara ulja u minuti na modelima MF TH.6534, MF TH.7038 i MF TH.8043 nudi izvanredne sposobnosti i performanse, čak i pri malom broju obrtaja motora. Stoga, možete da radite sa znatno manjem broju obrtaja motora, da trošite manje goriva i da računate na drastično kraće radne cikluse.

Bogat paket opreme za kontrolu strele, sa 4 elektrohidraulična razvodna ventila sa senzorima opterećenja, omogućava vam da istovremeno koristite 3 funkcije uz veliku preciznost. Automatsko ogibljenje strele takođe pruža izvanrednu udobnost za sve primene u transportu. Aktivacija ove funkcije automatski je povezana sa brzinom mašine. ▼

ZAKAČINJANJE I OTKAČINJANJE je jednostavno zahvaljujući bloku konektora i njegovom sistemu za otpuštanje pritiska. Za zahtevnije priključke, kao što su seckalice za slamu i korpe za hranjenje, može se naručiti električni vod koji donosi četvrtu i petu funkciju.




▼ **ISTRESANJE KAŠIKE** je nova funkcija dostupna kao opcija koja dolazi zajedno sa plutanjem strele na novom džojstiku. Operater sada može lako da isprazni oruđe sa lepljivim materijalima pritiskom na plavi prekidač i istovremenim pomeranjem džojstika.

MF PAMETNI SISTEM ZA RUKOVANJE. Podešavanje maks. i min. visine, povezano sa uglom strele.

MAKSIMALNA VISINA – Vozač sada može da podesi maksimalnu visinu glave strele jednostavnim aktiviranjem prekidača na bočnom panelu kada se dostigne potrebna visina. Time je obezbeđen veći stepen bezbednosti i udobnosti pri radu unutar objekta ili pri utovarjanju, naročito kod manje iskusnih korisnika.

Funkcija **POVRATAK NA ZEMLJU** omogućava operateru da podesi radnu visinu. Pri ručnom spuštanju kraka, strela se sama uvlači i zaustavlja kada se dostigne radna pozicija. Time se povećava produktivnost, udobnost, te se sprečava oštećenje zemljišta i oruđa.



MOĆNA I PAMETNA HIDRAULIKA

NUDIMO SAVRŠENU PONUDU ORUĐA UZ MF TH SERIJU TELESKOPSKIH UTOVARIVAČA KOJA MOGU DA SE NOSE SA NAJRAZLIČITIJIJIM PRIMENAMA.

Kašika, kopanje i utovarivanje

Izborite se sa najzahtevnijim zadacima kopanja i prebacivanja materijala sa našim robusnim kašikama za kopanje i utovarivanje. One nude dobru preglednost izvanredne sile kidanja za kopanje i lakše i brže punjenje kašike. Dostupno u različitim verzijama kapaciteta, sa ili bez zuba.

Kašika, velikog kapaciteta

Povećava produktivnost zahvaljujući povećanom uglu vraćanja kako bi se smanjilo prosipanje.

Koristi se za utovarivanje žitarica u kamione ili za razbacivanje đubriva.

Kašika sa kukom

Idealno oruđe za skupljanje i prebacivanje zemlje sa travom, granama ili drugim krupnijim materijalima koji se moraju dobro uhvatiti tokom transporta.

Viljuška sa kukom

Jednostavan način za manipulaciju senom, prostirkom i balegom na farmi i drugim lokacijama. Koristite praktičnu viljušku samu ili u kombinaciji sa hidrauličkom kukom za veću snagu hvatanja.

Viljuške za palete

Odlično za manipulaciju glomaznim ili džakiranim materijalima, kao što su đubrivo, seme i stočna hrana. Izaberite između krute ili plutajuće viljuške (sa bočnim pomakom na krutom okviru viljuške).

Viljuška za bale

Koristi se za efikasno transportovanje i utovarivanje okruglih bala sa zemlje na prikolici ili u utovarivač za bale.

Stezač bala sa cevima

Ima sve performanse kao i naš manipulator bala sa šiljcima, ali sa dva hidraulična kraka u formi okruglih cevi kako bi se osiguralo bezbedno držanje pojedinačnih bala.

Stezač bala sa šiljcima


Transport i utovarivanje do dve okrugle bale sa zemlje na prikolici ili u utovarivač za bale. Nezavisni hidraulični kraci, svaki opremljen sa po 4 šiljka, pružaju čvrst stisak.




SPOSOBNOST PODIZANJA VINUTA U NOVE VISINE

ILUSTRACIJE JASNO POKAZUJU DA SVAKI MODEL NUDI IZVANREDNE PERFORMANSE PODIZANJA U RELEVANTNOJ KLASI


MF TH.6030




MF TH.7030




MF TH.6534




MF TH.7035



MF TH.7038



MF TH.8043



PROIZVEDEN DA
**MAKSIMALNO
PRODUŽI
VREME RADA**
UNAPREĐENO ISKUSTVO
POSEDOVANJA
TELESKOPSKOG
UTOVARIVAČA I POTPUNI MIR

Kupovina, posjedovanje i održavanje poljoprivrednih mašina može da bude veoma komplikovano, zato je izuzetno važno da znate da imate odličnu podršku na svakom koraku. Kao kupcu Massey Ferguson mašina, garantujemo vam personalizovanu, blagovremenu i prijateljsku podršku stručnih dilera iz naše mreže koji zaista razumeju vaše poslovanje.



**SREDITE SVOJE TROŠKOVE I OBEZBEDITE
OPTIMALNE PERFORMANSE ZA SVOJ
MF TH ZAHVALJUJUĆI MF CARE.**

Ugovori za MF Care usluge i produženu garanciju su fleksibilni tako da odgovaraju vašim zahtevima u pogledu plaćanja i broja radnih sati. Redovno servisiranje nudi preventivno održavanje – uočavanje bilo kojih nedostataka pre nego što postanu problem, što skraćuje vreme koje mašina provodi u kvaru. Vrednost mašine u slučaju kasnije prodaje dodatno povećava puna istorija servisiranja koju dobijate od dilera, kao i korišćenje originalnih delova AGCO Parts.

- ▶ Podrška maksimalnoj preostaloj vrednosti vašeg traktora
- ▶ Fleksibilni uslovi i paketi za dugoročno plaćanje
- ▶ Dostupno do 12 meseci nakon registracije
- ▶ Iskusni MF tehničari na raspolaganju za servisiranje na licu mesta ili na daljinu

	SREBRNA	ZLATNA
DETALJI	UGOVORI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE Paket usluga sadrži sve propisane aktivnosti održavanja po fiksnoj ceni.	UGOVORI ZA POPRAVKU Ugovori produžene garancije nude bezbednost u slučaju troškova popravke (osim u slučaju habanja). Kao opcija dostupne su tarife sa i bez prekoračenja.
TIP MAŠINE	Svi	Svi
REDOVNO ODRŽAVANJE*	DA	DA
TROŠKOVI POPRAVKE	NE	DA
ODBITAK	NE	Opcija: €0, €190, €490

*Cene koje navodi AGCO odnose se isključivo na produženu garanciju i ne uključuju održavanje.

**MASSEY FERGUSON NUDI SVEOBUHVAATNU
I EFIKASNU PONUDU USLUGA**

6.000 sati
5 godina

3.000 sati
5 godina

50.000 bala
5 godina

6.000 sati
5 godina

2.000 sati
3 godine
Samo ISOBUS
kompatibilne mašine

25.000 bala
3 godine

MF TH SERIJA TELESKOPSKIH
UTOVARIVAČA JE KONCIPIRANA
TAKO DA RUTINSKO ODRŽAVANJE
BUDE BRZO, JEDNOSTAVNO,
LAKO I EKONOMIČNO.
Manje zastoja – više završenog posla
Brzo, jednostavno i lako rutinsko održavanje
zahvaljujući paralelnoj instalaciji motora.
Servisiranje je jednostavno i prosto zahvaljujući
dobro raspoređenim servisnim tačkama, što
umanjuje stres izazvan održavanjem teleskopskog
utovarivača i ostavlja vam više vremena za rad.

▶ Bočno otvaranje haube
pruža širok, otvoren pristup
motoru, filterima za vazduh,
sistemu za hlađenje i
klimatizaciju, pružajući
mogućnost brzog servisiranja
svih najvažnijih tačaka.



▶ Filter za vazduh se lako skida
za potrebe provere i čišćenja.
Automatski inverter ventilatora
po potrebi je dostupan kao
opcija. Jednostavno izduvajte
prašinu, slamu i druge
materijale koji su možda ostali
zaglavljeni u sistemu hlađenja.



▶ Samo podignite haubu da
proverite motor i hladnjak.
Sve tačke za rutinsko
servisiranje motora, hidraulike
i transmisije smeštene su
na dohvat ruke za brzo i
jednostavno održavanje.



▶ Rezervoar za dizel i AdBlue® koji
se lako pune sa zemlje.


MFservices

UVEK UZ VAS DA POVEĆA VAŠU **DOBIT I** **EFIKASNOST**

DOBRO DOŠLI U MF SERVICES – SVE ŠTO
VAM JE POTREBNO ZA RAD VAŠEG MF TH
TELESKOPSKOG UTOVARIVAČA.

Pristupačni i prilagodljivi, MF Services će vam pomoći u kontroli troškova, planiranju budžeta i poslovanja – obezbeđuje da svaki radni sat mašine bude uspešan i daje vam slobodu da se koncentrišete na osnovnu delatnost poljoprivrede.

Ova sveobuhvatna ponuda servisnih usluga olakšava radnu svakodnevicu vlasnicima i vozačima Massey Ferguson poljoprivrednih mašina.



MREŽA MASSEY FERGUSON DILERA

Vaš MF diler poseduje najbogatije znanje o najboljim poljoprivrednim mašinama u vašem kraju. Uvek se možete obratiti svom dileru i dobiti najbolji savet o svemu, od prodaje, održavanja, popravke i rezervnih delova do kupovine nove opreme.

**VIŠE OD 4.700 SERVISA
ŠIROM SVETA**




ORIGINALNI MASSEY FERGUSON DELOVI

PREDSTAVLJAJU NAJBOLJU GARANCIJU
DA ĆE VREDNOST VAŠEG NOVOG MF TH
BITI SAČUVANA TOKOM VREMENA I
ČUVAJU VAS OD NEPLANIRANIH ZASTOJA.

Na raspolaganju vam je bogata ponuda dodatka, uključujući maziva, AdBlue, komplete za negu, dodatke za kabinu i mnogo više od toga. Sva dodatna oprema dostupna je za kupovinu isključivo kod vašeg MF diler.

Korišćenjem aplikacije za pametne telefone pod nazivom "AGCO Parts Books to go" možete brzo i lako pronaći MF rezervne delove i poručiti ih direktno od proizvođača. Aplikaciju možete preuzeti u App Store i u Google Play Store. Vaši lični pristupni podaci dostupni su kod vašeg MF diler.



AGCO FINANCE

PRUŽA SAVRŠEN FINANSIJSKI
ARANŽMAN ZA VAŠE POSLOVANJE.

AGCO Finance je integrisana usluga finansiranja u okviru Massey Fergusona koja vam nudi rešenja skrojena po meri vašeg gazdinstva, i uključuje opcije poput lizinga, kredita, ugovora o najmu, paketa svih usluga i iznajmljivanja na otplatu, uključujući finansiranje ugovora za MF Care produženu garanciju.



KOLEKCIJA MASSEY FERGUSON

SADA MOŽETE BITI JEDNAKO MODERNI
KAO VAŠ MASSEY FERGUSON.

U potrazi ste za kačketom koji se slaže sa vašim MF TH teleskopskim utovarivačem... ili za modernim i dugotrajnim kombinezonom u kojem možete da nastavite sa radom? Pripremili smo ekskluzivnu ponudu proizvoda visokog kvaliteta koji odgovaraju vama, vašim poljoprivrednim aktivnostima i vašem životnom stilu.

Kako biste videli šta sve imamo u ponudi, prijavite se na našu Internet prodavnicu:

Shop.MasseyFerguson.com

Na gore navedene pakete podrške primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji važe u zemlji. Imajte u vidu da nisu svi paketi dostupni na svim tržištima.

Proverite kod vašeg lokalnog MF diler/distributera.

UČINITE SVOJ MF TH JEDINSTVENIM KAO ŠTO JE JEDINSTVEN VAŠ POSAO

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Hidraulika					
Sva hidraulika funkcionise srazmerno i elektrohidraulički	●	●	●	●	●
3. funkcija strele sa podešivim protokom	●	●	●	●	●
Mehaničko kačenje oruđa	●	●	●	●	●
Hidraulično kačenje oruđa	○	○	○	○	●
Cushion retract	●	●	●	●	●
Pametni sistem za rukovanje (SHS)	●	●	●	●	●
Automatsko vešanje strele	○	●	○	●	●
Automatsko ogibljenje strele, plutajuća strela i istresanje kašike	-	○	-	○	●
3. funkcija neprekidnog protoka	●	●	●	●	●
Automatska 3. funkcija (podešavanje protoka i trajanja)	-	○	-	○	●
4. i 5. funkcija glave strele (ugrađeni priključak)	○	○	○	○	○
A Podešavanje maks. i min. ugla strele	●	●	●	●	●
Zadnji hidraulični vod	○	○	○	○	○
Transmisija					
Hidrostatička (40 km/h)	●	●	●	●	●
Papučica za inčovanje	●	●	●	●	●
B Poluga za kontrolu snage (3 funkcije)	●	●	●	●	●
Taster za napred/neutralno/nazad na džojstiku	●	●	●	●	●
Sistem za kontrolu brzine	●	●	●	●	●
Električna parking kočnica	●	●	●	●	●
Dinamički režim transmisije	●	●	●	●	●
Ručni gas sa upravljanjem brzinom na papučici	-	●	-	●	●
Motor					
Automatski prekidač akumulatora	●	●	●	●	●
Integrisani ciklonski predfilter za vazduh	●	●	●	●	●
Automatski inverter ventilatora	-	●	-	●	●

ESS = Verzija Essential
EFF = verzija Efficient
EXC = verzija Exclusive

● Standardna specifikacija
○ Kao opcija
- Nije dostupno

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Kabina					
Uklonjiva podna obloga	●	●	●	●	●
Mehaničko ogibljenje sedišta	●	-	-	-	-
Vazdušno pneumatsko sedište	○	●	●	○	-
Vazdušno pneumatsko sedište (grejanje i automatsko podešavanje)	-	-	-	●	●
C Vazdušno pneumatsko sedište (grejanje i automatsko podešavanje) i džojstik na naslonu za ruku	-	-	-	○	●
Klima uređaj	○	○	○	○	●
Držač telefona + USB utičnica	●	●	●	●	●
Zvučnici i antena	●	●	●	●	●
Radio / CD / MP3 / prednji pomoćni ulaz / Bluetooth / USB konektor DAB	○	●	○	●	-
Terminal sa displejem u boji od 5 inča	●	●	●	●	-
D Terminal sa displejem u boji od 7 inča, funkcija telefona, radija i upravljanja poslom	-	○	-	○	●
Brisač na krovu	●	●	●	●	●
Brisač na bočnom prozoru sa peračem	-	○	-	○	●
Električni retrovizor sa odleđivanjem na desnoj strani	-	○	-	○	○
Rotacija i rezervni alarm	●	●	●	●	●
Rezervni alarm za pozadinski šum	○	○	○	○	○
Kutija za ručak	-	-	-	-	●
Upravljanje					
Četiri režima upravljanja sa automatskim poravnanjem	●	●	●	●	●
Prednja osovina sa diferencijalom pri ograničenom proklizavanju na 45%	□	□	●	●	●

	MF TH.6030 MF TH.7030		MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038 MF TH. 8043		
	ESS	EFF	ESS	EFF	EXC
Ostalo					
Zaštitna rešetka za vetrobran (prednji i krovni)	○	○	○	○	○
E Radna svetla	●	●	●	●	●
Radna svetla za kokošinjac	○	○	○	○	○
Radna svetla na streli	○	○	○	○	●
Putna LED svetla	-	○	-	○	○
Radna LED svetla	-	○	-	○	●
Kutija za alat	○	○	○	○	○
Hidrauličke kočnice za prikolicu, jednostruki vod	○	○	-	-	-
Hidrauličke kočnice za prikolicu, dvostruki vod			○	○	○
Ruda	●	●	●	●	●
Ruda za brzo podešavanje visine	○	○	○	○	○
Automatska ruda za brzo podešavanje visine	○	○	○	○	○
Hidraulični pikap	○	○	○	○	○
Kašika					
Kašika za kopanje	○	○	○	○	○
Kašika za lake materijale	○	○	○	○	○
Viljuška za palete	○	○	○	○	○
Šiljci za bale	○	○	○	○	○
Kukasta kašika	○	○	○	○	○
Kukaste viljuške	○	○	○	○	○
Manipulator za bale (zubi ili cev)	○	○	○	○	○



Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dilera ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


PERFORMANSE UTOVARIVAČA (norma EN 1459: 1998 Aneks B)		MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.6534	MF TH.7035	MF TH.7038	MF TH.8043
Maks. kapacitet podizanja							
na nivou tla	kg	3.000	3.000	3.400	3.500	3.800	4.300
na punoj visini podizanja	kg	2.500	2.000	3.400	3.500	3.800	2.600
pri konfiguraciji opterećenja 2 m dužine na 4 m visine	kg	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sila kidanja	kN	3.600	3.600	6.200	6.200	6.200	7.000
Maks. visina podizanja	m	5,9	6,7	6,5	7	7	7,5
Dohvat napred – izvučena strela	m	3,13	3,9	3,4	4	4	4,1
Hidraulični sistem							
Strela – kapacitet zupčaste pumpe	l/min	100	100	190	100	190	190
Transmisija							
Tip		Hidrostatička					
Mehaničke brzine		-	-	2	2	2	2
Hidraulične brzine		2	2	2	2	2	2
1. brzina*	km/h	9,7	9,7	6	6	6	6
2. brzina*	km/h	40	40	12	12	12	12
3. brzina*	km/h	-	-	18	18	18	18
4. brzina*	km/h	-	-	40	40	40	40
Motor							
Kapacitet/ Broj cilindara	l/n°	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4	3,4/4
Ubrizgavanje		Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
ISO KS pri 2400 o/min	KS	100	100	135	100	135	135
Maks. obrtni momenat (ISO 14396)	Nm	430	430	500	430	500	500
Kapacitet rezervoara za gorivo	litara	115	115	138	138	138	138
Pneumatici							
Standardni		405/70 R20	405/70 R20	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Kao opcija		400/70 R24	400/70 R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24	500/70R24
Kočnice		Potopljene u ulju					
Tegovi							
Težina, bez priključka, pneumatici 24 inča	kg	5.555	5.920	6.635	7.415	7.530	8.180
Trajanje ciklusa (s) pri maks. o/min motora							
Vreme podizanja		5,3	5,3	4,9	8	4,9	6,5
Vreme spuštanja		4	4	4,3	6	4,3	5
Izvlačenje teleskopa		5	6,3	3,7	7,1	4,8	5
Uvlačenje teleskopa		3,6	4,2	4	6,5	4,9	4,5
Vreme gomilanja		2,5	2,5	2,3	3	2,3	2,3
Vreme odlaganja		2,4	2,4	2,5	2,7	2,5	2

* sa maks. brzinom na mašini

Dimenzije

	MF TH.6030	MF TH.6030	MF TH.7030	MF TH.7030	MF TH.6534*	MF TH.7035* MF TH.7038*	MF TH.8043*
	Standardna kabina	Spuštena kabina	Standardna kabina	Spuštena kabina			
A	5.712		6.240		5.874	6.074	6.180
B	4.507		5.063		4.669	4.869	4.975
C	4.035		4.185		4.145	4.145	4.246
D	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.334*/2.250**	2.184*/2.100**	2.457	2.457	2.457
E	1.671*/1.587**		1.671*/1.587**		1.752	1.752	1.770
F	348*/264**		348*/264**		430	430	430
G	2.820		2.820		2.870	2.870	2.870
H	1.666		1.666		1.895	1.895	1.895
I	2.100		2.100		2.300	2.300	2.300
J	4.817*/4.689**		5.090*/4.975**		4.800	4.944	4.901
K	1.556*/1.383**		1.556*/1.383**		1.111		
L	3.875*/3.717**		3.875*/3.717**		3.714		

Sve mere su u mm
*pneumatici 24 inča **pneumatici 20 inča





www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2021 | A-SR-17283 | Srpski



MASSEY FERGUSON